

Kíméli a környezetet Szép és biztonságos az Ön otthonához

Klímasemleges kapuk és ajtók Európa vezető gyártójától

Akciós kapuink és akciós ajtóink gyártásakor 100 %-ban ökoáramot használunk, ezt egyéb intézkedésekkel kiegészítve több tonna CO₂ kibocsátást takarítunk meg. A megmaradó kibocsátást klímavédelmi projektek támogatásával kompenzáljuk a ClimatePartnerrel együttműködve.

További információk itt találhatók: www.hormann.hu/vallalat/koernyezet/



Garázskapu

meghajtással együtt

Kérje árajánlatunkat!

Házbejárati ajtó

Oldalelem nélkül

Kérje árajánlatunkat!

HÖRMANN



Hörmann minőség
Made in Germany

RenoMatic szekcionált garázskapu

Csak a Hörmann-nál

- duplafalú, szigetelt, 42 mm vastag lamellák a nagyfokú hőszigetelés, a jó stabilitás és a nyugodt kapufutás érdekében
- Akciós méretek:
Szélesség:
min. 2000 mm, max. 5000 mm
Magasság:
min. 2000 mm, max 3000 mm
- 26 szabvány méret
- **Csak a Hörmann-nál:**
felemeléssel szembeni biztonságos védelem, a mechanikus feltolás-
védelemnek köszönhetően
- az összes kapufelületet a belső oldalán ezüstsínű horganyzással és védőlakkal
- Optimális korrózióvédelem a következő évekre

A Magyar Biztosítók Szövetsége tanúsítja a betörésvédelmi funkciót és ajánlja a termék felhasználását vagyonvédelmi célra.



10 év jótállás**



**MABISZ által minősített
betörésgátlás motoros
RenoMatic kapukhoz**

További információk itt találhatóak: www.hormann.hu

* Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiserelés és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre, illetve termékekre (RenoMatic 2021: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm ProLift 700-as meghajtással), a 27 %-os ÁFA-val együtt. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2022.05.31-ig. A hivatalos kereskedőtől megkérdezheti a más méretű kapuk költségét.

** A részletes jótállási feltételeket az alábbi internetoldalon találja: www.hormann.hu

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színskála szerint lett megadva. A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.

RenoMatic, M-bordás Woodgrain / Decocolor



RAL 9016, fehér



***"A klímasemleges kapuk és ajtók
kímélik és óvják a környezetet,
így hozzájárulnak gyermekeink
jövőjéhez is."***




RAL 9006, fehéralumínium




RAL 9007, szürkealumínium



CH 703, Antracit metál




RAL 7016, antracitszürke



RAL 8028, földbarna



Decocolor
Dekor Golden Oak



Decocolor
Dekor Dark Oak



Decocolor
Dekor Night Oak



A Woodgrain felület
az eredeti fűrészfognyom-
mintához való
hasonlatosságával és
robosztusságával tűnik ki.
(Bal oldali ábrán RAL 9016,
fehér színben)




A festett **Decocolor
felület** a természetes fa
megjelenését adja vissza,
3-féle akciós dekorfelülettel.
(Bal oldali ábrán Dekor
Golden Oak felülettel)

**RenoMatic, M-bordás
Woodgrain / Decocolor**

Kérje árajánlatunkat!

HÖRMANN


RenoMatic, L-bordás Planar / Decocolor




CH 9016 Matt deluxe, fehér




**"Az elegáns matt deluxe színek
tökéletesen illeszkednek
otthonunkhoz és teljesen a
trendeknek megfelelőek."**




CH 9006 Matt deluxe,
féhéralumínium




CH 9007 Matt deluxe,
szürkealumínium



CH 703 Matt deluxe,
antracit metál



CH 7016 Matt deluxe,
antracitszürke



CH 8028 Matt deluxe,
földbarna



Decocolor
Dekor Golden Oak



Decocolor
Dekor Dark Oak



Decocolor
Dekor Night Oak



A sík **Planar felület**
6 exkluzív Hörmann
Matt deluxe színbevonata
kötőnk finom eleganciájával.
(Bal oldali ábrán CH 703,
Matt deluxe, antracit metál
felülettel.)



A festett **Decocolor
felület** a természetes fa
megjelenését adja vissza,
3-féle akciós dekorfelülettel.
(Bal oldali ábrán Dekor
Golden Oak felülettel)


**RenoMatic, L-bordás
Planar / Decocolor**

Kérje árajánlatunkat!

* Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszállítás és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre, illetve termékekre (RenoMatic 2021: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm ProLift 700-as meghajtással), a 27 %-os ÁFA-val együtt. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2022.05.31-ig. A hivatalos kereskedőtől megkérdezheti a más méretű kapuk költségeit.

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színskála szerint lett megadva.
A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.


RenoMatic, L-bordás Duragrain




Diamond Black



"Ez a különösen karcálló és szennyeződéseket taszító felület teljesen meggyőzött minket."



Diamond Antracit




Diamond Bazalt



Diamond Stone



Diamond Grey




Diamond Brown



Diamond Red



Diamond Green



A 8 modern színben kapható, **sík Duragrain felület** tartósan szép megjelenést garantál. (Bal oldali kép: Diamond Stone)



A nagy **ellenállóképességű védőlakk bevonat** különösen érzéketlen, karcálló és szennyeződést taszító felületet ad.

**RenoMatic, L-bordás
Duragrain**

Kérje árajánlatunkat!

HÖRMANN



5 év jótállás **



Garázskapu-meghajtások

ProLift 700

garázskapu-meghajtás

- lágy indítás
- 433 MHz-en működő ugró kódos rádiós rendszerrel
- 2 kéziadóval együtt, füllel a kulcskarika számára



ProMatic 4

garázskapu-meghajtás

- Modern BiSecur rádiós technikájú meghajtás, második nyitásmagassággal a garázs szellőztetéséhez
- akár 2-szer*** világosabb LED-világítás 10 LED-del
- HSE 4 BS kéziadóval együtt, füllel a kulcskarika számára, műanyag sapkákkal



SupraMatic 4

garázskapu-meghajtás

- Modern BiSecur rádiós technikájú meghajtás, második nyitásmagassággal a garázs szellőztetéséhez
- akár 3-szor ill. 5-ször*** világosabb LED-világítás
- Bluetooth integrálva
- HSE 4 BS kéziadóval együtt, füllel a kulcskarika számára, krómsapkákkal



* Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszállítás és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre, illetve termékekre, a 27 %-os ÁFA-val együtt.

Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2022.05.31-ig. A hivatalos kereskedőtől megkérdezheti a más méretű kapuk költségeit.

** A részletes jótállási feltételeket az alábbi internetoldalon találja: www.hormann.hu

*** összehasonlítva a 3. szériájú ProMatic meghajtással

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színskála szerint lett megadva.

A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.

További információk itt találhatóak: www.hormann.hu



5 év jótállás **



Udvarikapu-meghajtások

LineaMatic tolókapu-meghajtás

- Max. 2000 mm kapumagasságig és max. 6000 mm kapuszélességig
- Max. 300 kg-os szárny súlyig
- Lágy indítás és lassított stop
- Beállítható erőhatárolással
- Programozható személybejárással
- HSE 4 BS kéziadóval együtt, műanyag sapkával

RotaMatic szárnyaskapu-meghajtás

- Max. 2000 mm magas és max. 2500 mm szárny szélességű 2-szárnyú szárnyaskapukhoz
- Max. 220 kg-os szárny súlyig
- Lágy indítás és lassított stop
- Beállítható erőhatárolással
- HSE 4 BS kéziadóval együtt, műanyag sapkával



**HET/S24 BLE vevő
garázs és kertkapu
meghajtásokhoz***



Működtetés okos applikációval

 **Hörmann BlueSecur**

Működtetés okos applikációval


Az okostelefonra telepített új Hörmann BlueSecur applikációval ajtó- és kapunyitója mindig kéznél van. Használja az egyedi beállítási lehetőségeket és tesztelheti a funkciókat és a felhasználói felületeket kívánságainak megfelelően. Továbbítsa az állandó vagy ideiglenes felhasználói jogosultságokat** más okostelefonokra. Gyermekeinek vagy házas társának nem kell kulcsot vinniük magukkal és a szomszédja is pl. nyaralás alatt bejuthat az Ön házába virágot locsolni.

További információk itt találhatóak: www.hormann.hu

* SupraMatic 4 meghajtásba a BLE vevő gyárilag integrált

** adott esetben kiegészítő vásárlása (appon belüli vásárlás) szükséges az AppStore vagy a Google Play oldalán

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színskála szerint lett megadva. A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.



Meghajtás- kiegészítők

HKSI klímaérzékelő

- Hatékonyan megakadályozható a garázsban penészesedés
- Ellenőrzi a levegő páratartalmát a garázsban és automatikusan szabályozza szellőztetést
- Csak ProMatic 4 és SupraMatic 4 garázskapu-meghajtással kombinálva lehetséges



HS 5 BS kéziadó

- 4 gombfunkció plusz lekérdező gomb
- Magasfényű fekete és fehér, vagy fekete matt strukturált felület



HSE 4 BS kéziadó

- 4 gombfunkció, füllel a kulcskarika számára
- Magasfényű felület, krómsapkákkal a következő színekben: fekete vagy fehér



CTP 3-1 kódkapcsoló

- 3 funkcióval
- világító felirattal és érintésérzékelős fekete tapintó felülettel



FIT 4 BS rádiós belső nyomógomb

- 4 gombfunkció





Thermo65 acél / alumínium házbejárati ajtók



Tanúsított biztonság
Alapkitételben***


Thermo65 acél- / alumínium házbejárati ajtó

- 65 mm vastag acél ajtólap
- Magasfokú hőszigeteléssel U_D -érték akár $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akciós méretek: max. $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (méretre gyártva, felár nélkül)

**Thermo65
acél / alumínium
házbejárati ajtók**

Kérje árajánlatunkat!

**6 akciós szín és 3 akciós
dekor, felár nélkül**



RAL 9016, fehér



RAL 9006, fehéralumínium



RAL 7016, antracitszürke



RAL 8028, földbarna



CH 703, Antracit metál



CH 907, szürkealumínium



Decograin Golden Oak



Decograin Dark Oak



Decograin Night Oak



010 jelű motívum



015 jelű motívum



515 jelű motívum



700S jelű motívum



810S jelű motívum



900S jelű motívum



700A jelű motívum***



750F jelű motívum***

Kívánságra kapható a Thermo65 akciós ajtó felár ellenében Hörmann Matt deluxe színben is, igazodva a RenoMatic kapuk színéhez lásd a 4 oldalt).



5 év jótállás ***

További információk itt találhatóak: www.hormann.hu

* Kötelezettség nélküli árajánlat, felmérés, szerelés, kiszállítás és megsemmisítés nélkül az akciós méretekre, illetve termékekre (Thermo65 és Thermo46 ajtó: RAM max. $1250 \times 2250 \text{ mm}$), a 27 %-os ÁFA-val együtt. Érvényes minden, az akcióban résztvevő magyarországi kereskedőnél 2022.05.31-ig. A hivatalos kereskedőktől megkérdezheti a más méretű kapuk költségeit.

** Az ajtómotívumtól és az ajtómérettől függően; a megadott érték az $1230 \times 2180 \text{ mm}$ -es, üvegezés nélküli ajtómotívumra érvényes.

*** 700A és 750F motívum RC 2 kivitelben nem rendelhető

**** A részletes jótállási feltételeket az alábbi internetoldalon találja: www.hormann.hu

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színkód szerint lett megadva. A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.



Thermo46 acél / alu mellékbejárati ajtók



Thermo46 acél / alu mellékbejárati ajtók

- 46 mm vastag acél ajtólap
- U_D -érték max. 1,1 W/(m²·K)**
- Kilincs- vagy váltógarnitúra
- Akciós méretek: max. 1250 x 2250 mm
(méretre gyártva, felár nélkül)

5 akciós szín, felár nélkül



RAL 9016, fehér



RAL 9006, fehéralumínium



RAL 7016, antracitszürke



RAL 8028, földbarna



CH 907, szürkealumínium



Thermo46, rozettával

Thermo46
acél / alumínium
házbejárati ajtók

Kérje árajánlatunkat!



5 év jótállás ****



Konfigurátor

Konfigurátorunkkal gyorsan és egyszerűen áttekintést kaphat, hogy a Hörmann termékek mely designnal és kivitelben kaphatók. Különböző terméktulajdonságok kiválasztása révén, mint pl. a felület, szín vagy méret, néhány kattintással összeállíthatja a kívánt terméket. Az elkészült konfigurációval ajánlatot kérhet szakkereskedőinktől.

www.hormann.hu/magan-epitetok-es-felujitok/konfigurator/



HÖRMANN

Erős érvek a Hörmann mellett

• Német minőség

Az összes Hörmann terméket saját gyárainkban fejlesztjük. A gyártósorok Németországban találhatók, és megfelelnek a legmagasabb minőségi előírásoknak. Aktívan dolgozunk az újításokon és a termékek fejlesztésén.



Német minőség



Fenntartható minőség

• Fenntartható minőség


Minden termékünk kiváló minőségű alapanyagból készül. Ez azt jelenti, hogy akár a család több generációját is megbízhatóan szolgálhatják. A Hörmann szekcionált garázkapukra 10 éves garanciát vállalunk.

• Felelősségvállalás

Termelésünket teljes mértékben környezetbarát energiával látjuk el, és a modern technológiáknak köszönhetően a szén-dioxid-kibocsátás minimalizálódik. Termelésünk környezetbarát és tudatos, termékeink alkalmasak a fenntartható építkezésre.



Felelősségvállalás



Világszerte jelen vagyunk

• Világszerte jelen vagyunk

1935 óta. Tudjuk, hogy milyen fontos a fogyasztói bizalom, mivel az indulás óta több mint 20 millió ajtót gyártottunk. Ez alatt a 85 év alatt a világ több mint 90 országában a minőség szinonimájává váltunk.

Számíthat szolgáltatásainkra



Minőségi szaktanácsadás



Helyszíni felmérés



Kiszerelés és környezetbarát megsemmisítés



Szakszerű szerelés

HÖRMANN