

Tausojantys aplinką, saugantys ir puošiantys Jūsų namus!

Neutrālūs klimatui vartai ir durys iš Europos lyderio.

Gaminant mūsų siūlomus vartus ir duris naudojame 100 % atsinaujinančią elektros energiją. Daugelio taikomų priemonių dėka galime sutaupyti daug tonų išmetamųjų CO₂ dujų. Neišvengiamas emisijas kompensuojame vystydami ir remdami įvairius klimato apsaugos projektus, bendradarbiaujame su aplinkos agentūromis. Daugiau informacijos apie mūsų koncerno aplinkosauginę veiklą rasite: **www.hoermann.de/umwelt**



Garažo vartai

nuo **527€**

Įėjimo į namą durys
be šoninės dalies, be
įstiklinimo

nuo **1380€**

HÖRMANN



**Hörmann kokybė
Pagaminta
Vokietijoje**

Segmentiniai garažo vartai RenoMatic

- Dvisieniai izoliuoti 42 mm storio segmentai su gera šilumos izoliacija, patikimu stabilumu bei tylia eiga
- Galimi dydžiai:
plotis: nuo 2000 mm iki 5000 mm
aukštis: nuo 2000 mm iki 3000 mm
- 26 skirtingi variantai




Siūlo tik Hörmann

- **Siūlo tik Hörmann:** patikima apsauga nuo vartų pakėlimo dėl mechaninio fiksatoriaus pavaros bėgyje
- Visų paviršių vartai iš vidinės pusės yra cinkuoti, sidabro spalvos ir padengti apsauginiu laku
- Optimali apsauga nuo rūdžių veiks ilgus metus

Daugiau informacijos: www.hormann.lt



RenoMatic, M-griovelis Woodgrain / Decocolor



RAL 9016 Balta



**„Neutralūs klimatui vartai tauso-
ja mūsų aplinką ir užtikrina šva-
resnę ateitį mūsų vaikams.“**



RAL 9006
Balto aliuminio




RAL 9007
Pilko aliuminio



CH 703 Antracito pilka
su metalo efektu




RAL 7016
Antracito pilka



RAL 8028
Žemės ruda



Decocolor
Dekoras Auksinis ąžuolas



Decocolor
Dekoras Tamsus ąžuolas



Decocolor
Dekoras Naktinis ąžuolas



Paviršius
Woodgrain išsiskiria origi-
naliu medžio rievių raštu ir
yra ypatingai atsparus
pažeidimams.
(Pav. kairėje RAL 9016,
balta)



Dažytas **Paviršius**
Decocolor nustebina
natūralaus medžio išvaizda.
Galimi 3 pasirinkimai.
(Pav. kairėje Dekoras
Auksinis ąžuolas)

Kainos su pasirinktu valdymu, €


Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	527	775	845	950
2500 × 2250 mm	552	825	895	1000
2500 × 2500 mm	572	905	975	1080
2750 × 2125 mm	637	885	955	1060
2750 × 2250 mm	647	920	990	1095
2750 × 2500 mm	687	1020	1090	1195
3000 × 2125 mm	687	935	1005	1110
3000 × 2250 mm	697	970	1040	1145
3000 × 2500 mm	737	1070	1140	1245
3000 × 3000 mm	907	1240	1310	1415
4000 × 2250 mm	847	1120	1190	1295
5000 × 2250 mm	997	1245	1315	1420

* Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

**RenoMatic, M-griovelis
Woodgrain / Decocolor**

nuo **527€**


RenoMatic, L-griovelis Planar / Decocolor




CH 9016 Matt deluxe
Balta




**„Elegantiški Matt deluxe atspalviai
puikiai tinka prie mūsų namo
fasado. Jis atrodo šiuolaikiškai“**




CH 9006 Matt deluxe
Balto aliuminio




CH 9007 Matt deluxe
Pilko aliuminio



CH 703 Matt deluxe Antra-
citas su metalo efektu



CH 7016 Matt deluxe
Antracito pilka



CH 8028 Matt deluxe
Žemės ruda



Decocolor
Dekoras Auksinis ąžuolas



Decocolor
Dekoras Tamsus ąžuolas



Decocolor
Dekoras Naktinis ąžuolas



6 ypatingi Hörmann Matt deluxe atspalviai su **Planar** paviršiumi yra labai elegantiški. (Pav. kairėje CH 703 Matt deluxe, Antracitas su metalo efektu)



Dažytas **Paviršius Decocolor** nustebina natūralaus medžio išvaizda. Galimi 3 pasirinkimai. (Pav. kairėje Dekor as Auksinis ąžuolas)

Kainos su pasirinktu valdymu, €


Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	657	905	975	1080
2500 × 2250 mm	672	945	1015	1120
2500 × 2500 mm	707	1040	1110	1215
2750 × 2125 mm	732	980	1050	1155
2750 × 2250 mm	742	1015	1085	1190
2750 × 2500 mm	787	1120	1190	1295
3000 × 2125 mm	792	1040	1110	1215
3000 × 2250 mm	802	1075	1145	1250
3000 × 2500 mm	852	1185	1255	1360
3000 × 3000 mm	1047	1380	1450	1555
4000 × 2250 mm	987	1260	1330	1435
5000 × 2250 mm	1257	1505	1575	1680

* Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

**RenoMatic, L-griovelis
Planar / Decocolor**

nuo **657€**


RenoMatic, L-griovelis Duragrain




Diamond Juoda



„Šis ypatingai įbrėžimams ir purvui atsparus paviršius yra būtent tai ko ieškojome.“



Diamond Antracitas




Diamond Bazalto



Diamond Akmuo



Diamond Pilka




Diamond Ruda



Diamond Raudona



Diamond Žalia



Lygus paviršius **Duragrain** tiekiamas 8 šiuolaikiškų spalvų ir užtikrina ilgalaikį gražų vartų vaizdą.
(Pav. kairėje Diamond Akmuo)



Galutinis vartų padengimas **apsauginiu laku** yra atsparus atmosferos veiksniams, įbrėžimams ir purvui.

Kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	827	1075	1145	1250
2500 × 2250 mm	857	1130	1200	1305
2500 × 2500 mm	902	1235	1305	1410
2750 × 2125 mm	937	1185	1255	1360
2750 × 2250 mm	947	1220	1290	1395
2750 × 2500 mm	1007	1340	1410	1515
3000 × 2125 mm	1022	1270	1340	1445
3000 × 2250 mm	1032	1305	1375	1480
3000 × 2500 mm	1092	1425	1495	1600
3000 × 3000 mm	1357	1690	1760	1865
4000 × 2250 mm	1282	1555	1625	1730
5000 × 2250 mm	1652	1900	1970	2075

* Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

**RenoMatic, L-griovelis
Duragrain**

nuo **827€**



Garažo vartų pavarą

nuo **275€**



**Hörmann Kokybė
Pagaminta
Vokietijoje**

Garažo vartų pavaros

Garažo vartų pavarą ProLift 700

- Optimalus kainos ir kokybės santykis
- Išbandyta ir sertifikuota pagal Europos standartą 13241-1
- su 2 patrauklios formos rankiniais siūstuvais su chromuotu raktų žiedo laikikliu



Garažo vartų pavarą ProMatic 4

- su šiuolaikiška BiSecur ryšio sistema ir papildomu vartų atidarymo aukščiu garažo vėdinimui
- iki 2 kartų** geresnis LED-apšvietimas su 10 LED lemputėmis
- su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams, su plastikiniiais dangteliais



Garažo vartų pavarą SupraMatic 4

- su šiuolaikiška BiSecur ryšio sistema ir papildomu vartų atidarymo aukščiu garažo vėdinimui
- iki 3-arba 5-kartų** geresnis LED apšvietimas
- su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams, su chromuotais dangteliais



Daugiau informacijos rasite www.hormann.lt

* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.
** Palyginus su ProMatic 3 Serija.

Ivažiavimo į kiemą vartų
pavara LineaMatic

tik **395€**



Ivažiavimo į kiemą vartų
pavara RotaMatic

tik **550€**

Ivažiavimo į kiemą vartų pavaros

Stumdomų vartų pavara LineaMatic

- Iki 2000 mm vartų aukščio ir iki 6000 mm vartų pločio
- Iki 300 kg sąvaros svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
- Reguliuojamas jėgos ribojimas
- Programuojamas praėjimo žmonėms plotis
- Su rankiniu siūstuvu HS 5 BS chromuotais dangteliais**
- Su 5000 mm krumpliastiebių profiliais

Atveriamų vartų pavara RotaMatic

- 2-iejų sąvarų atveriamiems vartams iki 2000 mm vartų aukščio ir 2500 mm varčios pločio
- Iki 220 kg varčios svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
- Reguliuojamas jėgos ribojimas
- Su rankiniu siūstuvu HS 5 BS chromuotais dangteliais**



* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.
** Arba su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams ir plastikiniams dangteliais.

Išmanusis valdymas programėle




Išmanusis valdymas programėle

 **Hörmann BlueSecur**

Išmanusis valdymas programėle

- Šiuolaikiškas valdymas Jūsų garažo vartams ar įėjimo durims
- Suderinama su visomis Hörmann buitinėmis pavaromis ir elektrinėmis spynomis
- Paprastas įrengimas ir naudojimas
- Patogi išmanioji programėlė lietuvių kalba
- Galima valdyti du prietaisus vienu imtuvu

Daugiau informacijos rasite www.hoermann.lt





Plieninės / Aliumininės - šoninio įėjimo durys Edition46



- 46 storio plieninė varčia
- U_D -vertė iki $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Nulenkiamų arba kombinuotų rankenų komplektas su rozete
- Pasiūlymo dydžiai iki $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (be priemokos už dydį)



Edition46

6 pasiūlymo spalvos



RAL 9016 Balta



RAL 9006 Balto aliuminio



RAL 7016 Antracito pilka



RAL 8028 Žemės ruda



CH 703 Antracito pilka su metalo efektu



CH 907 Pilko aliuminio

Edition46

be įstiklinimo

tik **830€**



Vokiškos priešgaisrinės durys T30 "H8-5"



Priešgaisrinės Hörmann durys T30

Jūsų namo katilinei ar garažui!

- Pilnai sukomplektuota furnitūra
- Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
- Savaiminis užsidarymas reguliuojamas spyruoklinio vyrio pagalba
- Skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose
- Ypač tinka katilinėse
- Įėjimo iš namo į garažą durys
- Akcijiniai dydžiai $900 \times 2100 \text{ mm}$ ir $1000 \times 2100 \text{ mm}$

Katilinės durys
be įstiklinimo

tik **325€**

Durų komplektą sudaro varčia su dvipusiu plonu falcu, kampinė stakta, spec. išėmose sumontuotos priešgaisrinės tarpinės, sandarinimo tarpinė. Taip pat pridėdame nerūdijančio plieno rankeną, bei rakinimo cilindrą su 3 raktais.



* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo $1230 \times 2180 \text{ mm}$ dydžio.

HÖRMANN



Plieninės / Aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65



Plieninės/ aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65

- 65 mm storio plieninė varčia
- Gera šilumos izoliacija su U_D vertė iki $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Pasiūlymo dydžiai: iki $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (be priemokos už dydį)



Motyvas 700A




Motyvas 750F

Thermo65
su įstiklinimu

nuo **1445**


Graži rankena - Jūsų namų akcentas. Pasirinkite:



Išorinė rankena
HB 38-2

Nulenkiamųjų rankenų
komplektas
ES 0 / ES 1

3 Pasiūlymo spalvos



RAL 9016 Balta



RAL 7016 Antracito pilka



RAL 8028 Žemės ruda

4 pasiūlymo dekorai



Decograin Auksinis ąžuolas



Decograin Tamsus ąžuolas



Decograin Naktinis ąžuolas



Decograin Titan Metallic

*Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo $1230 \times 2180 \text{ mm}$ dydžio.



Plieninės/ Aliumininės Įėjimo į namą durys Thermo65 RC2



standartinėje
komplektacijoje

Plieninės / Aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65

- Plieninės 65 mm storio varčia
- Gera šilumos izoliacija su U_D -verte iki $0,87 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}^*$
- Pasiūlymo dydžiai: iki $1250 \times 2250 \text{ mm}$
(be priemokos už dydį.)

Thermo65 RC2
be įstiklinimo

nuo **1380€**



Motyvas 010



Motyvas 015



Motyvas 515



Motyvas 700S

Thermo65 RC2
su įstiklinimu

nuo **1625€**

6 pasiūlymo spalvos ir 3 dekorai

RAL 9016 Balta

RAL 9006 Balto aliuminio

RAL 7016 Antracito pilka

RAL 8028 Žemės ruda

CH 703 Antracitas su metalo efektu

CH 907 Pilko aliuminio

Decograin Aukštinis ąžuolas

Decograin Tamsus ąžuolas

Decograin Naktinis ąžuolas

Spalva Matt deluxe Thermo65

Jums pageidaujant Thermo65 pasiūlymo duris galite pasirinkti Hörmann spalvos Matt deluxe, kuri puikiai derės su Jūsų RenoMatic garažo vartais (žr. psl. 4).

CH 9016 Matt deluxe Balta

CH 9006 Matt deluxe Balto aliuminio

CH 9007 Matt deluxe Pilko aliuminio

CH 703 Matt deluxe Antracitas
su metalo efektu

CH 7016 Matt deluxe Antracito pilka

CH 8028 Matt deluxe Žemės ruda

plus **165€**



Motyvas 810S



Motyvas 900S

**Graži rankena - Jūsų namų
akcentas. Pasirinkite:**



Nulenkiamų rankenų
komplektas
ES 0 / ES 1

Išorinė rankena
HB 38-2

* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo $1230 \times 2180 \text{ mm}$ dydžio.

HÖRMANN



Hörmann produktų konfigūratorius

Mūsų konfigūratoriaus pagalba greitai ir paprastai susipažinsite su Hörmann gaminių galimais dizaino ir paviršių variantais. Rinkdamiesi įvairias produktų savybes kaip paviršius, spalva ir dydis, keliais pelės mygtuko spustelėjimais susikursite savo svajonių gaminį. Jums beliks kreiptis į artimiausią mūsų atstovą ir jis pasirūpins prekių užsakymu, pristatymu ir montavimu. Tik keturi žingsniai iki Jūsų svajonės išsipildymo!

www.hormann.lt/privati-statyba-ir-renovacija/konfiguratorius/

Pasirinkite



Išsaugokite



Konfigūruokite



Kreipkitės



Hörmann atstovybė Lietuvoje:

Hörmann Baltic, UAB

Senasis Ukmergės kel. 303, Budninkų k.

LT-14247 Vilniaus r., Lietuva

info@hormann.lt

Tel. 8 800 00017

HÖRMANN

Pasitikėkite mūsų teikiamomis paslaugomis



**Kvalifikuota
konsultacija**



Matavimas vietoje



**Profesionalus
montavimas**



**Serviso paslaugos
ir remontas**

HÖRMANN