

Tervezési segédlet

Állapot: 2022.06.01

Oldalra futó szekcionált kapuk

30. gyártási sorozat

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	Oldal
Kaputípus, kapulap, alkalmazott rövidítések	3
HST 42, M-bordás, Woodgrain (gépi működtetésű)	4
HST 42, M-bordás, Deco-, Sand-, Silk-, Slategrain (gépi működtetésű)	5
HST 42, L-bordás, Woodgrain (gépi működtetésű)	6
HST 42, L-bordás, Woodgrain (kézi működtetésű)	7
HST 42, L-bordás, Deco-, Sand-, Silk-, vagy Duragrain, Planar, Slategrain (gépi működtetésű)	8
HST 42, L-bordás, Deco-, Sand-, Silk-, vagy Duragrain, Planar, Slategrain (kézi működtetésű)	9
Designelemek M- és L-bordás kapukhoz	10
Üvegezések M- és L-bordás kapukhoz	11
ES sínvezetés – falra szerelt meghajtás	12
DS sínvezetés – falra szerelt meghajtás kis AKS oldalhely esetére	13
ES sínvezetés – földémre szerelt meghajtás, A-típus	14
ES sínvezetés – földémre szerelt meghajtás, B-típus	15
ES sínvezetés – földémre szerelt meghajtás, B-típus / falra szerelt tolókapu	16
Részletek	17
HST 42 fix elemek	18
NT 60 HST 42 mellékajtók, alumínium saroktokkal	19
NT 60 HST 42 mellékajtók, alumínium blokkokkal	20
2-szárný NT 60 HST 42 mellékajtók, alumínium blokkokkal	21

Kérjük, mindig vegye figyelembe az országspecifikus építésügyi rendeleteket!
Sínvezetés- és kapulapkialakítások beépítési példákkal együtt található meg e kézikönyvben.

A szekcionált kapuk beépítése előtt a garázs falnyílásának és aljzatának már késznek kell lennie.

Az utánnymás (kivonatossan is), csak a mi beleegyezésünkkel megengedett.

Szerzői jogi védelem alatt áll

Minden méret mm-ben.

A szerkezeti változtatások jogát fenntartjuk

Kaputípus	Kapulap
HST oldalra futó szekcionált kapu – duplafalú acéllamellákból	
M-bordás, Deco-, Sand-, Silk-, Slate- vagy Woodgrain	- Duplafalú, PU-kihabosított kapuelemek, kívül Sand-, Silk- vagy Woodgrain, belül stukkómintával - Egységes szélességű, függőlegesen bordázott kapuelemek, tűzi horganyzott acéllemezből gyártva - Felület poliészter alapozóbevonattal (Decograin esetén kívül műanyag fóliabevonattal) - Üvegezés lehetséges - Designelemek lehetségesek - Szellőzőrács csak a kapu alsó részén lehetséges
L-bordás, Deco-, Sand-, Silk-, Slate-, Wood-, vagy Duragrain, Planar	- Duplafalú, PU-kihabosított kapuelemek, kívül Sand-, Silk- vagy Woodgrain, belül stukkómintával - Egységes szélességű, függőlegesen bordázott kapuelemek, tűzi horganyzott acéllemezből gyártva - Felület poliészter alapozóbevonattal (Decograin esetén kívül műanyag fóliabevonattal) - Üvegezés lehetséges - Designelemek lehetségesek - Szellőzőrács csak a kapu alsó részén lehetséges

További részleteket a prospektusban találhat.

Alkalmazott rövidítések	
AKS	Kanyaroldali szélességi helyigény
ASS	Záróoldali szélességi helyigény
DRH	Kilincsmagasság
ET	Benyúlási mélység
EW	Vízelevezetés
LDH	Szabad áthajtómagasság
LZ	Szabad tokbelméret
N	Rögzítések száma
RM	Magassági rászterméret
TH	Kapuelem-magasság
W	Teljes benyúlási mélység a meghajtásfejjel együtt

Gépi működtetésű

Mérettartomány, melyhez SupraMatic meghajtás szükséges.

HST 42 oldalra futó szekcionált kapu

M-bordás

Deco-, Sand-, Slate- vagy Silkgrain

Gépi működtetésű

Külső nézetek


(Az ábrák arányaikban egy 2500 x 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

 Mérettartomány, melyben használható a ProMatic meghajtás.

 Mérettartomány, melyhez SupraMatic meghajtás szükséges.

Szabványos méretek

Alapmodell



S0, S1, S2 üvegezéssel




Köztesmagasságok 5-mm-es raszterben lehetségesek, köztesszélességek pedig nem lehetségesek.


Rasztermagasság																										Kapuelemek, S-típusú üvegezések, szellőzőrácsok száma		
	4					5				6		7		8			9		10			11		12			13	
	500	520	531	550	562	475	500	550	550	500	500	520	500	500	500	531	500	475	500	531	500	475	500	531	500		500	
3000																												
2875																												
2750																												
2625																												
2500																												
2375																												
2250																												
2205																												
2125																												
2080																												
2000																												
1875																												
																										Kapuelem-magasság		

Egyedi méretek

Alapmodell



S0, S1, S2 üvegezéssel



- Köztesmagasságok 5 mm-es raszterben, köztesszélességek pedig 1 mm-es raszterben lehetségesek.
- Üvegezés köztesszélességű kapuk esetén az első és az utolsó lamellában nem lehetséges.

Rasztermagasság	4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		Kapuelemek száma
	500	520	531	550	562	475	500	531	550	500	500	520	475	500	475	500	531	500	475	500	531	500	475	500	
3000																									
2875																									
2750																									
2625																									
2500																									
2375																									
2250																									
2205																									
2125																									
2080																									
2000																									
1875																									
1800																									
Köztesszélesség																									

HST 42 oldalra futó szekcionált kapu

L-bordás

Woodgrain

Gépi működtetésű

Külső nézetek


(Az ábrák arányaikban egy 2500 x 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

 Mérettartomány, melyben használható a ProMatic meghajtás.


 Mérettartomány, melyhez SupraMatic meghajtás szükséges.

Szabványos méretek

Alapmodell



S0, S1, S2 üvegezéssel



461, 462, 481, 469 jelű motívummal




Köztesmagasságok 5-mm-es raszterben lehetségesek, köztesszélességek pedig nem lehetségesek.


Rasztermagasság	3000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-----------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Egyedi méretek

Alapmodell



S0, S1, S2 üvegezéssel



461, 462, 481, 469 jelű motívummal



- Köztesmagasságok 5 mm-es raszterben, köztesszélességek pedig 1 mm-es raszterben lehetségesek.
- Üvegezés / motívum köztesszélességű kapuk esetén az első és az utolsó lamellában nem lehetséges.

Rasztermagasság																					Köztesszélesség																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Kézi működtetésű

(Az ábrák arányaikban egy 2500 x 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

Köztesmagasságok 5-mm-es raszterben lehetségesek, köztesszélességek pedig nem lehetségesek.

- Kötésmagasságok 5 mm-es raszterben, kötészélességek pedig 1 mm-es raszterben lehetségesek.
- Üvegezés / motívum kötészélességgű kapuk esetén az első és az utolsó lamellában nem lehetséges.

7

HST 42 oldalra futó szekcionált kapu


L-bordás

Sand-, Silk-, Slate-, Deco- vagy Duragrain, Planar

Gépi működtetésű

Külső nézetek

(Az ábrák arányaikban egy 2500 x 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)





Szabványos méretek

Alapmodell

S0, S1, S2 üvegezéssel

461, 462, 481, 469 jelű motívummal



Köztesmagasságok 5-mm-es raszterben lehetségesek, köztesszélességek pedig nem lehetségesek.



Rasztermagasság																					Kapuelemek, S-típusú üvegezések, szellőzőrácsok száma						
	4					5				6		7		8		9		10		11		12		13			
	500	520	531	550	562	475	500	550	550	500	500	520	500	500	500	531	500	475	500	531		500	475	500	531	500	
	2000	2080	2125	2205	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3275	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5700	6000	6300	6500	
Raszterszélesség																											

Egyedi méretek

Alapmodell

S0, S1, S2 üvegezéssel

461, 462, 481, 469 jelű motívummal



- Köztesmagasságok 5 mm-es raszterben, köztesszélességek pedig 1 mm-es raszterben lehetségesek.
- Üvegezés / motívum köztesszélességű kapuk esetén az első és az utolsó lamellában nem lehetséges.

Rasztermagasság																									Kapuelemek száma						
	4				5				6				7		8		9		10		11		12			13		S típusú üvegezések, szellőzőrácsok száma			
	2				3				4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	500	520	531	550	562	475	500	531	550	500	500	520	475	500	475	500	531	500	475	500	531	500	475	500	525	500	525	Kapuelem-magasság			
	1800	1901	1981	2026	2101	2151	2276	2401	2526	2651	2776	2901	3021	3176	3401	3651	3901	4151	4401	4651	4901	5151	5401	5601	5901	6201	6401	6499			
	Köztszélesség																														

Kézi működtetésű

(Az ábrák arányaikban egy 2500 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

Köztesmagasságok 5-mm-es raszterben
lehetségesek, köztesszélességek pedig
nem lehetségesek.

Egyedi méretek

- Kötésmagasságok 5 mm-es raszterben, kötészélességek pedig 1 mm-es raszterben lehetségesek.
- Üvegezés / motívum kötészélességgű kapuk esetén az első és az utolsó lamellában nem lehetséges.

9

HST 42 oldalra futó szekcionált kapu

Designelemek L-bordás kapukhoz



Deco-, Sand-, Silk-, Slate-, Wood- vagy Duragrain, Planar felületű kivitel

Motívumelrendezések (a külső nézetek egy 2500 × 2125 mm-es kapuméretnek felelnek meg) minden lamellához lehetségesek, más elrendezések külön rákérésre. A motívumok száma megfelel a műszakilag lehetségesnek.

451 / 461



Kapu nézete





451 jelű motívum, nemesacél kerettel, külméret 240 × 240 mm (nem lehetséges M-bordás esetén)

461 jelű motívum, nemesacél kerettel és 41 mm vastag, műanyag duplabetéttel vagy 3-rétegű hővédő betétrel átlátszó / átlátszó vagy kristályos / kristályos kivitelben, kitekintő méret 160 × 160 mm, külméret 240 × 240 mm

452 / 462



Kapu nézete





452 jelű motívum, nemesacél kerettel, külméret 240 × 240 mm (nem lehetséges M-bordás esetén)

462 jelű motívum, nemesacél kerettel és 41 mm vastag, műanyag duplabetéttel átlátszó / átlátszó vagy kristályos / kristályos kivitelben, kitekintő méret 160 × 160 mm, külméret 240 × 240 mm

471 / 481



Kapu nézete





471 jelű motívum, nemesacél kerettel, külméret 240 × 240 mm (nem lehetséges M-bordás esetén)

481 jelű motívum, nemesacél kerettel és 41 mm vastag, műanyag duplabetéttel vagy 3-rétegű hővédő betétrel átlátszó / átlátszó vagy kristályos / kristályos kivitelben, kitekintő méret 160 × 160 mm, külméret 240 × 240 mm

459 / 469



Kapu nézete



459 jelű motívum, nemesacél körgyűrűvel, külméret Ø 280 mm (nem lehetséges M-bordás esetén)

469 jelű motívum, nemesacél körgyűrűvel és 41 mm vastag, műanyag duplabetéttel átlátszó / átlátszó vagy kristályos / kristályos kivitelben, kitekintő méret Ø 200 mm, külméret Ø 280 mm

Köztesmagasságok lehetségesek!

A motívumok száma megfelel a műszakilag lehetségesnek:

- < 2375 mm 3 design-elem
- > 2375 mm 4 design-elem

Megjegyzések:

- Motívum köztesmagasságok esetén az első és az utolsó lamellában nem lehetséges.
- Fogantyúval ellátott meghajtásos kapuknál nem lehetséges motívum a fogantyú pozíciójában.
- Kézi működtetésű kapuknál nem lehet a motívum a fogantyú pozíciójában és a fogantyú alatt.

HST 42 oldalra futó szekcionált kapu



Üvegezések M- és L-bordás kapukhoz

Az üvegezések elrendezései (a külső nézetek egy 2500 × 2125 mm-es kapuméretnek felelnek meg) minden lamellához lehetségesek, további elrendezések külön rákérdezésre. Az üvegezések száma megfelel a műszakilag lehetségesnek. Üvegezés kitekintőmérete 202 × 375 mm. Keretkülméret 270 × 395 mm.

S0




Kapu nézete





M- / L-bordás

műanyag dupla betét, átlátszó / átlátszó vagy kristályos / kristályos. 22 mm

S1



Kapu nézete





M- / L-bordás

műanyag dupla betét, átlátszó / átlátszó vagy kristályos / kristályos. 22 mm

S2



Kapu nézete



M- / L-bordás

műanyag dupla betét, átlátszó / átlátszó vagy kristályos / kristályos. 22 mm

Megjegyzések:

- Üvegezés köztesszélességek esetén az első és az utolsó lamellában nem lehetséges.
- Fogantyúval ellátott meghajtásos kapuknál nem lehetséges üvegezés a fogantyú pozíciójában.
- Kézi működtetésű kapuknál nem lehet az üvegezés a fogantyú pozíciójában és a fogantyú alatt.

HST 42 oldalra futó szekcionált kapu

ES-sínvezetés, szabványos méretek



Falra szerelt meghajtás

Kézi működtetés ($LZ < 5000$)


(Az ábrák arányaikban egy 2250×2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

Megjegyzés:


- A kapu szereléséhez és későbbi üzemeltetéséhez szükséges szabad teret okvetlenül szabadon kell hagyni.
- Az aljzati küszöb csomagolási egységként van szállítva.
- Amennyiben szükséges, a meghajtásin a helyszínen rövidíthető ($W \geq LZ + 1100$)



Aljzati sín metszete



Futósín metszete



C = Aljzati megvezetés oldalt	
C1	850
C2	1500
C3 (LZ > 4500)	(ET - 1640) / 2 - 250

1-részes tokfelsőrész rögzítése		Oldalsó futósín
LZ	N	
1800 - 2125	4	5
2126 - 2625	5	6
2626 - 3125	6	7
3126 - 3750	7	8
3751 - 4250	8	9
4251 - 4750	9	11
4751 - 5000	10	12
2-részes tokfelsőrész rögzítése		
LZ	N	
5001 - 5500	10	13
5501 - 6500	12	14

Elfordulási szög [a]	max. AKS
135°	458
130°	497
125°	531
120°	561
115°	587
110°	612
105°	635
100°	657
95°	697
90°	700

1) AKS-érték > 700 de max. 1000 meghajtás nélküli kapuknál lehetséges; AKS-érték > 1000 meghajtás nélküli, „HST kávéfényesség-bővítő” szettel ellátott kapuknál lehetséges

HST 42 oldalra futó szekcionált kapu

DS-sínvezetés, szabványos méretek


Falra szerelt meghajtás, kis AKS oldalhelyhez

Kézi működtetés (LZ < 5000)


(Az ábrák arányaikban egy 2250 × 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

Megjegyzés:



- A kapu szereléséhez és későbbi üzemeltetéséhez szükséges szabad teret okvetlenül szabadon kell hagyni.
- Az aljzati küszöb csomagolási egységként van szállítva.
- Amennyiben szükséges, a meghajtásin a helyszínen rövidíthető ($W \geq LZ + 1100$)



Aljzati sín metszete



Futósín metszete



Tokfelsőrész rögzítése	LZ	N	Oldalsó futósín	T
1800–2125	5	6		
2126–2624	6	7		
2625–3124	7	8		
3125–3999	8	10		
4000–4499	9	11		
4500–4999	10	12		
5000	11	14		
2-részes tokfelsőrész rögzítése				
5001–5749	12	16		
5750–6500	14	18		


C = Aljzati megvezetés oldalt	
C1	850
C2	1500
C3 (LZ > 4500)	(ET – 1640) / 2 – 250

1) LZ > 5000, 2-részes kivétel

HST 42 oldalra futó szekcionált kapu

ES-sínvezetés, szabványos méretek


Födémre szerelt meghajtás, A-típus





(Az ábrák arányaikban egy 2250 x 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

Megjegyzés:


- A kapu szereléséhez és későbbi üzemeltetéséhez szükséges szabad teret okvetlenül szabadon kell hagyni.
- Az aljzati küszöb csomagolási egységként van szállítva.
- Amennyiben szükséges, a meghajtásin a helyszínen rövidíthető ($W \geq LZ + 1100$)



Aljzati sín metszete



Futósín metszete



C = Aljzati megvezetés oldalt	
C1	850
C2	1500
C3 (LZ > 4500)	(ET - 1640) / 2 - 250


1-részes tokfelsőrész rögzítése		Oldalsó futósín
LZ	N	
1800 - 2125	5	5
2126 - 2624	6	6
2625 - 3124	7	7
3125 - 3999	8	8
4000 - 4499	9	9
4500 - 4999	10	11
5000	11	12
2-részes tokfelsőrész rögzítése		
LZ	N	
5001 - 5749	12	13
5750 - 6300	14	14

1) LZ > 5000, 2-részes kivitel

HST 42 oldalra futó szekcionált kapu

ES-sínvezetés, szabványos méretek



Födémre szerelt meghajtás, B-típus




(Az ábrák arányaikban egy 2250 x 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)

Megjegyzés:


- A kapu szereléséhez és későbbi üzemeltetéséhez szükséges szabad teret okvetlenül szabadon kell hagyni.
- Az aljzati küszöb csomagolási egységként van szállítva.
- Amennyiben szükséges, a meghajtásín a helyszínen rövidíthető ($W \geq LZ + 1100$)



Aljzati sín metszete



Futósín metszete



C = Aljzati megvezetés oldalt	
C1	850
C2	1500
C3 (LZ > 4500)	(ET - 1640) / 2 - 250

1-részes tokfelsőrész rögzítése		Oldalsó futósín
LZ	N	
1800 - 2125	4	5
2126 - 2625	5	6
2626 - 3125	6	7
3126 - 3750	7	9
3751 - 4250	8	10
4251 - 4750	9	11
4751 - 5000	10	12

2-részes tokfelsőrész rögzítése	
LZ	N
5001 - 5500	10
5501 - 6300	12

1) AKS-érték > 1000; „HST kávmélység bővítő” szettal lehetséges

HST 42 oldalra futó szekcionált kapu

ES-sínvezetés, szabványos méretek



Födémre szerelt meghajtás, B-típus és falra szerelt tolókapu

(Az ábrák arányaikban egy 2250 x 2125 mm-es méretnek felelnek meg. Más méretek esetén eltérések lehetségesek.)


Megjegyzés:

- A kapu szereléséhez és későbbi üzemeltetéséhez szükséges szabad teret okvetlenül szabadon kell hagyni.
- Az aljzati küszöb csomagolási egységként van szállítva.
- Amennyiben szükséges, a meghajtásin a helyszínen rövidíthető ($W \geq LZ + 1100$)

B típusú födémre szerelés




Falra szerelés (Kézi működtetés LZ < 5000)




B típusú födémre szerelés

Aljzati sín metszete



C = Aljzati megvezetés oldalt	
C1	850
C2	1500
C3 (LZ > 4500)	(ET - 1640) / 2 - 250


Futósín metszete




1-részes tokfelsőrész rögzítése	
LZ	N
1800 - 2125	4
2126 - 2625	5
2626 - 3125	6
3126 - 3750	7
3751 - 4250	8
4251 - 4750	9
4751 - 5000	10

Falra szerelés

Aljzati sín metszete



Futósín metszete




Oldalsó futósín	
LZ	T
1800 - 2125	5
2126 - 2625	6
2626 - 3125	7
3126 - 3750	9
3751 - 4250	10
4251 - 4750	11
4751 - 5000	12

1) LZ > 5000, 2-részes kivétel


HST 42 oldalra futó szekcionált kapu

Részletek


Kapu köztesszélességgel




Kapu rászterszélességgel (szabványos méret)




Oldalfal DS-sínvezetés
felső lezárás




Oldalfal ES-sínvezetés
felső lezárás





Elülső fal
felső lezárás



Padlólezárás




Aljzati lezárások vízelvezetéssel (EW)




HST 42 fix elemek

Külső nézetek

M-borda




L-borda





Lehetséges beépítési módok

A nyílásba építve



Beépítési példák



Megjegyzés:

RAMB min. 135 mm.

AUSS Kívül
AW Alu sarokelem
LF Szabad falnyílásméret
RAMB Szélességi keretkülméret


RAMH Magassági keretkülméret

NT 60 HST 42 mellékajtók


Alumínium saroktokkal

Külső nézetek

M-borda



L-borda




Mérettartomány


Rendelési méret = BRB × BRH

Szélesség × Magasság	DRH az aljzattól
min. 935 × 1800	1050
max. 1284 × 2500	


Belső szerelésű, befelé nyíló



Külső szerelésű, kifelé nyíló



Szabad átjárószélesség 90°-os szárnynyitás mellett



AUSS Kívül
BRB Névleges szélességi méret
BRH Névleges magassági méret
DRH Kilincsmagasság

FLAM Szárnykülméret
LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
LMB Szükséges falnyílás-szélesség


LMH Szükséges falnyílás-magasság
RAMB Szélességi keretkülméret
RAMH Magassági keretkülméret
OFF Kész padlószint felső síkja

NT 60 HST 42 mellékajtók


Alumínium blokkokkal

Külső nézetek

M-borda



L-borda




Mérettartomány


Rendelési méret = RAM

Szélesség × Magasság		DRH az aljzattól
min.	943 × 1800	1050
max.	1330 × 2500	


Beépítés a nyílás mögé, befelé nyíló



Beépítés a nyílásba (befelé vagy kifelé nyíló)



Szabad átjárószélesség 90°-os szárnynyitás mellett



AUSS Kívül
BMB Rendelési szélesség
BMH Rendelési magasság
DRH Kilincsmagasság
FLAM Szárnykülméret

LDB Szabad átjárószélesség
LDH Szabad átjárómagasság
LF Szabad falnyílásméret
LMB Szükséges falnyílás-szélesség
LMH Szükséges falnyílás-magasság


RAM Keretkülméret
RAMB Szélességi keretkülméret
RAMH Magassági keretkülméret
OFF Kész padlószint felső síkja

NT 60 HST 42 mellékajtók


2-szárnyú mellékajtók, alumínium blokkokkal

Külső nézetek

M-borda



L-borda





Mérettartomány

Rendelési méret = RAM

Szélesség × Magasság	DRH az aljzattól
min. 1803 × 2020	1050
max. 2500 × 2400	

Beépítés a nyílásba

Beépítés a nyílásba, befelé vagy kifelé nyíló, DIN jobbos vagy DIN balos





Megjegyzés:

- Az aljzatnak síknak ill. az épülettől lejtőnek kell lennie, hogy a 2-szárnyú mellékajtó kifogástalan nyitása garantálható legyen.
- Műszaki egyeztetés szükséges!


Elrendezési módok

Beépítés a nyílásba, kifelé nyíló vagy befelé nyíló, DIN jobbos



Beépítés a nyílásba, kifelé vagy befelé nyíló, DIN balos

Szabad átjárószélesség 90°-os szárnynyitás mellett



BMB Rendelési szélesség
BMH Rendelési magasság
DRH Kilincsmagasság
FLAM Szárnykülméret
LDB Szabad átjárószélesség

LDH Szabad átjárómagasság
LMB Szükséges falnyílás-szélesség
LMH Szükséges falnyílás-magasság
GF Nyílászárny
SF Állószárny

RAM Keretkülméret
RAMB Szélességi keretkülméret
RAMH Magassági keretkülméret
OFF Kész padlószint felső síkja

Márkaminőség lakások és ipari létesítmények építéséhez

A Hörmann családi vállalat egyetlen forrásból kínálja az építkezés és a felújítás összes fontos építési elemét. Ezeket megfelelően szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. Ezen kívül a magasan képzett munkatársaink intenzíven dolgoznak az új termékeken, a folyamatos továbbfejlesztéseken és a részletek javításán. Így szabadalmakat és páratlan megoldásokat dobunk piacra.

