



ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ

НОВО. Стъкленни врати с лофт дизайн, врати с естествен фурнир, врати с обратно отваряне, каси Zeroline

HÖRMANN





4

Добри причини
да изберете
интериорните
врати Hörmann.



14

Мотиви за врати.
Вдъхновения.



84

Дизайн.
Оборудване.
Принадлежности.

Отговорност от поколения

Семейната компания Hörtmann има зад гърба си над 85 години опит като специалист по строителни елементи. Това поражда задължение към настоящите и бъдещите поколения. Именно по тази причина екологичната отговорност играе толкова важна роля за нас. Затова разработваме иновативни решения за екологично произведени продукти и интелигентна защита на околната среда.



„ДОБРАТА РЕПУТАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВОЮВА.“

Аугуст Хьорман (August Hörmann)

Изцяло според замисъла на основателя на компанията, днес марката Hörmann се е превърнала в реална гаранция за качество и с над 20 милиона продадени врати и задвижвания се числи към най-успешните оференти в Европа. С широката си международна дистрибуторска и сервизна мрежа Hörmann е Вашият силен партньор за висококачествени строителни елементи.



НИЕ МИСЛИМ И ДЕЙСТВАМЕ ЗЕЛЕНО. В качеството си на семейна компания ние осъзнаваме своята отговорност пред бъдещите поколения и предлагаме всички продукти за жилищното строителство стандартно като CO₂ неутрални. Със своята стратегия за устойчивост Hörmann преследва целта за намаляване и избягване на емисиите. Ние покриваме 100 % от нуждите си от електричество във всичките европейски производствени бази със закупена енергия от възобновяеми източници. Освен това чрез прилагането на много други мерки намаляваме потреблението си и спестяваме повече от 75000 тона CO₂ годишно. Ние компенсираме остатъчните емисии чрез насърчаване на сертифицирани проекти за опазване на климата в сътрудничество с ClimatePartner.



Повече информация ще намерите в интернет на адрес:
hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
сертифициран продукт
climate-id.com/XNEBK5



CO₂
изчисляване
намаляване
допринасяне

С качество Made in Germany



Семейната компания Hörtmann предлага всички съществени строителни елементи за строителство и модернизация от един производител. Те се произвеждат във високоспециализирани заводи с най-модерна техника. Освен това нашите служители работят интензивно върху нови продукти, постоянно усъвършенстване на продукти и подобрене на детайли. Така се създават патенти и самостоятелни позиции на пазара.





ГАРАНТИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

Конструкцията на вратата се разработва и произвежда самостоятелно от Hörmann. Продължителни тестове в реални условия гарантират създаването на усъвършенствани серийни продукти с качеството на марката Hörmann. По тази причина и благодарение на безкомпромисното гарантиране на качеството дълги години ще се радвате на интериорната врата Hörmann. За Вашия дом буквално избирате „врата за цял живот“.

ВПЕЧАТЛЯЩО КАЧЕСТВО НА ИЗДЕЛИЯТА

ОТ ДЪРВО. За конструкцията на вратата и на касата залагаме само на висококачествени дървесни материали. Винтовите съединения гарантират отлично прилягане и безшевна визия на касата. Усилванията на рамката в платното и стабилния обков на вратата осигуряват голяма стабилност и издръжливост на натоварване. Модерната, собствена технология на производство на повърхността Duradecor впечатлява с постоянно високо качество и средно 48 % по-голяма устойчивост на удар* в сравнение с тестваните повърхности CPL на други производители.

| | |
|--|---|
|  EPH SUCCESS BY QUALITY Zertifizierung und Prüflabor - Industriemagazin GmbH Zeilhofer Weg 24 · 02217 Dresden · Germany www.e-ph.de Akreditiertes Prüflabor für Konformitätsbewertung DIN CERTIF |  DAKIS DIN CERTIF Zertifizierung Prüflabor DIN 12222 DIN 68861 DIN 68861 Teil 8 DIN EN/TS 16209 |
| K U R Z B E R I C H T | |
| Auftrags-Nr.: 2713082-2013 Seite 1 von 3 | |
| Auftraggeber (AG): | Hörmann KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94 - 98 33803 Steinhagen |
| Auftrag vom: | 11.03.2013 |
| Prüfgegenstand: | 6 Türblätter mit CPL-Beschichtung (Variante 1 + 6) verschiedener Hersteller 3 Türblätter mit Duradecor-Beschichtung (Variante 7 - 9) von Hörmann |
| Probennahme: | Anlieferung durch AG am 14.03.2013 |
| Prüfauftrag: | Durchführung ausgewählter Prüfungen an Türblattoberflächen |
| Prüfgrundlagen: | <ol style="list-style-type: none">1. Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit nach EN 12720/ DIN CEN/TS 162092. Bestimmung des Verhaltens bei Stoßbeanspruchung mit einer kleinen Kugel gemäß den Prüfbedingungen der EN 438-2:2005, Abschnitt 203. Bestimmung der Kratzfestigkeit gemäß EN 15186 Verfahren B4. Bestimmung der Tesaftfestigkeit gemäß IHD-W-463 und Beurteilung der Prüfflächen gemäß den Bewertungsstufen5. Bestimmung des Verhaltens bei Abriebbeanspruchung nach EN 438-2:2005, Abschnitt 106. Bestimmung der Lichtechtheit gemäß DIN EN 438-2, Pkt. 277. Bestimmung des Verhaltens gegenüber Wasserdampf gemäß EN 438-2:2005, Abschnitt 148. Bestimmung des Verhaltens gegenüber trockener Hitze gemäß EN 12722/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 7/ DIN CEN/TS 162099. Bestimmung des Verhaltens gegenüber feuchter Hitze gemäß EN 12721/ Klassifizierung nach DIN 68861 Teil 8/ DIN CEN/TS 1620910. Bestimmung der Haftfestigkeit der Beschichtung in Anlehnung an DIN EN ISO 462411. Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit mittels Bestimmung der Wasseraufnahme bei einer Lagerung von 14 Tagen bei 20 °C/ 98 % relativer Luftfeuchte, Angabe der Wasseraufnahmemenge in g/m²12. Bestimmung der Wischbeständigkeit nach IHD-W-471 |
| <small>Der Prüfbericht enthält 3 Seiten. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung des EPH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Materialien.</small> | |

*) с изключение на Duradecor Ultramat

Забележително високо качество по отношение на формата и дизайна

Определящ е предпочитаният от Вас стил на обзавеждане! Желаете интериорни врати, които се вписват хармонично във Вашия дом? В такъв случай висококачествената повърхност Duradecor ще Ви впечатли – с брилянтни цветове, перфектно моделирани дървесни декори или изразителен релеф. Също така можете да избирате между множество лакирани повърхности и естествени фурнири. Или оформете сами визията на интериорните си врати с помощта на грундиращото фолио, което може да се боядисва допълнително. Не е възможна по-голяма индивидуалност!





Максимална удароустойчивост

ТРАЙНО НЕЧУВСТВИТЕЛНИ. Висококачествената повърхност Duradecor със средно 48 % по-голяма устойчивост на удар значително превъзхожда повърхностите CPL на други производители. Освен това тя се почиства изключително лесно, устойчива е на високи температури и е здрава почти колкото кухненски плот.



Без отпечатащи от пръсти

ULTRAMATT. Отпечатащи от пръсти върху интериорните врати? Не и с Duragrain Ultramatt! Защото тази повърхност обединява голяма устойчивост срещу пръстови отпечатащи и други замърсявания с изискана коприненоматова визия с непостижим до момента матов ефект. Както визуално, така и при допир, повърхността Ultramatt играе в своя собствена лига!



Брилянтно цветно лакиране

БРИЛЯНТНО ЦВЕТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ. Лакираните повърхности на нашите дървени врати изглеждат изискано и висококачествено. С равномерното многослойно лакиране на целия елемент – каса и платно – се постига еднородна повърхност и плавен преход по кантовете. Наситеното и брилянтно цветно въздействие впечатлява.

Страхотно е, когато и най-малките детайли са впечатляващи!

С нашите интериорни врати искаме да Ви впечатлим до най-дребния детайл. За да се радвате дълго време на Вашите интериорни врати Hörmann, има хитри оборудвания като защитата на кантовете 4Protect или нашето ново непрозрачно уплътнение, което предотвратява проникването на светлина от съседната стая: за необезпокояван и пълноценен сън.






Защита на
кантовете
4Protect

УСТОЙЧИВ КАНТ. Защитата на кантовете 4Protect при вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове впечатлява с голяма устойчивост на удар, износване и надраскване. Така много врати с повърхност Duradecor са максимално защитени срещу ежедневно натоварване.

БЕЗШЕВНО БЯЛО. При всички врати с бяла повърхност Duradecor кантът на фалца е специално лакиран за постигане на безшевна визия. Допълнително при вратите с прав кант защитата на кантовете 4Protect осигурява безшевен преход към платното. Така можете да се радвате на непрекъснат бяла визия на вратата, без смущаващи „очертани с молив“ кантове като при стандартните врати.



Само при Hörmann


Подадено заявление
за патент

НЕПРОПУСКАЩО СВЕТЛИНА БЯЛО

УПЛЪТНЕНИЕ. НОВО. Качеството на марката Hörmann впечатлява с висококачествени детайли. Например с новото непропускащо светлина бяло уплътнение. При врати без фалц не се вижда пролука и светлината от съседната стая вече не пречи. Можете да получите това уплътнение като допълнително оборудване за монтаж на място само от Hörmann.

Защита на кантовете 4Protect с безшевна визия при врати без фалц и врати с фалц и прави кантове


Непропускащото светлина допълнително уплътнение предотвратява проникването на светлина от съседната стая.



Рамката за ДЪЛЪГ ЖИВОТ

Нашите висококачествени дървени и стоманени каси Ви доставят двойна радост, когато сте си у дома: касите са красиво оформени и с елегантна визия, с което допринасят за привлекателно усещане за домашен уют. Същевременно касите са и с изключително голяма продължителност на експлоатация. Тяхната висококачествена и здрава конструкция ги прави нечувствителни и същевременно лесни за почистване в дългосрочен план.





ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕНА КАСА.

Красиво оформеният радиус на канта от 3 mm

1 впечатлява с модерна правоъгълна визия и безшевен завършек. Пълнежната дъска с дебелина 25 mm **2** осигурява стабилност, а с висококачествената повърхност Duradecor **3** касата също така е и особено устойчива на удар и надраскване.

→ Повече информация ще намерите от страница 86 нататък.



ЗДРАВА СТОМАНЕНА КАСА VARIOFIX.

Можете да получите всички наши интериорни врати и със стоманената каса VarioFix с прахово покритие. Връзките в ъглите са висококачествено заварени и гладко шлифовани. Така не се забелязват срезове под герунг в зоната на ъглите. Здравата конструкция на касата издържа сблъсък с детска количка за возене или с прахосмукачката. Благодарение на висококачественото поцинковане касата не може да се увреди при почистване с вода.

→ Повече информация ще намерите на страница 105.



МИНИМАЛИСТИЧНА КАСА ZEROLINE.

НОВО. Касата Zeroline **4** завладява с ясен стил на формите чрез минималистичната си конструкция: стената и крилото на вратата се допират в една равнина, конструкцията на касата остава почти невидима, а пантите са скрити.

(Фиг. **5** Стандартна каса с платно без фалц)



→ Повече информация ще намерите на страница 106.

Открийте новия домашен уют

Желаете висококачествени интериорни врати в класически или модерен стил – с големи остъкления, елегантни акценти или със страхотния лофт дизайн? Hötman Ви предлага точно интериорната врата, която подхожда на Вас и на Вашето обзавеждане.





16 ProLine



38 DesignLine



52 ClassicLine




60 GlassLine



66 Стоманени врати с лофт дизайн



70 Плъзгащи се врати



76 Специални врати и каси



78 Врати с определени функции и врати за обекти



82 Принадлежности










ProLine

НЕПОДВЛАСТНА НА ВРЕМЕТО ЕЛЕГАНТНОСТ. Домашният уют е изключително важен за Вас? В такъв случай правилният избор за Вас са моделите врати от серията ProLine. Платното със или без фалц, в комбинация с желаните от Вас цвят или декор, ще създаде уютна домашна атмосфера, която Ви приканва да се отпуснете. Можете да откриете всички възможности на следващите страници.

Моделите врати

-  С фалц и заоблен кант
-  С фалц и прав кант
-  Без фалц

→ Повече информация за моделите врати ще намерите на страница 102.



С фалц, 1 крило



С фалц, 2 крила



С фалц, 1 крило
с остъкление DIN LA



Без фалц, 1 крило
с остъкление LA 11



Без фалц, 1 крило



Без фалц, 2 крила



Без фалц, плъзгаща се врата





Максимална удароустойчивост




Защита на кантовете 4Protect


DURADECOR С ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ. Изключително удароустойчивата повърхност Duradecor е правилният избор за Вашия дом. С изискана бяла боя, модерно сиво или уютни дървесни декори – убедени сме, че тук със сигурност ще откриете интериорна врата по Ваш вкус. Вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове с повърхност Duradecor бял лак, светло сиво, прахово сиво, шагреново бяло, шагреново светло сиво и бял ясен са стандартно снабдени с висококачествената защита на кантовете 4Protect.

→ Повече информация за повърхността Duradecor и защитата на кантовете 4Protect ще намерите на страница 9.


ЦВЕТОВЕ И ДЕКОРИ




Бял лак RAL 9016




Шагреново бяло




Светло сиво RAL 7035



Прахово сиво RAL 7037



Бял ясен



Френски бук

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове и декори. Всички посочени цветове по RAL са базирани на съответния цвят от палитрата RAL. **Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.**





Duradecor
Максимална
удароустойчивост



**Защита на
кантовете
4Protect**

DURADECOR С РЕЛЕФ. Тази повърхност обединява по стилизиран начин усещането за истинско дърво и комфорта при почистване. Дървесна текстура се щамповва релефно върху платното и прави характерната дървесна структура осезаема. Вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове с повърхност Duradecor с релеф в бяло с ефект „четка“ са стандартно снабдени с висококачествената защита на кантовете 4Protect.

→ Повече информация за повърхността Duradecor и защитата на кантовете 4Protect ще намерите на страница 9.

ДЕКОРИ



Сив дъб*



Див дъб*




Бяло с ефект „четка“**



Пиния с ефект „четка“



Осолен дъб с ефект „четка“



Лиственица с ефект „четка“,
светло* .**НОВО**



Лиственица с ефект „четка“,
тъмно* .**НОВО**



Алпийски дъб* .**НОВО**



Северен дъб* .**НОВО**



Естествен дъб* .**НОВО**

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените декори. **Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.**

*) също и с надлъжна шарка

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц ProLine, Duradecor див дъб, надлъжна шарка, контрастен кант 4Protect в черно, дръжка Linea Planar black.edition





Максимална удароустойчивост



Защита на кантовете 4Protect




Без отпечатьци от пръсти


DURADecOR ULTRAMATT. Тази изключително изисквана повърхност впечатлява както визуално, така и при допир дори и най-взискателните клиенти. Ultramatt обединява голяма устойчивост срещу пръстови отпечатьци и други замърсявания с изисквана коприненоматова визия и ненадминат досега матов ефект.

→ Повече информация за повърхността Duradecor и защитата на кантовете 4Protect ще намерите на страница 9.

ЦВЕТОВЕ




Бяло




Таупе



Прахово сиво



Антрацитно сиво



Черно .НОВО

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове и декори.
Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц ProLine, Ultramatt антрацитно сиво, дръжка Linea, благородна стомана, мат





Максимална удароустойчивост



Защита на кантовете 4Protect

Само при Hörmann

DURADecor СЪС СВЕТЛОСЕНКИ. Тази релефна повърхност се препоръчва за постигане на модерен и същевременно уютен интериорен дизайн. Контрастът между светлина и сянка върху релефната структура придава много приятно и естествено излъчване. Този вариант се предлага и като стъклена врата.

→ Повече информация за повърхността Duradecor и защитата на кантовете 4Protect ще намерите на страница 9.

ЦВЕТОВЕ




Бяло




Таупе



Прахово сиво



Антрацит



Черно **.НОВО**

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове и декори.
Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.



GlassLine със светлосенки
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с дигитален печатен мотив в черно, антрацитно сиво, прахово сиво (фиг.), таупе или бяло

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц ProLine, прахово сиво със светлосенки RAL 7037, дръжка Linea black.edition





Максимална удароустойчивост




Защита на кантовете 4Protect

DURADecor ЛЕНОНО ПЛАТНО. Със своя фин, осезаем релеф повърхността ленено платно хармонира особено добре с дървесни тонове и подхожда на взискателния, съвременен провинциален стил на обзавеждане. Същевременно повърхността е здрава и лесна за поддръжка. Повърхността ленено платно може да бъде избрана и за стъклена врата.

→ Повече информация за повърхността Duradecor и защитата на кантовете 4Protect ще намерите на страница 9.


ЦВЕТОВЕ



Бяло




Таупе



Прахово сиво



Антрацит



Черно **.НОВО**

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изображените цветове и декори.
Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.



GlassLine ленено платно
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с дигитален печатен мотив в черно, антрацитно сиво (фиг.), прахово сиво, таупе или бяло

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ProLine, ленено платно, антрацитно сиво, дръжка Karee black.edition





**Бриляnten
цветен
завършек**



RAL по избор

ИСТИНСКА БОЯ. Боядисаните повърхности с бриляnten цветен ефект превръщат Вашите дървени врати в нещо много специално. За Вашия дом можете да получите интериорна врата Hörmann по желание във всеки цвят по RAL. При това не само платното, а също и касата се боядисва равномерно и цялостно, включително с плавен преход по кантовете. В резултат на това ще се радвате на блестящ нов домашен уют.

ПРЕДПОЧИТАНИ ЦВЕТОВЕ



Бяло RAL 9016




Чисто бяло RAL 9010



Светло сиво RAL 7035



Таупе RAL 7048



Прахово сиво RAL 7037



Антрацитно сиво RAL 7016



Наситено черно RAL 9005

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове. Всички посочени цветове по RAL са базирани на съответния цвят от палитрата RAL. **Консултирайте се с компетентния дистрибутор на Hörmann.**

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц ProLine, истинска боя в бяло RAL 9016, дръжка Linea, благородна стомана, мат







**Бриляnten
цветен
завършек**

ИСТИНСКА БОЯ, МАТ. Дървените врати с матова боядисана повърхност са актуална тенденция за висококачествено интериорно оформление. Именно затова разработихме нашите нови матови боядисани покрития в предпочитани цветове. Те облагородяват съвременния интериор и създават изключително стилна жизнена среда. Перфектно обработената повърхност с равномерно лакиране и плавен преход по кантовете излъчва семпла елегантност.


ЦВЕТОВЕ



Бяло RAL 9016



Чисто бяло RAL 9010



Светло сиво RAL 7035



Таупе RAL 7048



Прахово сиво RAL 7037



Антрацитно сиво RAL 7016




Наситено черно RAL 9005

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените цветове. Всички посочени цветове по RAL са базирани на съответния цвят от палитрата RAL. **Консултирайте се с компетентния дистрибутор на HÖrmann.**




ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР. Естествени, уютни, уникални – предлаганите от HÖrmann естествени фурнири се произвеждат от висококачествена дървесина и са същински уникати.


ФУРНИРИ .НОВО




канадски клен, мат*




Бук, мат*




Бял дъб, мат*




Чворест дъб, мат*




Лимба мат




Сапели, мат*




Сърцевина от бук, мат*




американска череша, мат*




Американски орех, мат*



Европейски дъб, на дъски, мат



Див дъб, мат*



Опушен дъб, мат

По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените фурнири.
Консултирайте се с компетентния дистрибутор на HÖrmann.





Бял дъб, мат, Listello



Ам. орех, мат, Listello



Опушен дъб, мат, Listello

Варианти на естествен фурнир .НОВО

Listello

Този напречен фурнир се предлага в естествените фурнири бял дъб, мат, ам. орех, мат и опушен дъб, мат и изглежда много елегантно с широчина на ивиците от ок. 18 – 28 mm.

Quirin

Комбинациите от напречни и надлъжни шарки създават много стилизиран изглед на вратите. Този вариант се предлага с всички фурнири (с изключение на лимба мат, евр. дъб на дъски мат и опушен дъб мат).

Модели


- Q1 с тясна надлъжна шарка от двете страни и широка напречна шарка в средата,
- Q2 с тясна надлъжна шарка и широка напречна шарка,
- Q3 с тясна напречна шарка и широка надлъжна шарка



Сърцевина от бук, мат, Quirin Q1



Сърцевина от бук, мат, Quirin Q2



Сърцевина от бук, мат, Quirin Q3

Black

Тези три модерни изгледа на вратите се създават чрез фрезовани фуги в боядисана в черно покриваща плоча. Този вариант се предлага с фурнир чворест дъб, мат с матово прозрачно лаково покритие.



Мотив 15
Чворест дъб, мат,
с напречна шарка
и черни фуги



Мотив 29
Чворест дъб, мат,
с напречна шарка
и черни фуги



Мотив 31
Чворест дъб, мат,
с напречна шарка
и черни фуги


ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ProLine, естествен фурнир, бял дъб, мат, Listello




DesignLine Stripe 15

Мотивът Stripe с релефно щамповани улеи Ви предлага дискретен дизайн и все пак нещо допълнително. Вратите без фалц и вратите с фалц и прави кантове са стандартно снабдени с висококачествената защита на кантовете 4Protect.


→ Повече информация за повърхността и цветовете ще намерите в раздела ProLine от страница 19.





Модели врати

 С фалц и прав кант

 Без фалц

 Duradecor с гладка повърхност

 Бяла боя RAL 9016

 Прахово сиво RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Прахово сиво RAL 7037



Stripe 15
Duradecor
Бяла боя RAL 9016



Стъклена врата с идентична визия GrooveGlass 15 / 5
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (ситопечат), ширина на ивицата 5 mm

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц DesignLine Stripe 15, Duradecor бяла боя, дръжка Linea, благородна стомана, мат






DesignLine Groove GlassLine GrooveGlass

GROOVE. Мотивът Groove привлича погледите с изрязаните в платното фуги и висококачественото боядисване. За перфектен микс от дървени и стъклени врати към мотивите DesignLine Groove се предлагат също и стъклени врати с идентична визия.



→ Повече информация за повърхността и цветовете ще намерите в раздела ProLine от страница 19.

Модели врати

-  С фалц и заоблен кант
-  С фалц и прав кант
-  Без фалц

Истинска боя / Истинска боя, мат

-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005
-  RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)



Groove 14
Истинска боя
Бяло RAL 9016



GrooveGlass 14
Матирано стъкло
(еднослойно защитно стъкло, пясъкоструйна обработка) с прозрачен мотив




GrooveGlass 14
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (пясъкоструйна обработка)

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц DesignLine Groove 85, истинска боя в бяло RAL 9016, дръжка Linea, благородна стомана, мат



Groove 13



Groove 15



GrooveGlass 15/5

Матирано стъкло (еднослойно защитно стъкло, пясъкоструйна обработка) с прозрачен мотив, ширина на ивицата 5 mm



GrooveGlass 15/5

Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (ситопечат), ширина на ивицата 5 mm



Groove 16



Groove 22




Groove 23



Groove 27



Groove 29



GrooveGlass 29

Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (пясъкоструйна обработка)



Groove 39




Groove 44



Groove 49



Groove 50



GrooveGlass 50

Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (пясъкоструйна обработка)

Всички дървени врати са с истинска боя в бяло RAL 9016



Groove 19



Groove 20



GrooveGlass 20
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (шлифовани V-образни ули)



GrooveGlass 20
Матирано стъкло (еднослойно защитно стъкло, пясъкоструйна обработка) с прозрачен мотив



Groove 21




GrooveGlass 29
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (пясъкоструйна обработка)



GrooveGlass 29 Black .HOBO
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с черни линии (структурна боя)



Groove 31



GrooveGlass 31 Black .HOBO
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с черни линии (структурна боя)



Groove 34



GrooveGlass 50 Black .HOBO
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с черни линии (структурна боя)



Groove 51



GrooveGlass 51
Матирано стъкло (еднослойно защитно стъкло, ситопечат) с прозрачен мотив



Groove 53



Groove 54



Groove 56



Groove 78



Groove 85



GrooveGlass 85
Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, пясъкоструйна
обработка) с прозрачен
мотив



Groove 88



Groove 89



Groove 92



Groove 95 .HOBO



Groove 101 .HOBO



Groove 102 .HOBO



Groove 103 .HOBO



Groove 104 .HOBO



Groove 107 .HOBO

Всички дървени врати са с истинска боя в бяло RAL 9016








DesignLine Steel




DesignLine Plain

STEEL. Мотивът Steel придава модерен дизайн с разположените отгоре апликации с визия на благородна стомана.







PLAIN. Мотивът Plain поставя елегантен акцент с вградените и следователно в една равнина апликации. За постигане на модерна и ексклузивна визия на вратата апликациите се предлагат в 4 варианта: благородна стомана **1**, черно **2**, бронз **3** или златисто **4**.

Моделни врати




-  С фалц и заоблен кант
-  С фалц и прав кант
-  Без фалц













Duradecor с гладка повърхност

-  Бяла боя RAL 9016
-  Шагреново бяло
-  Светло сиво RAL 7035
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Бял ясен
-  Френски бук








Ultramatt (само за DesignLine Steel)

-  Бяло
-  Таупе
-  Прахово сиво
-  Антрацитно сиво
-  Черно .НОВО

Duradecor с релеф

-  Сив дъб
-  Див дъб
-  Бяло с ефект „четка“
-  Пиния с ефект „четка“
-  Осолен дъб с ефект „четка“
-  Лиственица с ефект „четка“, светло .НОВО
-  Лиственица с ефект „четка“, тъмно .НОВО
-  Алпийски дъб .НОВО
-  Северен дъб .НОВО
-  Естествен дъб .НОВО

Истинска боя / Истинска боя, мат

-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005

RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)

→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела ProLine от страница 19.

ВЛЯВО. Дървена врата без фалц DesignLine Plain 27 – 7, Duradecor бяла боя, апликации в черно, контрастен кант 4Protect в черно, дръжка Linea black.edition



Steel 14 / Plain 14 – 7



Steel 16



Steel 20



Steel 23 / Plain 23 – 7



Steel 27 / Plain 27 – 7



Steel 29



Steel 37



Steel 38



Steel 39



Steel 78



Plain 27 – 7
С черни апликации,
обков за врати black.
edition



Стъклена врата
с идентична визия
Лофт дизайн 1 – 5
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии
(структурна боя)

Всички дървени врати са с Duradecor, бяла боя RAL 9016

ВДЯНО. Дървена врата с фалц DesignLine Plain 23 – 7,
истинска боя в бяло RAL 9016, апликации в бронз,
дръжка Bicolor System 162 бяло, мат / бронз, скрито разположени панти








DesignLine Rail

RAIL. Комбинацията от дърво и стъкло се препоръчва като идеално допълнение към мотивите за дървени врати DesignLine.

→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела ProLine от страница 19.

Модели врати

-  С фалц и заоблен кант
-  С фалц и прав кант
-  Без фалц



Rail 1
Прозрачно стъкло
Предлага се с видовете стъкло Clear и Clear white

Rail 2
Матирано стъкло
Предлага се с видовете стъкло Satinato и ситопечат по цялата площ







Rail 1
Стъкло с мотив
Предлага се с мотивите стъкло Wave, Gropus мат, Gropus прозрачно, Gisa, Jil, Raff, GrooveGlass 15 прозрачно / мат (изображение), GrooveGlass 29 прозрачно / мат

→ Повече информация за видовете стъкла ще намерите в раздела GlassLine от страница 61.

Всички врати са с Duradecor, бяла боя RAL 9016

ВЛЯВО. Врата с фалц от дърво и стъкло Rail 1, стъкло с мотив GrooveGlass 15 прозрачно / мат, Duradecor бяла боя, дръжка Linea, благородна стомана, мат








Duradecor с гладка повърхност

-  Бяла боя RAL 9016
-  Шагреново бяло
-  Светло сиво RAL 7035
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Бял ясен
-  Френски бук








Ultramatt (само за DesignLine Steel)


-  Бяло
-  Таупе
-  Прахово сиво
-  Антрацитно сиво
-  Черно .НОВО

Duradecor с релеф

-  Сив дъб
-  Див дъб
-  Бяло с ефект „четка“
-  Пиния с ефект „четка“
-  Осолен дъб с ефект „четка“
-  Лиственица с ефект „четка“, светло .НОВО
-  Лиственица с ефект „четка“, тъмно .НОВО
-  Алпийски дъб .НОВО
-  Северен дъб .НОВО
-  Естествен дъб .НОВО

Истинска боя / Истинска боя, мат

-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005

 RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)




ClassicLine Carolina

Рамките на касетите се образуват чрез релефно щампован в платното профил. Благодарение на висококачественото лакиране можете да се насладите на равномерна и брилянтна цветна повърхност. Тези изключително изгодни мотиви в класически стил се предлагат само в нашите стандартни размери.



→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела ProLine от страница 19.

Модели врати



**Истинска боя /
Истинска боя, мат**



Бяло RAL 9016



Чисто бяло RAL 9010



Светло сиво RAL 7035



Таупе RAL 7048



Прахово сиво RAL 7037



Антрацитно сиво RAL 7016



Наситено черно RAL 9005



RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)



Carolina 1



Carolina 1
С изрязан отвор
Lugano



Carolina 2



Carolina 2
С изрязан отвор LA 2



Carolina 4



Carolina 4
С изрязан отвор LA
шпроса 2 / 3



Carolina 5




Всички врати са с боя, бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Carolina 1, истинска боя в бяло RAL 9016, дръжка Linea, благородна стомана, мат



ClassicLine Georgia

Модели врати

-  С фалц и заоблен кант
-  С фалц и прав кант
-  Без фалц



Висококачествената профилна лайстна е вградена във вдлъбнатина в платното по най-добрата традиция в дърводелския занаят и допринася съществено за изключително елегантната визия на тези мотиви, която подхожда отлично на класическите стилове на обзавеждане.

→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела ProLine от страница 19.



Georgia 1



Georgia 2
С изрязан отвор



Georgia 3



Georgia 4









Georgia 4
С изрязан отвор



Georgia 5








Duradecor с гладка повърхност

-  Бяла боя RAL 9016
-  Шагреново бяло
-  Светло сиво RAL 7035
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Бял ясен
-  Френски бук



Duradecor с релеф

-  Сив дъб
-  Див дъб
-  Бяло с ефект „четка“
-  Пиния с ефект „четка“
-  Осолен дъб с ефект „четка“



Истинска боя / Истинска боя, мат

-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005
-  RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)

Всички врати са с боя, бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Georgia 2, истинска боя, таупе RAL 7048, дръжка Vallis, благородна стомана, мат













ClassicLine Montana

Висококачествено обработената рамка подчертава семплата елегантност. Опростените форми подхождат както на класическия, така и на модерния стил на обзавеждане.



→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела ProLine от страница 19.

Модели врати

-  С фалц и прав кант
-  **Истинска боя / Истинска боя, мат**
-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005
-  RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)



Montana 1
С изрязан отвор



Montana 2



Montana 3




Montana 4
С изрязан отвор



Montana 5



Montana 6
С изрязан отвор



Montana 7
С изрязан отвор



Montana 8

Всички врати са с боя, бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Montana 4, истинска боя в бяло RAL 9016, дръжка Linea black.edition













ClassicLine Kontura


Контурно фрезованите профили в комбинация с подчертаната V-образна фуга придават специален чар на платното с дебелина 46 mm, който се интегрира перфектно не само в стари сгради.



→ Повече информация за повърхностите, цветовете и декорите ще намерите в раздела ProLine от страница 19.

Модели врати

-  С фалц и заоблен кант
-  **Истинска боя / Истинска боя, мат**
-  Бяло RAL 9016
-  Чисто бяло RAL 9010
-  Светло сиво RAL 7035
-  Таупе RAL 7048
-  Прахово сиво RAL 7037
-  Антрацитно сиво RAL 7016
-  Наситено черно RAL 9005
-  RAL по избор (не се отнася за истинска боя, мат)



Kontura 1
С изрязан отвор
LA 2 1



Kontura 2



Kontura 3
С изрязан отвор LA



Kontura 4
Шпроса 1 / 3



Kontura 5



Kontura 6
С изрязан отвор LA 2



Kontura 7



Kontura 12


Всички врати са с боя, бяло RAL 9016

ВЛЯВО. Дървена врата с фалц ClassicLine Kontura 4, истинска боя, наситено черно RAL 9005, дръжка Linea, благородна стомана, мат



GlassLine

ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА ЗА ВАШИЯ ДОМ. С вратите от серията GlassLine се наслаждавате на многобройни предимства: стъклените врати са изискани и шик. Те правят дома Ви приветлив и придават специален чар на всяко помещение. Серията GlassLine впечатлява и по отношение на комфортната поддръжка: всички мотиви с пясъкоструйно обработено стъкло са снабдени с нанопокритие. Вашето предимство: виждате по-малко отпечатащи от пръсти!



Лазерна техника

Тази обработка на стъклото впечатлява с фини детайли и оттенъци. Благодарение на дълбочината могат да се създадат впечатляващи ефекти, които се подсилват допълнително от блясъка на стъклената врата.



Пясъкоструйна обработка

Ако цените индивидуалността: с пясъкоструйната обработка се чертаят фини мотиви върху повърхността на стъклото. Матовата обработка на повърхността с нанопокритие гарантира по-малко пръстови отпечатащи.



Ситопечат

Тук дизайнът се комбинира с висококачествена обработка на повърхността: изключително устойчивата на надраскване повърхност се почиства лесно и е нечувствителна към замърсявания.



Шлифовани улеи

Шлифованите улеи върху стъклената врата се получават чрез фина V-образна фуга. В зависимост от предпочитаната дълбочина на погледа се използва прозрачно, съответно сатинирано стъкло. Шлифованите улеи впечатляват със специални шарки, осезаемост при допир и изключителна игра на светлината поради призматичния ефект.

Съвет

По-малко отпечатащи от пръсти поради нанопокритието

Съвет

Изключително лесна за почистване



Вид стъкло Clear

С този вид стъкло стъклената врата създава дискретен, интересен контраст. Чрез железния оксид в стъклото се получава леко „зеленикаво сияние“.



Вид стъкло Clear white

Видът стъкло Clear white впечатлява с почти изцяло цветово неутрална прозрачност.



Еднослойно защитно стъкло (ESG)

При всички стъклени врати с мотиви използваме еднослойно защитно стъкло (ESG) с дебелина 8 mm. Освен това този вид стъкло се предлага в тонирани или матирани по цялата площ варианти, както и със страхотния лофт дизайн.



Многослойно защитно стъкло (VSG)

Този вид стъкло с дебелина 10 mm се състои от 2 отделни стъкла, които са здраво свързани помежду си с цветно или матирано фолио.

ВЛЯВО. Стъклена врата Gropus, комплект обков Aronda Combi, благородна стомана, мат, дръжка Linea, благородна стомана, мат




Agesa
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (лазерна технология)



Gropus
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с мотив (шлифовани улеи)



Gropus
Матирано стъкло (еднослойно защитно стъкло, Satinato) с мотив (шлифовани улеи)



Jada
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (пясъкоструйна обработка)



Jil
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (пясъкоструйна обработка)



Jil
Матирано стъкло (еднослойно защитно стъкло, пясъкоструйна обработка) с прозрачен мотив



Liko
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (пясъкоструйна обработка)



Liko
Матирано стъкло (еднослойно защитно стъкло, пясъкоструйна обработка) с прозрачен мотив



Privat
Матирано стъкло (еднослойно защитно стъкло, пясъкоструйна обработка) с прозрачен мотив по желание



Raff
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло, пясъкоструйна обработка, като опция със ситопечат) с матиран мотив



Raff
Матирано стъкло (еднослойно защитно стъкло, пясъкоструйна обработка) с прозрачен мотив



Wave
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с матиран мотив (пясъкоструйна обработка)



Wave
Матирано стъкло (еднослойно защитно стъкло, пясъкоструйна обработка, като опция със ситопечат) с прозрачен мотив



Със светлосенки
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с дигитален печатен мотив в черно, антрацитно сиво, прахово сиво, таупе или бяло (фиг.)



Ленено платно
Прозрачно стъкло (еднослойно защитно стъкло) с дигитален печатен мотив в черно, антрацитно сиво, прахово сиво, таупе или бяло (фиг.)

**Clear**

Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло или многослойно
защитно стъкло с вътрешно
разположено фолио)

**Clear bronze**

Тонирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло)

**Clear grey**

Тонирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло)

**Dark grey**

Тонирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло)

**Master-Carré**

Стъкло (еднослойно
защитно стъкло,
Master-Carré)

**Ситопечат по цялата площ**

Матирано по цялата
площ стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, ситопечат)

**Satinato**

Матирано стъкло
(еднослойно защитно
стъкло, Satinato)

**Визия Satinato**

Матирано стъкло
(многослойно защитно
стъкло с вътрешно
разположено фолио)

**White**

Стъкло (многослойно
защитно стъкло)
с вътрешно разположено
цветно фолио

**Black**

Стъкло (многослойно
защитно стъкло)
с вътрешно
разположено цветно
фолио



Лофт дизайн 1 – 1
.НОВО
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черен ръб



Лофт дизайн 1 – 5
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии



Лофт дизайн 2 – 5
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии



Лофт дизайн 3 – 5
.НОВО
Прозрачно стъкло
(еднослойно защитно
стъкло) с черни линии



Лофт дизайн 1 – 1
.НОВО
Матирано стъкло
(Satinato) с черен ръб



Лофт дизайн 1 – 5
.НОВО
Матирано стъкло
(Satinato) с черни линии



Лофт дизайн 2 – 5
.НОВО
Матирано стъкло
(Satinato) с черни линии



Лофт дизайн 3 – 5
.НОВО
Матирано стъкло
(Satinato) с черни линии



Лофт дизайн 1 – 1
.НОВО
Тонирано стъкло Clear
grey (еднослойно
защитно стъкло)
с черен ръб



Лофт дизайн 1 – 5
.НОВО
Тонирано стъкло Clear
grey (еднослойно
защитно стъкло)
с черни линии



Лофт дизайн 2 – 5
.НОВО
Тонирано стъкло Clear
grey (еднослойно
защитно стъкло)
с черни линии



Лофт дизайн 3 – 5
.НОВО
Тонирано стъкло Clear
grey (еднослойно
защитно стъкло)
с черни линии

ВДЯСНО. Стъклена врата с лофт дизайн 2 – 5, комплект обков Purista Combi black.edition, дръжка Linea black.edition, плъзгаща се врата Slide Compact с остъклена странична част, профил black.edition, вдлъбната дръжка 6402 black.edition





Стоманени врати с лофт дизайн

ИНДУСТРИАЛЕН СТИЛ ЗА ЖИЛИЩНИ

И РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ. Цените непреходната елегантност и модерния минимализъм? Нашите врати с лофт дизайн са точното решение в този случай.

Техният дизайн внася хармония във Вашите помещения чрез комбинацията от стомана и стъкло. Вратите с лофт дизайн се предлагат в размери на комплекта врата до 5000 × 4000 mm! Дори в тези размери вратите изглеждат много елегантно благодарение на тесния профил от 76 mm (врата) и 20 mm (фиксирано остъкление) и монтираните отгоре шпреси.

По желание можете да оборудвате вратите с ъглови лайстни за задържане на стъклото или с лайстни за задържане на стъклото Slim. Обковът на вратата може да е в наситено черно RAL 9005 или благородна стомана.



ГОРЕ. Профил с лайстна за задържане на стъклото Slim (стандартно), видима ширина 15 mm
В СРЕДАТА. Профил с ъглова лайстна за задържане на стъклото (опция), видима ширина 50 mm
ДОЛУ. Дръжка в наситено черно RAL 9005

ВЛЯВО. Стоманена врата с 2 крила с лофт дизайн, с оберлихт, наситено черно RAL 9005, ъглови лайстни за задържане на стъклото, дръжка Ogro-Design модел 8155 V, наситено черно RAL 9005



НЕПРЕХОДЕН ДИЗАЙН. С вратите с лофт дизайн постигате модерна, незабележима връзка между няколко помещения и същевременно осигурявате повече светлина. Изящният стоманен профил придава модерна линия на дизайна и в същото време изглежда лек, стъклото допринася за елегантната обща визия.





ГОРЕ ВЛЯВО. Врата на панти с 2 крила с предлагани като опция шпроси


ГОРЕ ВДЯСНО. Врата на панти с 1 крило със странични части, оберлихт и предлагани като опция шпроси

ДОЛУ. Плъзгаща се врата с 2 крила със странични части

Плъзгащи се врати

ДЪРВЕНИ КАСИ ЗА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ. Нашите пространствени чудеса с 1 и 2 крила Ви разкриват нови възможности за оптимално използване на Вашите помещения. При монтаж пред стената крилото на вратата се плъзга върху две вградени в рамката на плъзгащата се врата ходови релси. Дървени каси за плъзгащи се врати се предлагат за моделите врати тип А, В или С с вертикален ограничител. Касата, рамката за плъзгаща се врата и платното с повърхности Duradecor Ultramatt, със светлосенки, ленено платно, както и истински лак или естествен фурнир създават хармонично единство. При монтаж в стената ходовите релси се монтират в изготвена от потребителя ниша за вратата в стената. В този случай рамката за плъзгаща се врата отпада.

→ Повече информация ще намерите от страница 100 нататък.



Модели дървени каси за плъзгащи се врати, движещи се пред стената



Плъзгаща се врата с 2 крила тип А, движеща се пред стената



Плъзгаща се врата с 1 крило тип В, движеща се пред стената



Плъзгаща се врата с 1 крило тип С с вертикален ограничител, движеща се пред стената

ВЛЯВО. Дървена каса тип С с вертикален ограничител, движеща се пред стената врата, Duradecor с релеф сив дъб, дръжка под формата на щанга Basic, заоблена, благородна стомана

ДОЛУ. Дървена каса тип С, движеща се пред стената врата, платно ClassicLine Georgia 1 Duradecor бяла боя, дръжка под формата на щанга Basic, заоблена, благородна стомана





СТОМАНЕНИ КАСИ ЗА ПЛЪЗГАЦИ СЕ ВРАТИ. Цялостният елемент с вертикален ограничител може да се монтира за движение пред или в стената. Здравите каси се предлагат с висококачествено прахово покритие. При монтаж в преградни стени се препоръчва изпълнението тип „кутия“. Цялостната система на плъзгащата се врата се монтира като единен модул и трябва само да се облицова с гипсокартон. Особено елегантен е моделът HW-SL с лицева повърхнина на касата само 6 mm (фигура горе вляво).





Вляво. Стоманена каса HW-SL в изпълнение тип „кутия“, движеща се в стената врата, платно ProLine Duradecor със светлосенки, бяло RAL 9016, дръжка под формата на щанга Basic, права, благородна стомана

Долу. Стоманена каса, движеща се пред стената врата, платно ProLine Duradecor бяла боя, дръжка под формата на щанга Basic, заоблена, благородна стомана



СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ

CORVARA. НОВО. Със своите характерни ходови ролки и стилния профил на ходовата релса системата плъзгащи се врати Corvara интерпретира индустриалния стил. Подходящи принадлежности като плоската дръжка black.edition подчертават ексклузивната атмосфера.



ГОРЕ ВЛЯВО. Плъзгаща се врата Corvara, платно Duradecor див дъб напречно, плоска дръжка Flat black.edition

ГОРЕ ВДЯСНО. Плъзгаща се врата Slide Compact с остъклена странична част профил black.edition, платно Clear grey, плоска дръжка Flat black.edition, монтаж от вътрешната страна на отвора

ДОЛУ ВДЯСНО. Плъзгаща се врата Slide Compact с вертикален ограничител, платно GrooveGlass 85, вдлъбната дръжка 6402, благородна стомана, монтаж пред отвора





СИСТЕМА ПЛЪЗГАЩИ СЕ ВРАТИ SLIDE COMPACT.

Профилът на ходовата релса, в който се плъзгат крилата на вратата, се предлага с повърхностите матова благородна стомана, наситено черно или бяло. Профилът може да се монтира както пред стената, така и в отвора. Посредством остъклена странична част системата предлага пропускащо светлина и пестящо място решение за врата при широки отвори. При тегло на платната до 60 kg системата Slide Compact е оборудвана със SafeClose за плавно затваряне на крилата на вратата.

→ Повече информация ще намерите от страница 100 нататък.

Специални врати и каси

ВРАТИ С ОБРАТНО ОТВАРЯНЕ. Това изпълнение на вратата впечатлява с преход в една равнина между платното и касата от страната на коридора и същевременно се отваря през касата в разположеното зад нея помещение. Това означава, че не се налага да се лишавате от елегантна гледка в коридора като при вратите без фалц.

→ Повече информация ще намерите от страница 107 нататък.





ВЛЯВО. Комплект врата с обратно отваряне, дървена врата без фалц с фалшив фалц, истинска боя в бяло RAL 9016, дръжка Linea, благородна стомана, мат

ВДЯСНО. Дървена врата без фалц с каса Zeroline, истинска боя в бяло RAL 9016, дръжка Linea, черно, мат

KACA ZEROLINE. За всички любители на изчистения дизайнерски език касата Zeroline на Hörmann е правилният избор. Добре обмислената конструкция впечатлява с минимализъм: стената и крилото са в една равнина, конструкцията на касата със само 2 mm лицева повърхнина остава почти невидима, а пантите са скрити. Резултатът е комбинация от врата и каса за най-високи дизайнерски изисквания.

→ Повече информация ще намерите от страница 106 нататък.

Врати с определени функции и врати за обекти

ДЪРВЕНИ ВРАТИ ЗА ОБЕКТИ. За всички изисквания в търговското и жилищното строителство нашите дървени врати могат да бъдат оборудвани с допълнителни функции като противопожарна защита, сигурност или шумоизолация. В училищата, детските градини, офисите и хотелите вратите са изложени на специални натоварвания. За тези приложения разработихме нашата нова висококачествена повърхност за врати DuraProject: тя предлага същите продуктови свойства като повърхността HPL.

→ Повече информация ще намерите от страница 110 нататък.

ВДЯСНО. Дървена врата без фалц, DuraProject бяла боя, дръжка Lucia Professional

ДОЛУ. Дървена врата без фалц, DuraProject прахово сиво, дръжка Lucia Professional





Преглед на функциите



Пожаро- и димозащита

Противопожарната защита може да спаси живот! Така например подходящо оборудваната врата може да предпази от навлизането на пламъци (за минимум 30, съответно 90 минути), но също и да предотврати навлизането на опасни газове от пожара. Противопожарните / димозащитните елементи се доставят само като цялостен елемент, включително каса и пълен комплект обков.



Шумоизолация

Шумоизолираните врати са търсени за жилища или работни помещения, в които може да стане доста шумно. Решаваща в този случай е връзката между вратата и касата. Тя е същественият компонент за гарантиране на желаната шумоизолация.



Сигурност

Посредством подходящи специални функции е възможно значително намаляване на риска от влизане с взлом. За външните врати за жилища Hörmann препоръчва клас на устойчивост RC2 или по-добре RC3.



Климатичен клас 3

Вратите от този клас са със специална конструкция на платното, която компенсира разлики в температурата и влажността между помещения с различно предназначение, например между неотопляван килер и топло преддверие.









ТОПЛОИЗОЛИРАНИ ВРАТИ И ВЪНШНИ ВРАТИ ЗА

ЖИЛИЩА. За жилища в многофамилни сгради нашите врати предлагат висока степен на шумоизолация, надеждна функция дори и при разлика в температурите вътре и на стълбището, както и сертифицирана сигурност. Вашият личен плюс по отношение на сигурността и комфорта можете да изберете от три пакета оборудване.

→ Повече информация ще намерите от страница 110 нататък.

Топлоизолирани врати и външни врати за жилища

| | WET система 1* | WET система 2 | WET система 3 |
|---|----------------|---------------|---------------|
|  Климатичен клас 3 | ● | ● | ● |
|  Клас шумоизолация 1 | ● | | |
|  Клас шумоизолация 2 | | ● | |
|  Клас шумоизолация 3 | | ● | ● |
|  Защитно оборудване клас RC2 | | ○ | ○ |
|  Защитно оборудване клас RC3 | | | ● |

● = стандартно включено оборудване ○ = оборудване, предлагано като опция

*) само ProLine



ВРАТИ ЗА ВРЪЗКА С ГАРАЖА. НОВО. Законът изисква противопожарна защита от най-малко 30 минути при прехода от гаража към жилищната част. Серийната димозащита предлага защита от изгорели газове, а предлаганата като опция функция за шумоизолация помага срещу смущаващи шумове от двигател. Вратата за връзка с гаража стандартно е снабдена със защитно оборудване клас RC2. Още по-сигурни можете да се чувствате с предлаганото като опция оборудване RC3.

→ Повече информация ще намерите от страница 110 нататък.

ВЛЯВО. Външна врата за жилища с фалц WET 3 ProLine, Duradecor бяла боя, защитен обков от благородна стомана, мат

ДОЛУ. Преходна врата към гараж с фалц, Duradecor бяла боя, дръжка Linea, благородна стомана, мат



Принадлежности

ЗАДВИЖВАНЕ ЗА ВРАТИ PORTAMATIC. Отваряйте и затваряйте автоматично интериорните си врати съвсем лесно с дистанционно управление или манипулатор. Независимо дали сте физически ограничени или просто желаете по-голям комфорт – тази технология ще направи ежедневието Ви по-леко. Задвижването за врати PortaMatic впечатлява не само с многобройни функции и възможности за настройки, но също и с минималната консумация на електроенергия. Също така PortaMatic е с до 25 % по-изгодно от останалите съпоставими задвижвания за врати.





ЗАДВИЖВАНЕ ЗА БРАВИ SMARTKEY. Задействате лесно бравата на вратата с натискане на бутон на дистанционното управление / вътрешния радиоманипулатор или директно от сензорния панел на SmartKey. Така вече няма да се налага да оставяте покупките си на земята, за да отворите външната врата на дома си. Влизането с ролатор, инвалидна количка или детска количка също ще е много по-лесно, защото ще можете да отворите вратата още отдалеч. Заклучването може да става или с натискане на бутон, или автоматично след изтичане на зададено време. Така бравата на вратата Ви е надеждно заключена и предлага възможно най-голяма защита срещу влизане с взлом.

→ Повече информация ще намерите на страница 111.




86



90



100



Дизайн. Оборудване. Принадлеж- ности.

- 86 Конструкция на вратата и касата
- 88 Обков за врати
- 90 Обков за врати black.edition
- 91 Гарнитура от дръжки за дървени врати
- 96 Обков и гарнитура от дръжки за стъклени врати
- 98 Изрязани отвори, странични части, оберлихти
- 100 Обков и гарнитура от дръжки за плъзгащи се врати
- 102 Модели врати и каси
- 105 Стоманена каса VarioFix
- 106 Каса Zeroline
- 107 Дървена врата с обратно отваряне
- 108 Сравнителна таблица
- 110 Врати с определени функции и врати за обекти
- 112 Размери и монтажни данни

Конструкция на вратата и касата*

Високо качество за високи изисквания



Красива визия благодарение на прецизни и лесни за монтаж ъглови връзки 1

Пълнежна дъска

- Завинтени ъглови съединения, свързани с пълнежната дъска
- Добро допълнително регулиране
- Добра силова връзка

Облицовка

- Изцяло метални винтови съединения
- Отлична силова връзка
- Директно разпределение на натиска върху свързващите повърхности
- Без видими отвори в облицовката

Голяма формоустойчивост благодарение на здравата конструкция на касата 2

- Пълнежна дъска с дебелина 25 mm
- Пълнежна дъска с повърхност Duradecor
- Насрещна страна с меламиново покритие
- Облицовки от MDF

A Радиус на канта 3 mm

B Обконтване откъм стената
16 mm
23 mm (опция)

C Ширини на облицовката
60 mm
70 mm

(опция в Duradecor бял лак)
80 mm

*) при изпълнение ProLine, DesignLine, ClassicLine и GlassLine

Трайно тихо затваряне благодарение на висококачествено уплътнение ³

- Двухкамерна система
- Чисто прилягане към платното
- Добри изолационни свойства

По-голяма сигурност благодарение на устойчива стандартна крепежна планка ⁴



- Подвижна подложка
- Завинтване в 6 точки
- Двукратно заключване
- Доставят се комплекти за преоборудване

Без увисване на вратата благодарение на хибридно гнездо за пантата ⁵

- Товароносимост 80 kg
- Усилен метално-пластмасов държач
- Завинтване в пълнежната дъска в 4 точки
- Направляващи втулки до предния кант на облицовката
- За дървени и стъклени врати

Голяма стабилност благодарение на платно с рамкова конструкция ⁶

- Вътрешни врати с рамкова конструкция 70 mm
- От страната на пантите и от страната на бравата



Обков за врати

За платна с фалц

Обков за платна с фалц



Брава за обикновен патрон клас I, челна планка откъм страната на бравата от алпака (стандартно включена)



Панта от 2 части V 3420 WF (стандартно включена)



Панта от 2 части V 3420 WF black.edition в наситено черно (опция)



Панта от 3 части V 4426 WF (опция)



Панта от 3 части V 4426 WF black.edition в наситено черно (опция)



3D панта VX 160 – 18 (опция)



Скрито разположена панта Pivota FX 2 60 3D (опция)

Обков за платна без фалц



Брава за обикновен патрон клас I, челна планка откъм страната на бравата от алпака (стандартно включена)



Брава с магнитен език за плавно и тихо затваряне на вратата (опция)



Брава с магнитен език black.edition за плавно и тихо затваряне на вратата (опция)



Брава с магнитен език с къса челна планка от страната на бравата за семпла визия на вратата (опция)



Скрито разположена европанта 3D AN (опция)



Скрито разположена 3D панта DX 61 (опция)



Брава с магнитен език black.edition с къса челна планка от страната на бравата за семпла визия на вратата (опция)



Скрито разположена европанта 3D AN black.edition в наситено черно (опция)



Скрито разположена 3D панта DX 61 в наситено черно (опция) .НОВО

Обков за врати black.edition

В изискано наситено черно

За любителите на дизайнерските решения препоръчваме обкова за врати в изисканото наситено черно. В контраст с белите или сиви повърхности нашият **black.edition** придава на вратата ексклузивна нотка.

Само при Hörmann

Всеки обков за врати в black.edition

Контрастен кант 4Protect

→ Повече информация ще намерите от страница 103 нататък.

Уплътнение на касата

Панти

→ Повече информация ще намерите от страница 88 нататък.

Гарнитура от дръжки

→ Повече информация ще намерите от страница 91 нататък.

Крепевна планка и челна планка от страната на бравата

→ Повече информация ще намерите от страница 88 нататък.

Обков за плъзгащи се врати



Обков за стъклени врати



→ Повече информация ще намерите от страница 100 нататък.



Гарнитури от дръжки

За дървени врати



Евродръжка, кръгла .НОВО
Благородна стомана, мат



Евродръжка, кръгла .НОВО
Благородна стомана, мат с
Fastlock



Евродръжка, кръгла .НОВО
Наситено черно, мат



Евродръжка, кръгла .НОВО
Наситено черно, мат с Fastlock



Евродръжка, квадратна .НОВО
Благородна стомана, мат




Евродръжка, квадратна .НОВО
Благородна стомана, мат с
Fastlock



Евродръжка, квадратна .НОВО
Наситено черно, мат



Евродръжка, квадратна .НОВО
Наситено черно, мат с Fastlock



Заклучване Fastlock

За минималистична визия на вратата стандартно доставяме тази серия дръжки без отвор за ключ и без възможност за заключване. Срещу доплащане можете да получите всички модели също и със заключване Fastlock. Тук механиката за заключване е елегантно вградена в дръжката и позволява лесно заключване и отключване с една ръка.

Гарнитури от дръжки

За дървени врати



Ala
Благородна стомана, мат
S P



Area .HOBO
Благородна стомана, мат
S P



Area .HOBO
Наситено черно, мат
S P



Apart
Благородна стомана, мат
S P



Basica 2
Благородна стомана, мат
S P



Cuneus .HOBO
Наситено черно, мат
S P



Dee
Благородна стомана, мат
S P



Dee
Благородна стомана, мат
S



Indra
Благородна стомана,
мат, полирана
S F



Karee
Благородна стомана, мат
S



Linea
Благородна стомана, мат
S F P



Като опция и за
пожароустойчиви
врати



Linea
Благородна стомана,
полирана
F



Linea black.edition
Наситено черно, мат
S F P



Linea
Благородна стомана, мат
S F



Luba
Благородна стомана, мат
S P



Basica 3
Благородна стомана, мат
S P



Cuneus .NOVO
Благородна стомана, мат
S P



Karee black.edition
Наситено черно, мат
S F



Lilet
Благородна стомана,
полирана, дръжка бял
порцелан
S



Vallis
Благородна стомана, мат
S P



Vento
Благородна стомана, мат
S P

Варианти за дръжки и розетки

Гарнитурите от дръжки и ключалки са акцент в общата визия на Вашата интериорна врата. Hörmann предлага различни варианти на представените гарнитури от дръжки:

S СТАНДАРТНА РОЗЕТКА. Розетките на дръжките и ключалките с дебелина ок. 10 mm се монтират върху платното.

F ПЛОСКА РОЗЕТКА. Тази плоска форма на розетката прибавя само 3 mm и придава елегантна визия на вратата.

P PLANAR. Абсолютно съосните розетки Planar са перфектно вградени в платното и впечатляват любителите на дизайнерските решения.

Още един фин детайл: с отказа от отвор за ключ дизайнът е още по-сепгъл и следователно по-елегантен.



Гарнитури от дръжки

За дървени врати

Система Bicolor 162



Черно, мат / бронз, мат

F



Черно, мат / златисто, мат

F

Система Bicolor 250




Черно, мат / бронз, мат

F




Черно, мат / златисто, мат

F




Бяло, мат / бронз, мат

F




Бяло, мат / златисто, мат

F



Бяло, мат / бронз, мат

F



Бяло, мат / златисто, мат

F



Антрацит / благородна стомана,
мат

F



Антрацит / благородна стомана,
мат

F

Вариантът плоска розетка **F** прибавя само 3 mm и придава елегантна визия на вратата. Повече информация ще намерите на страница 93.



Гарнитура от дръжки Bicolor

С дръжките от нашата система Bicolor ще придадете още по-голяма индивидуалност на Вашите дървени врати. Тя предлага много изискани комбинации от дръжки и розетки в контрастни цветове. Необичаен дизайнерски елемент, с чиято помощ можете да поставите фини акценти.



Leaf Light

Кашмирено сиво (вж. фиг.)
или благородна стомана, мат

S



Remote

Кашмирено сиво (вж. фиг.)
или благородна стомана, мат


S



Avus One

Кашмирено сиво (вж. фиг.)
или благородна стомана, мат,
без розетка, като опция със
Smart2Lock за заключване на
вратата от дръжката

S



Lucia

Благородна стомана, мат
(вж. фиг.) или наситено черно,
мат (само за Lucia Professional),
като опция със Smart2Lock
за заключване на вратата
от дръжката

S Lucia Professional

F Lucia PiattaS

S Стандартна розетка

F Плоска розетка

Повече информация ще
намерите на страница 93.



Заклучване Smart2Lock

Механиката за заключване е елегантно вградена в дръжката и позволява заключване и отключване с една ръка. В заключено състояние дръжката вече не може да се натиска надолу нито отвън, нито отвътре. При тази интелигентна заключваща технология вече не е необходима розетка за патрона, а Вашата интериорна врата изглежда още по-семпло и елегантно. Това заключване се доставя като опция за моделите Avus One и Lucia.

Обков и гарнитура от дръжки

За стъклени врати



Linea

Благородна стомана, мат,
благородна стомана,
полирана или EV 1



Basica 3

Благородна стомана, мат или
EV1



Apart

Благородна стомана, мат,
благородна стомана
полирана / мат



Dee

Благородна стомана, мат,
благородна стомана,
полирана или EV1



Комплект обков Aronda Combi

Благородна стомана, мат,
благородна стомана,
полирана или EV1



Комплект обков Purista Combi

Благородна стомана, мат,
благородна стомана,
полирана или EV1



Комплект обков Conica Combi

Благородна стомана,
мат или EV1



Комплект обков Mina Combi

Благородна стомана мат,
необходим е специален модел
стъклена врата



Linea, black.edition

Наситено черно, мат




Karee, black.edition

Наситено черно, мат



Комплект обков Purista Combi, black.edition

Наситено черно, мат,
вкл. брава с магнитен език



Повишена шумоизолация

Мечтаете си за спокойни и светли жилищни и работни помещения? В такъв случай Ви препоръчваме предлаганото като опция оборудване за стъклените врати на панти Clear и Satinato с многослойно защитно стъкло 11 mm и спускащо се подово уплътнение. Наслаждавайте се също на врати с шумоизолация до 32 dB (съответства на клас на шумоизолация SK 1).



Комплект обков Puristo S
Кашмирено сиво (вж. фиг.) или благородна стомана, като опция със Smart2Lock за заключване на вратата от дръжката

Заклучване Smart2Lock

Механиката за заключване е елегантно вградена в обкова на вратата и позволява заключване и отключване с една ръка. В заключено състояние дръжката вече не може да се натиска надолу нито отвън, нито отвътре. Благодарение на тази интелигентна технология на заключване стъклените врати могат да се заключват без ключ.



Avus One
Кашмирено сиво (вж. фиг.) или благородна стомана



Leaf Light
Кашмирено сиво (вж. фиг.) или благородна стомана



Remote
Кашмирено сиво (вж. фиг.) или благородна стомана

Панти за летящи врати .НОВО



Agita
Благородна стомана, мат, с пневматична функция за затваряне, максимално тегло на платното 60 kg



Agita black.edition
Наситено черно RAL 9005, с пневматична функция за затваряне, максимално тегло на платното 60 kg



Agita Ultra
Благородна стомана, мат, с хидравлична функция за затваряне, с регулируема скорост на затваряне, максимално тегло на платното 100 kg



Agita Ultra black.edition
Наситено черно RAL 9005, с хидравлична функция за затваряне, с регулируема скорост на затваряне, максимално тегло на платното 100 kg



Панти за летящи врати .НОВО

За всички стъклени врати като опция се предлагат и панти за летящи врати. Те позволяват отваряне на вратата и на двете страни. Това е особено практично при тесни пространства. Монтажът на пантите за летящи врати е възможен в преходната каса или директно към стената.


Изрязани отвори, странични части, оберлихти

За дървени врати

Изрязани отвори за дървени врати ProLine




DIN




LA 5



LA 9



LA 10



LA 11



LA 24 в средата



LA 27



LA-Pure

Странични части (на височината на щурца)



С 1 крило, 1 странична част



С 1 крило, 2 странични части

Оберлихти (на височината на помещението)




С 1 крило, 1 горна част, алтернативно също и с оберлихт











С 2 крила, 1 оберлихт

Остъкления за изрязани отвори



Видове стъкла

- 1 Artista прозрачно
- 2 Chinchilla бяло
- 3 Стъкло с ефект „замръзнало цвете“, бяло
- 4 Gothik бяло
- 5 Pave бяло
- 6 Master-Carré
- 7 Silvit 178 бяло
- 8 Uadi бяло
- 9 Многослойно защитно стъкло Clear
- 10 Многослойно защитно стъкло Clear white
- 11 Clear grey
- 12 Dark grey
- 13 Clear bronze
- 14 GrooveGlass 15 / 10, мотив прозрачно
- 15 GrooveGlass 15 / 10, мотив мат



Обков и гарнитура от дръжки

За плъзгащи се врати

Система плъзгащи се врати Slide Compact



Профилът на системата плъзгащи се врати Slide Compact се предлага стандартно в цвят благородна стомана, мат (фиг. вляво) и като опция в цвят наситено черно, мат (фиг. в средата) или бяло (фиг. вдясно).

Система плъзгащи се врати Slide Compact с допълнителен вертикален ограничител (цвят благородна стомана) за врати с 1 крило, движещи се пред стената

Система плъзгащи се врати в касата



С четковото уплътнение на платното (фигура вляво) и уплътнението в касата от страната на влизане в стената (фигура вдясно) движещите се пред стената плъзгащи се врати с каси тип С осигуряват оптимална защита от миризми, шум и течение – така ще се чувствате още по-уютно в дома си.

При движещи се в стената плъзгащи се врати прибираща се дръжка Ви позволява с натискане на бутон да изтеглите плътно прибрано в стената платно и да затворите вратата.

Вдлъбнати дръжки за дървени и стъклени врати



Вдлъбнатата дръжка 6402 само за дървени врати, кръгла, благородна стомана, мат



Вдлъбнатата дръжка 6403 само за стъклени врати, квадратна, цвят благородна стомана или black.edition в наситено черно



Дизайнерска вдлъбнатата дръжка 3649 само за дървени врати, овална, благородна стомана, мат



Дизайнерска вдлъбнатата дръжка 3648 само за дървени врати, правоъгълна, благородна стомана, мат или black.edition в наситено черно **.НОВО**



Вдлъбнатата дръжка FSB 4212, овална, благородна стомана, мат или алуминий




Вдлъбнатата дръжка FSB 4251, правоъгълна, за натискане, благородна стомана, мат



Вдлъбнатата дръжка FSB 4250, за натискане, само за дървени врати, благородна стомана, мат



Вдлъбнатата дръжка FSB 4252, кръгла, за натискане, благородна стомана, мат



Вдлъбнатата дръжка FSB 4253, квадратна, за натискане, благородна стомана, мат



Вдлъбнатата дръжка Norma 3657, овална, благородна стомана, мат или black.edition в наситено черно **.НОВО**



Вдлъбнатата дръжка Rondell 3659, кръгла, никел мат или black.edition в наситено черно **.НОВО**


Дръжки под формата на щанга за дървени и стъклени врати



Комплект дръжки под формата на щанга Basic, кръгли, благородна стомана, мат или black.edition в наситено черно




Комплект дръжки под формата на щанга Basic, квадратни, благородна стомана, мат или black.edition в наситено черно



Плоска дръжка Flat, благородна стомана, мат или black.edition в наситено черно



Комплект дръжка под формата на щанга U-Grip, кръгла, благородна стомана, мат



Комплект дръжка под формата на щанга U-Grip, ъглова, благородна стомана, мат



Комбинация от дръжки под формата на щанга Combi, плоска дръжка

Модели врати и каси

Индивидуалност в дизайна и функцията



Модел с фалц и заоблени кантове

Този модел е правилният избор за всички, които залагат на хармоничната обща визия: платното лежи върху касата и впечатлява със заоблените си кантове, допринасяйки за хармоничната визия. Платното с фалц и заоблени кантове се предлага при всички дървени врати, с изключение на DesignLine Stripe и ClassicLine Montana.

Модел с фалц и прави кантове

Ако сте ценител на изключително изчистената визия, Ви препоръчваме този модел. Платното лежи отгоре и разполага с красив, прав кант. Предлага се за всички дървени врати, с изключение на ClassicLine Carolina. С повърхностите Duradecor със защита на кантовете 4Protect и с лакирана повърхност този модел впечатлява с перфектна безшевна визия.

Модел без фалц


Желаете ли ексклузивна визия на платното с почти съосен преход към касата? В такъв случай Ви препоръчваме платното без фалц, което хармонира особено добре с модерния стил на обзавеждане. Този модел се предлага за всички дървени врати, с изключение на ClassicLine Carolina. С повърхностите Duradecor със защита на кантовете 4Protect и с повърхност с истински лак този модел впечатлява с перфектна безшевна визия.




Защита на кантовете 4Protect




Защита на кантовете 4Protect



Хоризонтален разрез на платното



Хоризонтален разрез на платното




Хоризонтален разрез на платното



Защита на кантовете 4Protect

Защитата на кантовете от 4-те страни впечатлява с примамливи характеристики:

1. Голяма устойчивост на удар
2. Голяма устойчивост срещу износване при триене
3. Голяма устойчивост на надраскване
4. Безшевна визия, т.е. за разлика от стандартните врати висококачествената визия на вратата не се нарушава от „очертан с молив“ кант.



Модел с фалц и прави кантове

Модел без фалц

Контрастен кант 4Protect

Особен акцент при дървените врати с повърхност Duradecor поставя контрастният кант 4Protect, предлаган в 6 цвята.



Черно

Антрацит

Прахово сиво



Бяло

Светло сиво

Таупе

Модели врати и каси

Индивидуалност в дизайна и функцията



Вложка тип „пчелна пита“

Вложката тип „пчелна пита“ Ви предлага стабилна форма и впечатлява със съотношението цена-качество.

Ребра от тръбно ПДЧ

Вложката на вратата се състои от отделни ребра, разположени оптимално едно спрямо друго. Това прави платното особено стабилно и издръжливо на голямо натоварване.

Тръбно ПДЧ

Непрекъснатата плоча с хоризонтални тръбни отвори придава голяма стабилност на платното. Тези висококачествени интериорни врати са пригодени за още по-голямо натоварване.

Плоча от плътно ПДЧ

Висококачествените масивни платна от плътно ПДЧ предлагат най-голямата здравина на крилото и са подходящи за особено големи натоварвания. Вратите с изрязани отвори се предлагат стандартно с плоча от плътно ПДЧ.



Обхващаща каса

Със заоблени кантове

Обхващаща каса

С прави кантове (само за боядисана повърхност)

Обхващаща каса

С профилиране за ClassicLine Georgia и Carolina

Блок-каса

За монтаж в отвора, съотв. **закриваща рамка** за монтаж пред стената



90° КАСА НА ВРАТАТА

Ако отдавате значение на особено праволинейния изглед на вратата, препоръчваме нашата 90° каса на вратата. За разлика от касите със скосен разрез, облицовката на касата има правоъгълни челни ръбове. Особено в комбинация с класически мотиви за врати, така се получава хармонична обща визия. Дървените врати без и с фалц с блестяща повърхност с истинска боя можете да плучите и с висококачествена покриваща планка от благородна стомана.

Стоманена каса VarioFix

Дизайн, здравина и голяма продължителност на експлоатация в перфектна комбинация

Висококачествен дизайн

Стоманената каса VarioFix е висококачествено заварена и равнинно шлифована в ъглите, така че не се забелязват срезове под герунг. При вратите без фалц стабилната конструкция гарантира идентична хлабина, тъй като след монтажа касата вече не може да се разтегли.

Перфектна комбинация

С двустранната си лицева повърхнина от 55 mm стоманената каса хармонира перфектно с други дървени каси. В унисон с нашите платна с повърхност Duradecor бяла боя и истинска боя в бяло, касата VarioFix се предлага в цвят бяло RAL 9016 с бял уплътнителен профил или в желан от Вас цвят по RAL. Касата може да се комбинира със стъклени или дървени платна за врати.

Особено голяма продължителност на експлоатация

Благодарение на висококачественото прахово покритие касата издържа дори на удар от детска кола или прахосмукачка, а нараняванията на повърхността се поправят с лекота. Дори мокро измиване или основно почистване не може да повлияе на касата.


Бърз монтаж

Стоманената каса VarioFix може да се монтира с 2-компонентна пяна на всички типове стени като дървена каса без завинтване. Това спестява до 50 % от времето за монтаж в сравнение със стандартните стоманени каси. За стоманената каса VarioFix не са проблем отклонения в стената до 20 mm. Различните дебелини на стените при ремонт или в новото строителство се преодоляват съвсем лесно с регулируемия декоративен фалц.



Каса Zeroline .НОВО

Ясен език на формите за модерни концепции за жилищно пространство




Красотата на невидимото

Ако цените ясения език на формите и оценявате модерния, изчистен дизайн, тогава касата Zeroline е правилният избор за Вас. Минималистичната визия впечатлява: стената и крилото са в една равнина, конструкцията на касата със само 2 mm лицева повърхнина остава почти невидима, а и пантите са скрити. Тази комбинация от платно и каса отговаря перфектно и на най-взискателните дизайнерски желания.

Каса със стандартна оплетка

Касата е снабдена със стандартна оплетена лента, върху която се нанася мазилка и така се предотвратява образуването на пукнатини. Така касата се интегрира напълно в стената.



Первази в една равнина

Можете да получите отговарящи на касата первази, върху които директно може да се нанесе мазилката. По този начин первазите могат да се интегрират също и в една равнина със стената.

Характеристики на оборудването


- Платно без фалц
- 45 mm дебелина на платното
- Скрито разположени панти
- Брава с магнитен език

Модулни размери

Макс. височина: 2250 mm

Макс. ширина: 1250 mm

Чрез допълнителното използване на гъвкава оплетка се предотвратява образуването на пукнатини в мазилката.



Хоризонтален разрез с врата без фалц

Дървена врата с обратно отваряне .НОВО

За визия на вратата в една равнина от страната на коридора

Отваря се през касата в съседното помещение

Ако цените еднакъв изглед на вратите от страната на коридора и искате вратите да се отварят през рамката в съседното помещение – а не в коридора, както обикновено – тогава препоръчваме нашите врати с обратно отваряне (вж. фигурата долу вдясно).

Еlegantна визия

Скрито разположени панти подчертават минималистичната модерна визия на вратата.

С възможност за добро комбиниране

Благодарение на еднакъв изглед на платно и каса с равен преход, вратите с обратно отваряне могат много добре да се комбинират с врати без фалц в същото помещение, съотв. коридор. Така се получава хармонична и уютна цялостна обстановка.


Характеристики на оборудването

- Платно с фалшив фалц
- 40 mm дебелина на платното
- Скрито разположени панти
- Брава с магнитен език
- Ограничител на отварянето

Модулни размери

Макс. височина: 2489 mm

Макс. ширина: 1174 mm






















Вратата с обратно отваряне (DIN отваряне наляво) се отваря в помещението **1**, а нормално отварящата се врата без фалц (DIN отваряне надясно) се отваря в коридора **2**

Сравнителна таблица

За дървени врати

Мотиви за врати

| | | ProLine | DesignLine Stripe15 | DesignLine Groove | DesignLine Steel | DesignLine Plain | DesignLine Rail |
|---|---|---------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Повърхности | | | | | | | |
| Duradecor | | | | | | | |
| С фалц, прав |  | ● | ○ | - | ● | ● | ● |
| С фалц, заоблен |  | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Без фалц, прав |  | ● | ○ | - | ● | ● | ● |
| Duradecor с релеф | | | | | | | |
| С фалц, прав |  | ● | - | - | ● | ● | ● |
| С фалц, заоблен |  | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Без фалц, прав |  | ● | - | - | ● | ● | ● |
| Ultramatt | | | | | | | |
| С фалц, прав |  | - | - | - | ● | - | - |
| С фалц, заоблен |  | - | - | - | ● | - | - |
| Без фалц, прав |  | - | - | - | ● | - | - |
| Със светлосенки | | | | | | | |
| С фалц, прав |  | - | - | - | ● | ● | - |
| Без фалц, прав |  | - | - | - | ● | ● | - |
| Ленено платно | | | | | | | |
| С фалц, прав |  | - | - | - | ● | ● | - |
| С фалц, заоблен |  | - | - | - | ● | ● | - |
| Без фалц, прав |  | - | - | - | ● | ● | - |
| Истинска боя / Истинска боя, мат | | | | | | | |
| С фалц, прав |  | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| С фалц, заоблен |  | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Без фалц, прав |  | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| Естествен фурнир | | | | | | | |
| С фалц, прав |  | ● | - | - | - | - | ○ |
| Без фалц, прав |  | ● | - | - | - | - | ○ |

● = предлага се за всички декори / цветове ○ = не се предлага за всички декори / цветове







Вложка на вратата

| ClassicLine Carolina | ClassicLine Georgia | ClassicLine Montana | ClassicLine Kontura | Вложка тип „пчелна пита“ | Ребра от тръбно ПДЧ | Тръбно ПДЧ | Плоча от плътно ПДЧ |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------|------------------------|
| - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
| - | ● | - | - | - | - | ● | ● |
| - | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● |
| - | ○ | - | - | ● | ● | ● | ● |
| - | ○ | - | - | - | - | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| - | ● | - | - | ● | - | ● | ● |
| ○ | ● | ○ | ○* | - | ● | ● | ● |
| - | ● | - | - | - | ● | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| - | - | - | - | - | - | ● | ● |

Врати с определени функции и врати за обекти











За повече сигурност и комфорт

Топлоизолирани врати и външни врати за жилища

| | WET система 1 ¹⁾ | WET система 2 | WET система 3 |
|---|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Дебелина на вратата при бл. | 40 mm | 46 mm | 52 mm |
| Макс. размери | 2110 × 985 mm | 2235 × 1110 mm | 2485 × 1235 mm ³⁾ |
| Автомат за врата с лостов механизъм | ○ | ○ | ○ |
| Автомат за врата с направляваща релса | ○ | ○ | ○ |
| Каса VarioFix | ○ | ○ | ○ |
|  Климатичен клас 3 | ● | ● | ● |
|  Клас шумоизолация 1 | ● | - | - |
|  Клас шумоизолация 2 | - | ● | - |
|  Клас шумоизолация 3 | - | ● | ● |
|  Защитно оборудване клас RC2 | - | ○ | ○ |
|  Защитно оборудване клас RC3 | - | - | ● |

● = стандартно включено оборудване ○ = оборудване, предлагано като опция

Противопожарни врати / димозащитни врати

| | Димозащитна врата ³⁾ | Противопожарна врата T30 / EI ₂ 30 ⁴⁾ | Врати за връзка с гараж T30 | Противопожарна врата T90 / EI ₂ 90 ⁵⁾ |
|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Дебелина на вратата при бл. | 46 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm |
| Макс. размери | 2235 × 1110 mm | 2235 × 1235 mm | 2235 × 1235 mm | 2485 × 1235 mm |
| Автомат за врата с лостов механизъм | ○ | ● | ○ | ● |
| Автомат за врата с направляваща релса | ● | ○ | ● | ○ |
|  Пожарозащитна T30 / EI ₂ 30 | - | ● | ● | - |
|  Пожароустойчива T90 / EI ₂ 90 | - | - | - | ● |
|  Димозащита | ● | ○ | ● | ○ |
|  Климатичен клас 2 | - | ● | - | ● |
|  Климатичен клас 3 | ○ | ○ | ● | ○ |
|  Клас шумоизолация 1 | ○ | ○ | ● | ○ |
|  Клас шумоизолация 2 | ● | ○ | ○ | ○ |
|  Клас шумоизолация 3 | ○ | ○ | ○ | - |
|  Защитно оборудване клас RC2 | ○ | ○ | ● | ○ |
|  Защитно оборудване клас RC3 | - | - | ○ | ○ |

● = стандартно включено оборудване ○ = оборудване, предлагано като опция

¹⁾ В зависимост от ширината на вратата и монтажната позиция

²⁾ При RC3: 2235 × 1110 mm

³⁾ Само ProLine, други модели при запитване

⁴⁾ Само за ProLine, Groove, Steel, Plain, както и ClassicLine Kontura

⁵⁾ Само за ProLine Duradecor



1



2

Шпионка 1


С предлаганата като опция шпионка можете винаги да видите кой стои пред външната врата на жилището Ви, без да се налага да отваряте самата врата.

Електрически насрещник 2

С предлагания като опция електрически насрещник можете да отваряте вратата комфортно чрез монтиран в жилището прекъсвач.



3



4

Оборудване на бравата 3

Опция като самозаклучваща се автоматична брава или автоматичен насрещник

Защитен обков 4

Опция като дълга планка / розетка ES 1 или дълга планка / дълга планка ES 2



5



6

Автомат за врата с лостов механизъм 5

Стандартно включен или като опция при вратите с 1 крило (в зависимост от модела)

Автомат за врата с направляваща релса 6

Стандартно включен или като опция при вратите с 1 крило и с 2 крила (в зависимост от модела)



7



8

Противопожарна дръжка 7

(Секретният патрон не е включен в обхвата на доставката)
Стандартно дръжка от черна пластмаса или като опция от благородна стомана (вж. стр. 92).

Задвижване за брави SmartKey 8

Предлага се в бяло или в сребрист цвят, включително дистанционно управление HSE 4 SK BS с надписани бутони.

Размери и монтажни данни

За дървени врати

Платно

- С дебелина припл. 40 mm или 45 mm (при врати с естествен фурнир)
- Рамкова конструкция от плътна дървесина / дървен материал с допълнително усилване на рамката, възможно скъсяване отдолу до 25 mm
- При врати с 2 крила: с изпълнен насрещен фалц¹⁾
- Климатичен клас I група натоварване N до S (в зависимост от модела)
- Готово за окачване съгласно DIN 18101
- Подходящо за дървени обващащи каси или стандартни каси от стомана

Каса

- С възможност за регулиране по дебелината на стената -5 mm / +15 mm или -5 / +10 mm (при врати с естествен фурнир)
- Уплътнение поставено в завода, срязано под герунг


Размери на касата

- A** Радиус на канта 3 mm
- B** Обкантиране откъм стената
 - 16 mm
 - 23 mm
- C** Ширини на облицовката
 - 60 mm
 - 70 mm²⁾
 - 80 mm
 - 100 mm
- D** Пълнежна дъска
 - Дебелина 25 mm


²⁾ Предлага се само с 23 mm обкантиране откъм стената

Вертикален разрез

С фалц




Без фалц



| | | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | |
|----------|---|----------|------|------|------|------|
| 1 | Височина по модул размер | | | | | |
| 2 | Отвор в стената | 1880 | 2005 | 2130 | 2255 | |
| 3 | Външни размери на платното | С фалц | 1860 | 1985 | 2110 | 2235 |
| | | Без фалц | 1847 | 1972 | 2097 | 2222 |
| 4 | Размери на фалца на платното | 1847 | 1972 | 2097 | 2222 | |
| 5 | Размери на светлия отвор за преминаване | 1843 | 1968 | 2093 | 2218 | |
| 6 | Размери на фалца на касата | 1856 | 1981 | 2106 | 2231 | |
| 7 | Външни размери на пълнежната дъска | 1868 | 1993 | 2118 | 2243 | |
| 8 | Външни размери на облицовката При 60 mm облицовка (при 80 mm облицовка + 20 mm) | 1916 | 2041 | 2166 | 2291 | |

Модели каси



Дървена каса, права

Дървена каса, заоблена


Каса със стоманена сърцевина VarioFix

Размерите са в mm


¹⁾ При мотивите Carolina с лайстна за покриване на централната fuga

Хоризонтален разрез – 1 крило

С фалц




Без фалц




| 1 Ширина по модулел размер | | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
|---|----------|-----|-----|-----|------|------|------|
| 2 Отвор в стената | | 635 | 760 | 885 | 1010 | 1135 | 1260 |
| 3 Външни размери на платното | С фалц | 610 | 735 | 860 | 985 | 1110 | 1235 |
| | Без фалц | 584 | 709 | 834 | 959 | 1084 | 1209 |
| 4 Размери на фалца на платното | | 584 | 709 | 834 | 959 | 1084 | 1209 |
| 5 Размери на светлия отвор за преминаване | | 564 | 689 | 814 | 939 | 1064 | 1189 |
| 6 Размери на фалца на касата | | 591 | 716 | 841 | 966 | 1091 | 1216 |
| 7 Външни размери на пълнежната дъска | | 614 | 739 | 864 | 989 | 1114 | 1239 |
| 8 Външни размери на обшивката | | 711 | 836 | 961 | 1086 | 1211 | 1336 |

Хоризонтален разрез – 2 крила

С фалц



Без фалц



| 1 Ширина по модулел размер | | 1250 | 1375 | 1500 | 1750 | 1875 | 2000 | 2250 | 2500 |
|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 Отвор в стената | | 1260 | 1385 | 1510 | 1760 | 1885 | 2010 | 2260 | 2510 |
| 5 Размери на светлия отвор за преминаване | | 1176 | 1301 | 1426 | 1676 | 1801 | 1926 | 2176 | 2426 |
| 6 Размери на фалца на касата | | 1203 | 1328 | 1453 | 1703 | 1828 | 1953 | 2203 | 2453 |
| 7 Външни размери на пълнежната дъска | | 1226 | 1351 | 1476 | 1726 | 1851 | 1976 | 2226 | 2476 |
| 8 Външни размери на обшивката | | 1323 | 1448 | 1573 | 1823 | 1948 | 2073 | 2323 | 2573 |
| 3 Външни размери на платното Подвижно крило | С фалц | 610 | 735 | 735 | 860 | 985 | 985 | 1110 | 1235 |
| | Без фалц | 597 | 722 | 722 | 847 | 972 | 972 | 1097 | 1222 |
| 3 Външни размери на платното Неподвижно крило с лайсна за покриване на централната fuga ³⁾ | С фалц | 610 | 610 | 735 | 860 | 860 | 985 | 1110 | 1235 |
| | Без фалц | 597 | 597 | 722 | 847 | 847 | 972 | 1097 | 1222 |
| 3 Външни размери на платното Неподвижно крило с насрещен фалц | С фалц | 623 | 623 | 748 | 873 | 873 | 998 | 1123 | 1248 |
| | Без фалц | 610 | 610 | 735 | 860 | 860 | 985 | 1110 | 1235 |


Размерите са в mm

³⁾ Само при мотивите за врати Carolina


Размери и монтажни данни

Каса Zeroline


Вертикален разрез с платно без фалц




Хоризонтален разрез с платно без фалц




Вертикален разрез с платно с обратно отваряне



Хоризонтален разрез с платно с обратно отваряне



Оразмеряване на каса Zeroline



| | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Ширина по модул размер | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 921 | 1045 |
| 2 | Отвор в стената | 760 | 885 | 1010 | 1135 | 931 | 1055 |
| 3 | Външни размери на платното ¹⁾ | 663 | 788 | 913 | 1038 | 834 | 958 |
| 4 | Размери на фалца на касата ¹⁾ | 670 | 795 | 920 | 1045 | 841 | 965 |
| 5 | Размери на светлия отвор на касата ¹⁾ | 646 | 771 | 896 | 1021 | 817 | 941 |
| 6 | Размери на светлия отвор за преминаване ¹⁾ | 610 | 735 | 860 | 985 | 781 | 905 |
| 1 | Височина по модул размер | 2000 | 2125 | 2250 | 2026 | 2151 | |
| 2 | Отвор в стената до OFF | 2005 | 2130 | 2255 | 2031 | 2156 | |
| 3 | Външни размери на платното ²⁾ | 1949 | 2074 | 2199 | 1975 | 2100 | |
| 4 | Размери на фалца на касата до OFF ²⁾ | 1960 | 2085 | 2210 | 1986 | 2111 | |
| 5 | Размери на светлия отвор за преминаване до OFF ²⁾ | 1948 | 2073 | 2198 | 1974 | 2099 | |

Всички размери за каса Zeroline с платно без фалц

¹⁾ При каса Zeroline с платно с обратно отваряне – 6 mm


²⁾ При каса Zeroline с платно с обратно отваряне – 3 mm

Всички размери са в mm


Размери и монтажни данни

Врати с обратно отваряне


Вертикален разрез



Хоризонтални разрези



Затворено




Отворено
(DIN отваряне наляво)

| | МИН. | 750 | 875 | 1000 | 1125 | МАКС. |
|---|------|------|------|------|--------------|-------|
| 1 Ширина по модулен размер | 674 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1174 |
| 2 Отвор в стената | 684 | 760 | 885 | 1010 | 1135 | 1184 |
| 3 Външни размери на платното | 610 | 686 | 811 | 936 | 1061 | 1110 |
| 4 Размери на фалца на касата | 617 | 693 | 818 | 943 | 1068 | 1117 |
| 5 Номинален размер на касата | 659 | 735 | 860 | 985 | 1110 | 1159 |
| 6 Размери на светлия отвор за преминаване | 594 | 670 | 795 | 920 | 1045 | 1094 |
| 7 Външни размери на обшивката видима страна | 754 | 830 | 955 | 1080 | 1205 | 1254 |
| 8 Външни размери на обшивката страна на отваряне | 760 | 836 | 961 | 1086 | 1211 | 1260 |
| 1 Височина по модулен размер | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2489 | |
| 2 Отвор в стената до OFF | 1880 | 2005 | 2130 | 2255 | 2494 | |
| 3 Външни размери на платното | 1835 | 1960 | 2085 | 2210 | 2449 | |
| 4 Размери на фалца на касата до OFF | 1847 | 1972 | 2097 | 2222 | 2461 | |
| 5 Номинален размер на касата | 1860 | 1985 | 2110 | 2235 | 2474 | |
| 6 Размери на светлия отвор за преминаване до OFF | 1836 | 1961 | 2086 | 2211 | 2450 | |
| 7 Външни размери на обшивката видима страна | 1916 | 2041 | 2166 | 2291 | 2530 | |
| 8 Външни размери на обшивката страна на отваряне | 1919 | 2044 | 2169 | 2294 | 2533 | |
| | | | | | МАКС. | |

Насладете се на качеството с Hörmann при ново строителство и модернизация

Продуктите Hörmann впечатляват със своята дълговечност и висока функционалност. Така можете да планирате по най-добрия начин Вашата новопостроена сграда, както и модернизацията на стара сграда. Внимателно съгласуваните решения правят дома Ви по-красив, по-сигурен и по-комфортен.

**ГАРАЖНИ ВРАТИ. ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ВРАТИ. ВЪНШНИ ВРАТИ. ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ.
СТОМАНЕНИ ВРАТИ. КАСИ. СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ.**



Показаните продукти отчасти са снабдени със специално оборудване и не винаги отговарят на стандартните модели. По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените повърхности и цветове. Защитени авторски права. Препечатването, дори и частично, е позволено само с наше разрешение. Правото за нанасяне на промени се запазва.