



Portes d'intérieur

Portes en bois en qualité artisanale haut de gamme
NOUVEAU : motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey

HÖRMANN





SOMMAIRE

- 4 Qualité Hörmann
- 8 Les bonnes raisons de choisir Hörmann
- 16 BaseLine
 - Duradecor lisse
 - Duradecor structuré
 - Placage en bois véritable
 - Laque
- 24 ConceptLine
 - Ultramat
 - Gloss
 - Ardoise
- 28 DesignLine
 - Plain, Steel, Stripe, Rail
 - Inlay
 - Groove, Groove Glass
 - Pure
- 38 DesignLine
 - Georgia
 - Carolina
 - Virginia
- 46 GlassLine
- 52 TechnicLine
- 58 Motorisation de serrure de porte sans fil
SmartKey ■ **NOUVEAU**
- 60 Motorisation PortaMatic
- 62 Panneaux de porte
- 64 Huisserie en acier VarioFix
- 68 Portes coulissantes
- 70 Découpes pour vitrage / parties latérales / impostes vitrées
- 72 Béquillages
- 76 Poignées de portes coulissantes / ferrures de portes tout verre
- 78 Surfaces
- 82 Construction de portes et d'huisseries
- 84 Tableau comparatif
- 86 Données techniques

Les portes représentées sont en partie dotées d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives.

Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.

Découvrez un nouveau confort avec les portes d'intérieur haut de gamme

Notre maison est notre point d'attache, notre refuge, notre oasis de bien-être.

En tant qu'entreprise familiale, c'est ce qui nous motive à vous proposer des produits « made in Germany » qui vous procurent une agréable sensation de bien-être. Les portes d'intérieur haut de gamme renforcent ce sentiment et apportent à votre habitat une touche de confort supplémentaire.

Classique ou moderne, laquée blanc ou hêtre, avec éléments en verre ou parements en acier inoxydable, Hörmann a LA porte d'intérieur qui saura vous séduire et s'harmonisera parfaitement avec votre intérieur.





Voici comment trouver la porte de vos rêves

L'achat d'une porte d'intérieur nécessite de prendre quelques décisions. Quel panneau de porte vais-je choisir ? Quel matériau s'harmonise le mieux avec mon intérieur et mes besoins ?

Afin d'avoir toutes les cartes en main lors de votre achat, nous avons regroupé pour vous les principaux détails à prendre en compte pour votre porte d'intérieur :



Le choix de la surface

De nombreux fabricants proposent des portes d'intérieur dotées d'un placage en bois véritable, d'un laquage ou d'un revêtement CPL. En particulier dans les foyers comptant des enfants et des animaux domestiques, la robuste surface Duradecor est tout indiquée. En outre, les surfaces haut de gamme sont faciles à nettoyer. Conseil : demandez les arêtes 4Protect antichocs auprès de votre distributeur, car celles-ci préviennent les défauts inesthétiques à long terme.

Il n'y a pas que la beauté qui compte

Le choix de l'âme du panneau de porte dépend de la fréquence d'utilisation de la porte ainsi que de sa longévité. Une âme tubulaire offre le meilleur rapport qualité / prix. En outre, Hörmann propose des panneaux de porte en aggloméré massif de grande qualité ainsi que des lattes en aggloméré alvéolaire et remplissages alvéolaires à petit prix. Vous trouverez plus d'informations à la page 85.

Forme du panneau de porte

Il est possible de choisir entre un panneau de porte avec recouvrement de feuillure ou affleurant. Avec recouvrement de feuillure signifie que le bord du panneau de porte repose partiellement sur l'huissérie à l'état fermé. Affleurant signifie que le panneau de porte forme une surface plane avec l'encadrement de porte à l'état fermé. Vous trouverez plus d'informations à la page 10.



Panneau de porte en aggloméré massif haut de gamme



Poignée de porte affleurante élégante sans perçage du trou de serrure



Huissérie robuste en acier VarioFix

La plupart des gens disposant d'un aménagement classique opte pour la variante avec recouvrement de feuillure, tandis que l'exécution affleurante convient plutôt aux styles modernes.

Type de ferrures – poignées de porte, rosaces et paumelles

Tout comme les portes, les béquillages que vous pouvez choisir au gré de vos envies se déclinent en de multiples variantes. Les béquillages se composent d'une béquille et d'une rosace. Chez Hörmann, les poignées de porte et trous de serrure sont disponibles en une multitude de formes et de nuances d'acier inoxydable. Brillant, mat ou une combinaison des deux ? Choisissez simplement le béquillage qui correspond le plus à votre intérieur. Pour un accent résolument moderne, il est également possible de sélectionner des poignées de porte affleurantes encastrées dans le panneau de porte – Un aspect particulièrement élégant sans perçage pour le trou de serrure. Pour parfaire le tout, des paumelles masquées avec raffinement relie le panneau de porte à l'encadrement de porte de manière invisible.

Huissérie de porte

Pour accompagner les portes en bois, un cadre en bois, appelé huissérie dans le jargon, peut être choisi avec bords vifs ou arrondis. Dans les foyers avec enfants, il est judicieux de combiner les portes de chambre à des huisséries en acier. Ces dernières sont particulièrement robustes et résistent à un « accident » provoqué par une voiture à pédales, un aspirateur ou la caisse à outils. Du point de vue optique, rien ne permet de dissocier une huissérie en acier VarioFix d'une huissérie en bois.

« Un nom se forge
par le travail. »


August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, les produits associés au nom Hörmann démontrent une véritable qualité et un grand savoir-faire. En tant que spécialiste des éléments de construction disposant d'une expérience de plus de 80 ans, l'entreprise familiale se conçoit, depuis sa création, comme le partenaire idéal pour votre construction ou votre rénovation. Ce n'est pas un hasard si Hörmann compte parmi les premiers fournisseurs européens dans le domaine des portes d'intérieur. Autant de raisons justifiant votre sentiment de sérénité lors de l'achat de votre porte d'intérieur Hörmann.



1 Produits de qualité allemande

La construction de la porte et de l'hubriserie est conçue en interne chez Hörmann. La production dans une usine allemande moderne est conforme aux normes DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 et BS OHSAS 18001 dans le cadre de la gestion de la qualité, de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité au travail. De plus, nos collaborateurs travaillent constamment à la mise au point de nouveaux produits, **d'évolutions permanentes et d'améliorations de détails**. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.



2 Portes d'intérieur pour des générations entières

Nous sommes convaincus de nos produits et de notre assurance-qualité sans compromis. Avec Hörmann, **vous avez la certitude d'acquérir une porte « pour la vie »**, qui vous donnera entière satisfaction durant de longues années.

3 Perspectives

Hörmann montre le bon exemple en couvrant **100 % de ses besoins énergétiques avec du courant vert**. La mise en place parallèle d'un système de gestion énergétique intelligent et certifié permettra d'alléger sérieusement la consommation annuelle de CO₂. L'utilisation de centrales thermiques en montage-bloc permet par exemple d'économiser 1400 t de CO₂. Hörmann a en outre recours à une impression neutre en CO₂ pour ses listes de prix et son courrier. De plus, les produits Hörmann sont conçus pour une construction durable.



4 Gamme de produits complète

Combinaisons huisserie / panneau de porte pour tous les goûts

Vous trouverez toujours une porte Hörmann adaptée à votre intérieur. Pour les amoureux du style classique, un panneau de porte avec recouvrement de feuillure et une huisserie à bords arrondis sont tout indiqués **1**. Les amateurs de lignes claires préféreront la variante à bords vifs. Un panneau de porte affleurant et une huisserie à bords vifs sauront vous séduire avec leur aspect homogène pour un intérieur moderne **2**.

5 Triple concept spatial : ConceptLine

Étudiées et polyvalentes : les portes ConceptLine vous offrent des possibilités d'aménagement d'un nouveau genre. Combinez les surfaces haut de gamme Ultramat, Gloss (ultra brillante) et Ardoise aux variantes de couleur blanc trafic, gris clair et gris anthracite. Vous trouverez de plus amples détails sur les surfaces robustes et faciles d'entretien à la page 24.



6 Portes tout verre avec nanorevêtement

Vous souhaitez un **intérieur baigné de lumière** ? Alors nos portes en verre sont la solution idéale. Outre son aspect élégant, la GlassLine séduit par son confort d'entretien : tous les motifs avec verre sablé sont équipés d'un nanorevêtement pour moins de traces de doigts.

Motifs assortis à Groove

Pour un mélange parfait entre portes en bois et portes en verre, des portes tout verre assorties aux motifs de porte DesignLine Groove sont disponibles.



7 Dormant en acier VarioFix

Avec le nouveau dormant en acier VarioFix Hörmann, les tolérances murales pouvant atteindre 20 mm ne sont plus un problème : lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de cloison sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable. Aussi **simple à monter qu'une huisserie en bois**, le dormant en acier convainc également en matière de longévité et de design. Seule VarioFix offre une résistance élevée et un design élégant sans repli visible combinés au principe de montage de l'huisserie en bois. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 64 – 67.



8 Surface Duradecor, extrêmement résistante aux chocs

Cette surface haut de gamme vous comblera : Duradecor séduit par une **résistance de 48 % plus élevée aux chocs** par rapport à la valeur moyenne obtenue pour des surfaces CPL d'autres fabricants. Robuste, facile d'entretien et résistante à la chaleur, elle vous donnera entière satisfaction pendant des années.



9 Élégante et robuste : protection latérale 4Protect

Nos portes d'intérieur en bois à bords vifs et surface Duradecor laque blanche, gris clair et gris anthracite sont **équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme**. Cette quadruple protection des bords convainc avec les propriétés suivantes :

1. Résistance élevée aux chocs
2. Résistance élevée à l'usure
3. Résistance élevée aux rayures
4. Aspect parfaitement homogène : contrairement aux portes traditionnelles, aucun joint visible n'entrave l'esthétique haut de gamme de la porte.



Vos portes d'intérieur en bois sont ainsi plus résistantes aux sollicitations quotidiennes et vous donneront entière satisfaction des années durant.



10 Duradecor structuré, pour une expérience sensorielle inoubliable

Les surfaces finement structurées rendent votre environnement visuel palpable. **Une veinure en bois structurée dans le panneau de porte** rend palpable la structure bois caractéristique de la surface Duradecor structuré.

11 La motorisation PortaMatic, pour un habitat adapté aux PMR

Votre mobilité est réduite ou vous souhaitez davantage de confort ? Équipez vos portes d'intérieur de la motorisation innovante PortaMatic. Vos portes **s'ouvrent et se ferment automatiquement** à l'aide d'un émetteur ou d'un simple bouton-poussoir et vous gagnez en qualité de vie. Plus d'informations à partir de la page 60.

Portes motorisées pour un habitat confortable et accessible à tous

Vous souhaitez non seulement embellir votre habitat, mais aussi le rendre plus confortable et pratique ? Alors, il vous faut des portes adaptées. Pour améliorer la qualité de vie de tous les habitants du foyer, rien ne vaut des portes adaptées aux besoins et aux conditions de logement. Outre l'aspect et le confort, le thème de l'accessibilité aux PMR joue un rôle important pour les portes. C'est la raison pour laquelle l'intérêt croît autour des solutions de porte automatisées. Avec PortaMatic, offrez-vous une porte motorisée en toute simplicité : la motorisation de porte d'intérieur s'installe facilement sur les portes en acier et en bois déjà posées – un avantage indéniable pour les appartements de location.



Portes motorisées pour plus de confort

Les portes motorisées s'avèrent très pratiques dans les pièces fréquemment utilisées, lorsque l'on a les bras chargés. Tout le monde connaît ce genre de situation : comment ouvrir la porte rapidement lorsque l'on porte une corbeille à linge ou un plateau-repas chargé ? Cela se termine toujours par du linge propre qui finit par terre ou de la vaisselle cassée, car on essaye d'appuyer sur la poignée avec le coude. Au quotidien, les portes motorisées sont également pratiques pour les familles. Elles aident par exemple les parents à rentrer la poussette. De même, avoir les mains pleines de sacs de course n'est plus un problème avec une porte motorisée.

Les portes motorisées offrent une meilleure qualité de vie

Les portes motorisées sont non seulement confortables, mais apportent aussi un petit plus à votre maison. Pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou en déambulateur, une ouverture de porte automatique ou d'une simple pression sur un bouton peut être très pratique.

Qui songe vieillir dans son domicile, devrait réfléchir à un habitat adapté aux personnes âgées et prendre des mesures en conséquence. Grâce à la PortaMatic économique et facile à monter, aménagez rapidement et simplement vos pièces de manière accessible et adaptée.



Commodité et sécurité des portes motorisées

Les portes entraînées par la PortaMatic peuvent être commandées de différentes façons. Parallèlement aux boutons-poussoirs et émetteurs permettant de commander également les portes de garage et portes d'entrée motorisées de Hörmann, un service manuel est à chaque instant possible via la poignée.

Outre le confort, la sécurité est sans nul doute un facteur crucial en matière de portes automatiques. C'est pourquoi la PortaMatic entraîne les portes de telle manière que celles-ci s'ouvrent et se ferment sans effort tout en stoppant automatiquement au moindre obstacle. La faible puissance requise permet en outre une utilisation à basse consommation.



Toutes les portes d'intérieur en bois BaseLine sont disponibles en quatre surfaces haut de gamme :



Duradecor lisse

Extrêmement résistante aux chocs, la surface Duradecor constitue le choix idéal pour votre habitat. Dans un blanc raffiné, un gris moderne ou un décor en bois cosy, avec ou sans découpe pour vitrage – Ici, vous trouverez à coup sûr une porte d'intérieur qui répondra à vos attentes.



Duradecor structuré

Les surfaces Duradecor structuré allient avec raffinement la sensation de bien-être du bois véritable au confort d'entretien. Tout en retenue, elles représentent le caractère naturel du bois : une veinure en bois est structurée dans le panneau de porte et rend palpable la structure bois caractéristique.



Placage en bois véritable

Naturels, confortables, uniques : fabriqués à partir de bois véritables haut de gamme, les placages en bois Hörmann sont des pièces uniques.



Laque

Les portes d'intérieur en bois aux surfaces blanches laquées ont un aspect particulièrement raffiné et élégant. Le laquage Hörmann sur une plaque support Duradecor blanche garantit une surface homogène, un aspect joints invisibles sur les bords ainsi qu'une couleur intense et brillante.





Duradecor lisse
Laque blanche RAL 9016
 Exécution affleurante, avec protection latérale 4Protect



Duradecor lisse
Gris clair RAL 7035
 Exécution avec recouvrement de feuillure, avec protection latérale 4Protect




Duradecor lisse
Surface structurée blanche
 Avec recouvrement de feuillure



Duradecor lisse
Surface structurée gris clair
 Avec recouvrement de feuillure

Elégante et robuste : protection latérale 4Protect



Nos portes d'intérieur BaseLine en bois à bords vifs et surface Duradecor laque blanche, gris clair, surface structurée blanche, surface structurée gris clair ou frêne blanc sont **équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme**. Cette quadruple protection des bords convainc avec des avantages indéniables :

1. Résistance élevée aux chocs
2. Résistance élevée à l'usure
3. Résistance élevée aux rayures
4. Aspect joints invisibles parfait pour les plus sévères exigences en matière d'esthétisme.

Vos portes d'intérieur en bois sont ainsi résistantes aux sollicitations quotidiennes.





Duradecor lisse
Frêne blanc
Avec recouvrement de
feuillure



Duradecor lisse
Acacia italien
Exécution affleurante



Duradecor lisse
Erable canadien
Avec découpe pour vitrage
LA 27, avec recouvrement
de feuillure



Duradecor lisse
Hêtre français
Avec recouvrement de
feuillure



Duradecor structuré
Chêne gris
Exécution avec
recouvrement de feuillure



Duradecor structuré
Chêne espagnol
Avec recouvrement de
feuillure



Duradecor structuré
Chêne blanc
Avec découpe pour vitrage
LA 24, avec recouvrement
de feuillure



Duradecor structuré
Chêne sauvage
Avec recouvrement de
feuillure



**Duradecor structuré
Chêne rouge**
Avec recouvrement de
feuilleure



**Duradecor structuré
Chêne foncé**
Avec recouvrement de
feuilleure



**Duradecor structuré
Noyer**
Avec recouvrement de
feuilleure



**Duradecor structuré
Chêne salé brossé**
Avec recouvrement de
feuilleure



**Placage en bois véritable
Erable**
Avec découpe pour vitrage
LA 9, avec recouvrement
de feuilleure



**Placage en bois véritable
Chêne blanc**
Avec recouvrement de
feuilleure



**Placage en bois véritable
Hêtre**
Avec recouvrement de
feuilleure



**Duradecor structuré
Pin brossé**
Avec recouvrement de
feuillure



▲ **Porte en bois BaseLine**, laque blanche RAL 9016, affleurante, sans perçage pour le trou de serrure



**Laque
Gris anthracite RAL 7016**
Avec découpe pour vitrage
LA 11, affleurante, avec
paumelles masquées



**Laque
Blanc RAL 9016**
Exécution affleurante



**Laque
Gris clair RAL 7035**
Exécution affleurante



**Laque
Blanc pur RAL 9010**
Avec recouvrement de
feuillure et béquillage WC

Porte coulissante – Dans quel cas y songer ?

Qui se consacre à l'aménagement de sa maison ou de son appartement, se retrouve un jour ou l'autre confronté au choix des portes à installer dans chaque pièce. En plus des portes d'intérieur classiques, dont le panneau de porte s'ouvre vers l'intérieur de la pièce, il existe également des portes compactes coulissant dans ou devant le mur.

Ces portes sont particulièrement pratiques lorsque l'espace est insuffisant pour une porte classique. En matière d'espace, les portes coulissantes accomplissent de véritables prouesses et sont synonymes de confort.



Quels avantages les portes coulissantes présentent-elles ?

- Elles permettent un gain de place
- Elles peuvent s'intégrer discrètement dans le mur

Quels sont les types de portes coulissantes ?

Les portes coulissantes pour l'intérieur existent en d'innombrables variantes, que vous pouvez choisir selon vos conditions de logement. Il faut dissocier deux variantes principales, qui se composent soit d'une porte (1 vantail), soit de deux portes (2 vantaux). Ces deux variantes peuvent :

- Coulisser dans le mur
- Coulisser devant le mur

Le joint à brosses fourni de série chez Hörmann ainsi que le joint situé dans le caisson d'entrée protègent des effluves venus de la cuisine, des bruits et des courants d'air. En option, les portes coulissantes peuvent être équipées d'une serrure.

Possibilités d'utilisation des portes coulissantes

Pour l'usage de votre porte coulissante, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez parfaitement vous en servir comme élément de séparation flexible entre deux pièces, ce qui leur confère une certaine structure. Même pour les petits appartements, les portes coulissantes sont tout indiquées car aucun débattement n'a lieu dans la pièce. Avec une porte coulissante par exemple, vous pouvez clairement séparer votre espace de travail de votre salon. Les amateurs de cuisine américaine soucieux des odeurs de cuisson se propageant dans l'habitat apprécieront de séparer la cuisine de la salle à manger par une porte coulissante. Lorsque vous mitonnez, les portes restent fermées et, lors du service, il vous suffit de les rouvrir et de profiter de tous les avantages d'une cuisine ouverte. Installée entre le salon, la salle à manger ou le couloir, une porte coulissante offre une protection élevée contre les courants d'air et, lorsqu'elle est en verre, procure un sentiment de clarté dans un foyer nimbé de lumière.

Quelles sont les possibilités dont je dispose pour le design de ma porte coulissante ?

Pratique : les portes coulissantes Hörmann sont disponibles en une multitude de designs et s'adaptent à tous les styles. Elles sont livrables pour tous les motifs des gammes BaseLine, DesignLine et GlassLine. Les portes BaseLine font montre d'un chic indémodable et conviennent à chaque style architectural. Donnez vie à votre projet d'aménagement grâce aux portes DesignLine. Celles-ci séduisent avec de nombreux éléments au choix tels que les parements en acier inoxydable, les rainures profondes, les portes tout verre modernes ou encore les placage et couleur en bois véritable. Avec la série GlassLine particulièrement élégante, laissez entrer la lumière dans votre intérieur.

Vous trouverez de plus amples informations concernant les portes coulissantes Hörmann aux pages 90 et 91.





La solution idéale pour des possibilités d'aménagement infinies

Avec leurs couleurs discrètes telles que blanc trafic, gris clair et gris anthracite ainsi que leurs surfaces haut de gamme Ultramat, Gloss (ultra brillante) et Ardoise, les modèles de porte ConceptLine soulignent un style d'intérieur moderne et élégant.

Ultramat

La surface Duradecor satinée particulièrement noble séduit du point de vue esthétique et haptique au plus haut niveau. Ultramat allie une résistance élevée aux traces de doigts et aux salissures à un aspect mat inégalé.

Gloss

Vous souhaitez ajouter une note de brillance ou une touche individuelle ? Avec une surface ultra brillante, ne faites aucune concession : la surface en aspect cristallin séduit par son aspect brillant unique. Les effets de lumière et divers reflets garantissent une atmosphère inimitable.

Ardoise


Testez la différence en faisant appel à tous vos sens : la surface antichoc en ardoise avec haptique structurée est la solution qu'il vous faut si vous appréciez les designs intérieurs à la fois modernes et agréables. Le contraste brillant / mat de cette structure à relief crée un jeu de couleurs naturel.



Duradecor Ultramat
Gris anthracite RAL 7016
Avec recouvrement de
feuilure




Gloss
Gris anthracite RAL 7016
Avec recouvrement de
feuilure



**Duradecor ardoise en gris
anthracite RAL 7016**
Avec recouvrement de
feuilure

Elégante et robuste : protection latérale 4Protect



Nos portes d'intérieur ConceptLine en bois à bords vifs et surface Ultramat sont **équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme**. Cette quadruple protection des bords convainc avec des avantages indéniables :

1. Résistance élevée aux chocs
2. Résistance élevée à l'usure
3. Résistance élevée aux rayures
4. Aspect joints invisibles parfait pour les plus sévères exigences en matière d'esthétisme.

Vos portes d'intérieur en bois sont ainsi résistantes aux sollicitations quotidiennes.





Duradecor Ultramat
Gris clair RAL 7035
Avec recouvrement de
feuillure



Gloss
Gris clair RAL 7035
Avec recouvrement de
feuillure



Duradecor ardoise
Gris clair RAL 7035
Avec recouvrement de
feuillure



Duradecor Ultramat
Blanc trafic RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure



Gloss
Blanc trafic RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure



Duradecor ardoise
Blanc trafic RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure



Avec DesignLine, optez pour la porte de vos rêves



Plain

Avec les parements incrustés en aspect acier inoxydable, le motif Plain se distingue par son élégance.



Steel

Les parements en aspect acier inoxydable posés sur le motif Steel servent un design moderne.




Stripe

Avec ses rainures structurées, le motif Stripe vous offre un design raffiné et le petit plus qui fait toute la différence.



Inlay

Les lésènes à pose affleurante en érable ou en hêtre sont le petit plus du motif Inlay. Les motifs Inlay convainquent grâce à leur impression d'ensemble harmonieuse.



Groove

Grâce à ses rainures fraisées dans le panneau de porte et à son laquage haut de gamme, le motif Groove attire tous les regards de par son élégance.



GrooveGlas

Pour une combinaison parfaite du bois et du verre, des motifs assortis aux motifs Groove sont disponibles en tant que portes tout verre avec verre de sécurité trempé.



Rail

La combinaison bois / verre de ce motif constitue le complément idéal aux motifs de porte en bois DesignLine.





Stripe 15
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Steel 14
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Exécution affleurante, avec
 paumelles masquées



Steel 16
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Steel 20
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Steel 27
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Steel 29
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Rail 1
Duradecor
Surface structurée
blanche
Vitrage à motif 2 avec
surfaces maties
 Avec recouvrement de
 feuillure



Rail 2
Duradecor
Frêne blanc
Verre Satinato
 Avec recouvrement de
 feuillure



▲ **Porte en bois DesignLine**, Steel 16 Duradecor laque blanche RAL 9016, avec recouvrement de feuillure



Plain 14-7
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure



Plain 23-7
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure



Plain 27-7
Duradecor
Gris clair RAL 7035
Avec recouvrement de
feuillure



Plain 29-7
Duradecor
Gris clair RAL 7035
Avec recouvrement de
feuillure



Inlay 26
Placage en bois véritable
Hêtre
Exécution affleurante



Rail 1
Placage en bois véritable
Hêtre
Vitrage à motif 2 avec
surfaces mates
Avec recouvrement de
feuillure



Inlay 2
Placage en bois véritable
Chêne blanc
Avec recouvrement de
feuillure



Rail 1
Placage en bois véritable
Chêne blanc
Verre Satinato
Avec recouvrement de
feuillure



Inlay 12
Placage en bois véritable
Erable
Exécution affleurante, avec
paumelles masquées



Rail 2
Placage en bois véritable
Erable
Vitrage à motif 2 avec
surfaces mates
Avec recouvrement de
feuillure





Groove 15
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



GrooveGlass 15/5
Verre de sécurité trempé,
 sablage, surfaces
 transparentes avec bandes
 maties (largeur 5 mm)



GrooveGlass 15/5
Verre de sécurité trempé,
sablage, surfaces maties
 avec bandes transparentes
 (largeur 5 mm)



GrooveGlass 15/10
Verre de sécurité trempé,
sablage, surfaces
 transparentes avec bandes
 maties (largeur 10 mm)



GrooveGlass 15/10
Verre de sécurité trempé,
sablage, surfaces maties
 avec bandes transparentes
 (largeur 10 mm)



Groove 13
Laque
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



GrooveGlass 13
Verre de sécurité trempé,
sablage, surfaces
 transparentes avec bandes
 maties



Rail 1
Laquage
Laque blanche RAL 9016
Verre de sécurité trempé,
 surfaces maties avec
 bandes transparentes,
 avec recouvrement de
 feuillure



Groove 23
Laque
Laque blanche RAL 9016
 Exécution avec
 recouvrement de feuillure



GrooveGlass 23
Verre de sécurité trempé,
sablage, surfaces maties
 avec bande transparente



GrooveGlass 23
Verre de sécurité trempé,
sablage, surfaces
 transparentes avec bandes
 maties



Groove 14
Laque
Gris anthracite RAL 7016
 Avec recouvrement de
 feuillure



GrooveGlass 14
Verre de sécurité trempé,
sablage, surface
 transparente avec bandes
 maties



GrooveGlass 14
Verre de sécurité trempé,
sablage, surface matie
 avec bandes transparentes



Groove 16
Laque
Laque blanche RAL 9016
 Exécution avec
 recouvrement de feuillure



GrooveGlass 16
Verre de sécurité trempé,
sablage, surface matie
 avec bandes transparentes



Groove 29
Laque
Laque blanche RAL 9016
 Exécution avec
 recouvrement de feuillure



GrooveGlass 29a
Verre de sécurité trempé,
sablage, surfaces
 transparentes avec bandes
 maties



GrooveGlass 29
Verre de sécurité trempé,
sablage, surfaces maties
 avec bandes transparentes



GrooveGlass 29
Verre de sécurité trempé,
sablage, surfaces
 transparentes avec bandes
 maties



Groove 31 ■ NOUVEAU
Laque
Laque blanche RAL 9016
 Exécution avec
 recouvrement de feuillure




Groove 21 ■ NOUVEAU
Laque
Laque blanche RAL 9016
 Exécution avec
 recouvrement de feuillure



Groove 44 ■ NOUVEAU
Laque
Laque blanche RAL 9016
 Exécution avec
 recouvrement de feuillure



Groove 85 ■ NOUVEAU
Laque
Laque blanche RAL 9016
 Exécution avec
 recouvrement de feuillure



▲ Porte en bois DesignLine Groove 15, laque blanche RAL 9016, avec recouvrement de feuillure, porte tout verre DesignLine GrooveGlass 15



Pure côté paumelles ■ NOUVEAU
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Exécution affleurante, avec protection latérale 4Protect



Pure milieu Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Exécution affleurante, avec protection latérale 4Protect



Pure côté serrure ■ NOUVEAU
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Exécution affleurante, avec protection latérale 4Protect



Pour les amoureux du style classique et les esthètes



Georgia

Le profilé haut de gamme des motifs de porte Georgia est intégré dans un renforcement du panneau de porte selon un procédé de menuiserie traditionnel, ce qui confère à ces motifs leur élégance.



Carolina

Les cadres de cassettes des motifs de porte Carolina sont créés grâce à un profilage structuré dans le panneau de porte. Le laquage haut de gamme confère aux motifs une surface colorée homogène et brillante.



Virginia

Cette exécution de porte classique, également nommée porte embrevée, se compose d'une construction à cadre avec 2 frises maximum. Les compartiments peuvent au choix être remplis par un vitrage ou une planche en bois.



Georgia 1
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Georgia 2
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Georgia 3 ■ NOUVEAU
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Georgia 3 ■ NOUVEAU
Avec découpe pour
vitrage
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Georgia 4
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Georgia 4 ■ NOUVEAU
Avec découpe pour
vitrage
Duradecor
Laque blanche RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure



Georgia 5 ■ NOUVEAU
Duradecor laque blanche
RAL 9016
 Avec recouvrement de
 feuillure

**Surfaces individuelles
 Duradecor et Duradecor
 structuré**

Les portes DesignLine Georgia de la surface Duradecor sont disponibles en laque blanche RAL 9016, hêtre français, frêne blanc et acacia italien. Les portes des décors Duradecor structuré chêne sauvage, chêne foncé, chêne rouge, chêne gris, chêne salé brossé, chêne blanc et pin brossé sont toujours disponibles.



Georgia 1
Placage en bois véritable
Chêne blanc
Avec recouvrement de
feuillure



Georgia 2
Placage en bois véritable
Chêne blanc
Avec recouvrement de
feuillure



Georgia 3 ■ NOUVEAU
Placage en bois véritable
Chêne blanc
Avec recouvrement de
feuillure



Georgia 4
Placage en bois véritable
Chêne blanc
Avec recouvrement de
feuillure



Georgia 5 ■ NOUVEAU
Placage en bois véritable
Chêne blanc
Avec recouvrement de
feuillure

**Surfaces naturelles
plaquées en bois
véritable**

Les portes DesignLine
Georgia plaquées en bois
véritable sont disponibles
dans la surface chêne
blanc.





Georgia 1 ■ NOUVEAU
Laque
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuilure



Georgia 2
Laque
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuilure



Georgia 3 ■ NOUVEAU
Laque
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuilure



Georgia 4
Laque
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuilure



Georgia 5 ■ NOUVEAU
Laque
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuilure

Surface laquée raffinée
Les portes DesignLine en
surface laquée sont livrées
en laque blanche
RAL 9016.



Carolina 1
Avec découpe pour
vitrage LA, traverses 2 / 3
Laque
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuilure



Carolina 2
Laque
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuilure



Carolina 4
Laque
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuilure



Carolina 5
Laque
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuilure



Carolina 5
Avec découpe pour
vitrage LA 3
Laque
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuilure



Virginia 1
Décor laque blanche avec
1 champ vitré
Avec recouvrement de
feuilure



Virginia 2
Décor laque blanche
Avec recouvrement de
feuilure



Virginia 3
Décor laque blanche avec
3 champs vitrés
Avec recouvrement de
feuilure





Bienvenue dans une maison baignée de lumière

Chics et élégantes, les portes en verre garantissent une atmosphère claire et conviviale et confèrent un charme tout particulier à chaque pièce. Les portes tout verre sont disponibles au choix en tant que porte à vantaux avec huisserie en bois ou huisserie VarioFix et en tant que porte coulissante avec verre de sécurité trempé. Selon le motif, les portes en verre sont équipées de différents traitements du verre :



Sérigraphie

Le design s'allie à une finition de surface très haut de gamme : la surface particulièrement résistante aux rayures est facile d'entretien et résistante aux salissures.




Sablage

Si l'originalité vous tient à cœur : la technologie sablée permet de fins motifs sur la surface en verre. La finition de surface matie avec nanorevêtement garantit moins de traces de doigts.



Technique laser

Ce traitement du verre convainc par la finesse de ses détails et de ses ombres. L'effet de profondeur procure des impressions fascinantes, encore renforcées par la brillance de la porte tout verre.



Ornementation à rainures polies

Pour une note discrète qui attirera néanmoins tous les regards : l'ornementation à rainures polies vous enchantera par ses renforcements dans le verre avec effets de réfraction individuels, pour des jeux de lumière fascinants.



Corbus
Verre de sécurité
trempé, sablage, surface
transparente avec
rectangles matis



Corbus
Verre de sécurité
trempé, sablage, surface
matie avec rectangles
transparents



Agesa
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties



Samu
Verre de sécurité
trempé, sablage
technique, surfaces
transparentes et maties
avec bandes maties



Aldo
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces maties avec
bandes transparentes



Karson
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces maties avec
bandes transparentes



Isa
Verre de sécurité
trempé, technique laser,
surfaces transparentes
avec bandes maties



Isa duo
Verre de sécurité
trempé, technique laser,
surfaces transparentes
avec bandes maties



Lines
Verre de sécurité
trempé, technique laser,
surfaces transparentes
avec bandes maties



Jada
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes et
maties avec bandes
transparentes et maties



Raff
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties



Bamante
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes et
maties avec bandes
maties



Liko
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties



Lane
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties



Saha
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties



Gropus
Verre de sécurité
trempé, ornementation à
rainures polies en V,
surface matie avec
bandes transparentes



Rika
Verre de sécurité
trempé, sérigraphie,
surface transparente avec
rectangles matis



Wildlife
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties



Nubia
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces maties se
transformant
graduellement en surfaces
transparentes



Lito
Verre de sécurité
trempé, technique laser,
surfaces transparentes
avec polices maties



Privat
Verre de sécurité
trempé, sablage, motif au
choix, illustration :
surfaces maties avec
police transparente



Graphic
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties



Gisa
Verre de sécurité
trempé, sérigraphie,
surfaces maties avec
bande transparente



▲ Porte tout verre GlassLine Gropus



Coco
Verre de sécurité trempé, ornementation à rainures polies en V, surface matie avec bandes transparentes



Coco
Verre de sécurité trempé, ornementation à rainures polies en V, surface transparente avec bandes maties



Jil
Verre de sécurité trempé, sablage, surfaces transparentes avec bandes maties



Wave
Verre de sécurité trempé, sablage, surface matie avec bande transparente



Un sentiment de sérénité pour vous et votre famille

Avec TechnicLine, de nombreux motifs de porte palière sécurisée, presque tous les motifs de porte BaseLine (sans découpe pour vitrage) et la DesignLine sont disponibles en tant que portes coupe-feu robustes. Vous avez en outre la possibilité d'équiper votre porte en bois de fonctions particulières comme une caméra grand angle, pour un plus grand sentiment de sérénité, en particulier lorsque vous êtes seul à la maison.



Porte palière avec classe climatique 3 et classe d'insonorisation 2

Portes isolantes et portes palières

Porte palière WAT classe climatique 3 SK2



- Classe climatique III
- Classe d'insonorisation 2 (37 dB)

Porte palière WAT classe climatique 3 SK3



- Classe climatique III
- Classe d'insonorisation 3 (42 dB)

Porte palière WAT classe climatique 3 SK2 CR 2



- Classe climatique III
- Classe d'insonorisation 2 (37 dB)
- Equipement anti-effraction CR 2 (verrouillage 3 points avec tête en acier inoxydable)

Porte isolante ECO Clima 2 ■ NOUVEAU



- Classe climatique II
- En option : classe d'insonorisation 2 (37 dB)



Ferrure de protection de sécurité optionnelle ES 2 pour équipement anti-effraction CR 2



Verrouillage inférieur supplémentaire dans l'équipement anti-effraction CR 2 en option



Paumelle VX en option pour une plus grande sécurité

Portes coupe-feu

Désormais avec une épaisseur du panneau de porte de 50 mm ■ **NOUVEAU**

- Sécurité renforcée en cas d'incendie
- Plus grande stabilité
- Augmentation de la longévité et de la qualité

Porte coupe-feu T30 classe climatique 2



- T30 coupe-feu (DIN 4102-4)
- Classe climatique II (DIN EN 12219)
- A 1 vantail : ferme-porte à bras de manœuvre
- A 2 vantaux : ferme-porte à glissière
- Béquille synthétique coupe-feu avec plaque courte

Porte coupe-feu et anti-fumée T30 3 SK 2 RS



- Coupe-feu (DIN 4102-4)
- Anti-fumée (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Classe d'insonorisation 2 (37 dB)
- Classe climatique III (DIN EN 12219)
- A 1 vantail : ferme-porte à bras de manœuvre
- A 2 vantaux : ferme-porte à glissière
- Béquille synthétique coupe-feu avec plaque courte

Porte coupe-feu et anti-fumée T30 classe climatique 3 SK 2 RS CR 2




- T30 coupe-feu (DIN 4102-4)
- Anti-fumée (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
- Classe d'insonorisation 2 (37 dB)
- Classe climatique III (DIN EN 12219)
- Anti-effraction CR 2 (DIN EN 1627)
- A 1 vantail : ferme-porte à bras de manœuvre
- Béquille synthétique coupe-feu avec plaque courte
- Verrouillage 3 points avec tête en acier inoxydable



Ferme-porte à bras de manœuvre pour les portes à 1 vantail



Ferme-porte à glissière pour les portes à 2 vantaux



Béquille coupe-feu (cylindre profilé non compris dans le matériel livré)



Paumelle VLX



Accessoires en option

Les motifs de porte TechnicLine peuvent être équipés d'accessoires optionnels. Judas, judas électrique, gâche électrique ou serrure motorisée... Nos équipements complémentaires satisfont à vos moindres exigences en matière d'habitation confortable et sûre.



Judas

Incontournable de la sécurité, le judas vous permet de savoir à tout moment qui est derrière la porte, sans l'ouvrir.



Judas électrique avec écran à cristaux liquides

Regarder par un judas constitue souvent un obstacle pour les enfants, les porteurs de lunettes ou les seniors. La caméra grand angle est la solution idéale pour savoir qui est derrière la porte.



Gâche électrique

Grâce à la gâche électrique, vous pouvez ouvrir votre porte par un interrupteur intérieur, tout simplement.



Serrure motorisée

Pratique, confortable et sûre, la serrure motorisée verrouille automatiquement votre porte d'entrée.

Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey

■ NOUVEAU

Ouvrez votre serrure de porte d'une simple pression de touche sur votre émetteur, un bouton-poussoir sans fil, avec l'appli BiSecur sur votre smartphone* ou directement grâce aux touches de SmartKey. Vous n'aurez ainsi plus besoin de poser vos courses pour ouvrir votre porte d'entrée. Même avec une poussette, un déambulateur ou un fauteuil roulant, entrer dans votre appartement ou votre maison ne vous demandera aucun effort car vous pouvez ouvrir la porte à distance. La porte se verrouille soit par pression sur une touche, soit automatiquement au terme d'une durée déterminée. Ainsi, votre serrure de porte est verrouillée en toute sécurité et vous protège de toute tentative d'effraction.



La motorisation de serrure de porte sans fil économique SmartKey est disponible en blanc ou couleur argent, fournie avec un émetteur HSE 4 SK BS doté de touches avec symboles.





Un grand confort d'utilisation

- Verrouillage et déverrouillage de la serrure de porte
- Ouverture de la porte (le pêne de la porte est retenu pendant une durée programmée et la porte s'ouvre d'une légère pression) **1**
- Commande par émetteur, bouton-poussoir sans fil ou appli BiSecur **2**
- Verrouillage confort automatique, au choix au bout de 30, 60 ou 120 secondes, ou bien au terme d'une temporisation après une pression de touche. **3**
- Ouverture et fermeture manuelles possible à tout moment en cas d'urgence** (de l'extérieur avec la clé habituelle, de l'intérieur avec la molette)

Un contrôle sûr

- Rétrosignal sonore / visuel sur la motorisation lors du verrouillage / déverrouillage ou de l'ouverture de la serrure de porte
- Interrogation possible du verrouillage / déverrouillage de la porte avec l'émetteur HS 5 BS en option ou le bouton-poussoir sans fil FIT 5 : le soir, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer jusqu'à la porte pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée. **4**
- Système radio BiSecur avec méthode de cryptage extrêmement sécurisée
- Mode veille avec système radio désactivé

Une extension parfaite

- Montage flexible par clipsage, collage ou vissage sur la face intérieure de la porte
- Aucun endommagement de la porte ou de l' huisserie (solution idéale pour les logements en location)
- Insertion facile sur la clé introduite dans la serrure***
- Installation sans câble grâce au fonctionnement par pile (durée de vie environ 1 an**** à raison de 8 cycles par jour)



Serrure de porte verrouillée



Serrure de porte déverrouillée

* BiSecur Gateway en option requis

** Cylindre avec fonction de secours et de danger requis

*** Une saillie intérieure du cylindre entre 7 et 12 mm est nécessaire ; la tête de clé doit être raccourcie à une longueur de 4 à 7 mm

**** En fonction de la manœuvrabilité de la porte ou de la serrure et des piles insérées !

Une ouverture et une fermeture sans le moindre effort

La motorisation PortaMatic Hörmann vous permet d'ouvrir et de fermer vos portes d'intérieur en bois ou en acier sans le moindre effort, à l'aide d'un émetteur ou d'un bouton-poussoir. Que votre mobilité soit réduite ou que vous souhaitiez simplement davantage de confort, cette technique vous simplifiera la vie au quotidien. La motorisation PortaMatic vous séduira non seulement par ses nombreuses fonctions et possibilités de réglage, mais aussi par sa faible consommation électrique. De plus, elle est 25 % plus avantageuse que les autres motorisations de sa catégorie et peut être prise en charge jusqu'à 100 % par l'ANAH.

Pour plus d'informations sur les aides au financement, consultez le site <http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/amenager-son-logement>



Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Motorisation de porte PortaMatic.



La société allemande de technologies gérontologiques (GGT) a testé PortaMatic (jusqu'à présent la seule motorisation de porte) et lui a attribué une bonne appréciation. Cette motorisation satisfait ainsi aux exigences de la génération des plus de 50 ans en alliant confort, qualité et esthétique.

Un habitat adapté aux personnes âgées

Vous souhaitez rester mobile malgré les années qui passent ? La motorisation PortaMatic pour portes d'intérieur vous rend votre indépendance en vous aidant à vous déplacer d'une pièce à l'autre sans aucune aide extérieure.

Un confort supplémentaire au quotidien

Dorénavant, traversez toute la maison sans obstacle, les bras chargés de courses, d'objets encombrants ou d'un plateau-repas. Vous ne pourrez plus vous passer de ce confort !

Un lieu de travail adapté aux PMR

De nos jours, les lieux de travail adaptés aux personnes à mobilité réduite occupent une place de plus en plus importante et devraient encore gagner en considération dans les années à venir. La motorisation PortaMatic peut être intégrée sans problèmes dans les espaces de travail privés : un véritable gain de confort pour votre environnement professionnel.

Une hygiène irréprochable

Dans les bureaux, les portes des sanitaires représentent un risque de contagion particulièrement élevé. Combinée à un interrupteur sans contact, la motorisation PortaMatic vous protège efficacement des germes et des bactéries, pour un sentiment de sécurité absolu.



Exécution affleurante

Le panneau de porte affleurant vous offre une porte exclusive avec une jonction presque affleurante à l'huissierie et met particulièrement en valeur les habitats modernes.



Serrure



Serrure à gorge de série classe I, têtière en argent nickelé



Serrure à pêne magnétique en option pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte

Paumelles



Paumelle à rouleaux en 3 éléments V 7888 WF 3D (en option)



Paumelle 3D masquée DX 101 (en option)

Illustration de gauche : béquille affleurante, sans réservation pour serrure et serrure à pêne magnétique (en option)

Avec recouvrement de feuillure

Deux modèles de bord sont disponibles pour le panneau de porte avec recouvrement de feuillure. Les bords vifs vous offrent un tracé clair, tandis que l'exécution avec recouvrement de feuillure à bords arrondis garantit un aspect Softline harmonieux.



Serrure



Porte avec recouvrement de feuillure et bord vif



Serrure à gorge de série classe I, tête en argent nickelé

Paumelles



Paumelle en 2 éléments V 3420 WF (de série)



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF (en option)



Paumelle 3D VX 160-18 (en option)



Paumelle masquée Pivota FX 2 60 3D (en option)



La robuste huisserie en acier VarioFix

Outre les huisseries en bois de série, nos portes palières sont également disponibles avec l'huisserie en acier VarioFix. Celle-ci représente la solution idéale pour les portes palières et portes d'intérieur dans les immeubles nécessitant une durée de vie et une résistance élevées.

Le dormant VarioFix convient parfaitement aux autres huisseries en bois grâce à son aile de recouvrement de 55 mm de chaque côté. Vous pouvez ainsi utiliser des portes avec différentes huisseries dans une pièce ou un habitat.

Pour l'huisserie en acier VarioFix, les tolérances murales jusqu'à 20 mm ne sont pas un problème. Lors de travaux de rénovation ou de construction, les différentes épaisseurs de cloison sont tout simplement compensées par une feuillure décorative réglable.

L'huisserie VarioFix est disponible en blanc trafic RAL 9016, assortie à nos panneaux de porte en laque blanche Duradecor et laque en blanc ou en couleur RAL au choix.



L'aile de recouvrement bilatérale de 55 mm de l'huisserie VarioFix (ill. de gauche) s'harmonise parfaitement avec les huisseries en bois.



L'huisserie VarioFix est particulièrement robuste et peut par exemple résister à un « accident » provoqué par une voiture à pédales ou un choc avec un aspirateur.



L'huisserie VarioFix convient également aux portes palières avec équipement anti-effraction CR 2 et isolation acoustique.



VarioFix : l'hubrisserie en acier aux nombreux avantages

Résistance aux dommages **1**

La robuste hubrisserie VarioFix résiste également aux chocs provoqués par une voiture à pédales ou votre aspirateur. Avec des hubrisseries en bois, de telles collisions peuvent à coup sûr endommager les bords, voire provoquer des éclats.



Résistance à l'eau **2**

Dans les pièces carrelées, l'hubrisserie VarioFix est la solution idéale. Grâce à sa galvanisation haut de gamme, l'hubrisserie n'a rien à craindre de l'eau de nettoyage. Avec des hubrisseries en bois, le bord inférieur risque de gonfler ou de devoir être étanché à l'aide d'un joint en silicone inesthétique.



Coupe en onglet invisible **3**

Pour l'hubrisserie en acier VarioFix avec revêtement à base de poudre, les joints en angle sont en outre soudés et poncés de manière plane, de sorte que les coupes d'onglet soient invisibles dans les coins, contrairement aux hubrisseries en bois.

Distance uniforme pour les portes à vantaux affleurants **4**

Grâce à sa construction rigide en acier, l'hubrisserie VarioFix ne peut plus se déformer une fois posée. Cela garantit une distance uniforme pour les portes à vantaux affleurants et assure un aspect de porte harmonieux et élégant.



Les portes coulissantes, pour un gain de place exceptionnel

Les portes coulissantes vous offrent de nouvelles manières d'optimiser l'espace. Hörmann vous propose des solutions de portes coulissantes à 1 ou 2 vantaux pour chaque situation. Nous réalisons tous les motifs de porte BaseLine, DesignLine et GlassLine en portes coulissantes.



Système de porte coulissante dans l'huissérie


En cas de montage devant le mur, le vantail de la porte se divise en deux dans les rails de guidage intégrés à la caisse de porte coulissante. En cas de montage dans le mur, les rails de guidage sont montés dans une niche murale réalisée par l'utilisateur. Ainsi, toute caisse de porte est superflue. L'ouverture de paroi est recouverte par l'huissérie.



Grâce à la brosse à enduit du panneau de porte (illustration de gauche) et au joint d'entrée en option du cadre dans l'huissérie (illustration de droite), les portes coulissantes Hörmann avec huissérie de type C vous offrent une protection optimale contre les odeurs, les bruits et les courants d'air, pour un confort incomparable à la maison.



Caisse de porte coulissante de type A pour les portes coulissantes à 2 vantaux, coulissant devant le mur : huissérie, habillage de rails de guidage et panneau de porte forment une entité harmonieuse.



Caisse de porte coulissante type C avec butée verticale supplémentaire pour portes coulissantes à 1 vantail, coulissant devant le mur, ouverture vers la gauche



Système de porte coulissante Slide Compact

Pour ce système, les vantaux de la porte glissent dans un profilé de rail de guidage. De couleur acier, il peut être monté devant le mur ou au plafond. Pour un panneau de porte jusqu'à 60 kg, le système Slide Compact est équipé du dispositif SafeClose pour une fermeture en douceur des vantaux de la porte.



Système de porte coulissante Rotan

Ce système de porte coulissante de style industriel détendu présente des vantaux de porte montés sur des consoles qui glissent au moyen de galets sur des rails de guidage. La barre en acier inoxydable est montée au mur.



Système de porte coulissante Slide Compact pour portes coulissantes à 1 vantail, coulissant devant le mur



Système de porte coulissante Rotan pour portes coulissantes à 1 vantail, coulissant devant le mur



Système de porte coulissante Slide Compact pour portes coulissantes à 2 vantaux, coulissant devant le mur



Système de porte coulissante Rotan pour portes coulissantes à 2 vantaux, coulissant devant le mur

Découpes pour vitrage


Notre sélection de découpes pour vitrage vous permet de réaliser la porte de vos rêves. Vous obtenez les découpes avec le vitrage de votre choix.

Parties latérales et impostes vitrées

Les parties latérales et impostes vitrées inondent de lumière vos pièces et créent une atmosphère particulière. Tandis que les parties latérales mettent la porte en valeur, les impostes vitrées soulignent la hauteur de la pièce. Les impostes mettent en exergue les éléments à hauteur d'étage.




Découpes pour vitrage



Tous les motifs de porte DesignLine Georgia, Vermont et Carolina sont disponibles avec vitrages dans les cassettes embouties supérieures.

Parties latérales

(à hauteur de linteau)




A 1 vantail, 1 partie latérale

A 1 vantail, 2 parties latérales

A 2 vantaux, 2 parties latérales

Impostes vitrées

(à hauteur d'étage)



A 1 vantail, 1 imposte, également possible avec imposte vitrée

A 2 vantaux, 1 imposte vitrée

A 2 vantaux, 2 parties latérales, 1 imposte vitrée

Des béquillages pour tous les goûts

Classique, moderne, à bords vifs ou arrondis, Hörmann vous propose pour les modèles de porte BaseLine, ConceptLine, DesignLine et TechnicLine une vaste sélection de béquillages esthétiques et de grande qualité.



Pour une porte particulièrement élégante, chaque béquille est également disponible en option en variante affleurante Planar, et sans perçage pour le trou de serrure.

Béquilles de panneaux de porte



Ala
Acier inoxydable brossé mat



Contra
Acier inoxydable brossé mat



Senso
Acier inoxydable brossé mat



Arundo
Acier inoxydable brossé mat



Linea
Acier inoxydable brossé mat



Dee
Rosace ronde, acier inoxydable mat



Tento
Acier inoxydable brossé mat



Basica 2
Rosace ronde, acier inoxydable mat



Vallis
Acier inoxydable brossé mat



Basica 3
Rosace ronde, acier inoxydable mat



Vento
Acier inoxydable brossé mat



Luba
Rosace ronde, acier inoxydable mat



Apart
Rosace ronde, acier inoxydable mat



Quadriga
Rosace carrée, acier inoxydable mat



Linea
Rosace plate ronde, acier inoxydable mat



Grafica
Rosace plate carrée, acier inoxydable mat



Linea
Rosace plate carrée, acier inoxydable mat



Indra
Rosace ronde, acier inoxydable mat / poli



Dee
Rosace plate carrée, acier inoxydable mat



Selecta
Rosace ronde, acier inoxydable mat / poli

Les béquilles illustrées ci-dessous sont disponibles dans les exécutions suivantes :



Linea
Rosace plate ronde, acier inoxydable poli



Garniture à cylindre profilé



Lilet
Rosace ronde, acier inoxydable poli, poignée en porcelaine blanche



Garniture à gorge



Garniture WC



Garniture à bouton fixe pour clé à gorge

Des poignées de porte esthétiques qui vous séduisent

Personnalisez votre porte coulissante selon
vos goûts avec la poignée de votre choix.
Pour les portes en verre comme en bois,
nous vous proposons la poignée
parfaitement harmonisée à votre porte
coulissante.

Poignées de portes coulissantes



Poignée coquille, ovale,
acier inoxydable mat
(pour portes en bois)



Poignée coquille, ronde,
acier inoxydable mat
(pour portes en bois)



Poignée coquille, carrée,
acier inoxydable mat
(pour portes en bois)



Poignée coquille, ronde,
pleine, acier inoxydable mat
(pour portes en verre)



Poignée coquille, carrée,
pleine, acier inoxydable mat
(pour portes en verre)



Paire de barres Basic,
ronde, Ø 25 mm, longueur
400 mm, acier inoxydable
mat



Paire de barres Basic,
carrée, longueur 500 mm,
acier inoxydable mat



Paire de barres Combi,
barre avec plaque de
poignée unilatérale,
longueur 400 mm, acier
inoxydable mat



Avec une poignée à ressort, vous pouvez fermer
complètement le panneau de porte pour les portes
coulissant dans le mur. Pour fermer la porte, une simple
pression sur un bouton fait sortir la poignée.

Ferrures de portes tout verre

Pour les portes tout verre, vous avez le choix entre un set de ferrure rond ou carré que vous pouvez combiner avec une des huit béquilles en acier inoxydable proposées. Chacune des variantes est disponible en exécution verrouillable ou non verrouillable.



Set de ferrure Aronda



Set de ferrure Purista



Linea



Basica 3



Bellis



Dee



Grafica



Quadrige



Apart




Nala

Duradecor

Surface
extrêmement
résistante aux chocs




- Résistance de 48 % plus élevée aux chocs par rapport à la valeur moyenne obtenue pour des surfaces CPL testées d'autres fabricants.
- Hygiénique et facile d'entretien
- Largement antistatique et résistante à la lumière
- Résistance élevée à la chaleur et à l'usure
- Résistance aux éléments courants de la vie quotidienne : liquides, pâtes, etc.



Laque blanche
RAL 9016



Gris clair
RAL 7035



Surface structurée
blanche

Protection latérale
4Protect



Nos portes d'intérieur en bois à bords vifs ou affleurants et surfaces Duradecor laque blanche, gris clair et gris anthracite sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme. Cette quadruple protection des bords convainc avec des avantages indéniables :

1. Résistance élevée aux chocs
2. Résistance élevée à l'usure
3. Résistance élevée aux rayures
4. Aspect joints invisibles parfait pour les plus sévères exigences en matière d'esthétisme.



Surface structurée
gris clair



Frêne blanc



Acacia italien



Erable canadien



Hêtre français

Duradecor structuré



Chêne gris
(veinure longitudinale
également)



Chêne blanc
(veinure longitudinale
également)



Chêne sauvage
(veinure longitudinale
également)



Chêne rouge
(veinure longitudinale
également)



Chêne foncé



Chêne espagnol
(veinure longitudinale
également)



Noyer



Chêne salé brossé



Pin brossé

Ultramat, Gloss, Ardoise

Surface Ultramat


- Doux au toucher
- Surface Duradecor avec résistance élevée
- Protection latérale 4Protect
- Exécution anti-traces de doigts pour moins de traces de doigts et de salissures
- Dessins à la craie possibles

Surface Gloss


- Surface brillante
- Surface extrêmement lisse
- Résistante à l'usure

Surface Ardoise

- Structure en relief pour un jeu de couleurs naturel
- Surface Duradecor avec résistance élevée



Ultramat blanc trafic
RAL 9016



Ultramat gris clair
RAL 7035



Ultramat gris anthracite
RAL 7016



Gloss blanc trafic
RAL 9016



Gloss gris clair
RAL 7035



Gloss gris anthracite
RAL 7016



Ardoise blanc trafic
RAL 9016



Ardoise gris clair
RAL 7035



Ardoise gris anthracite
RAL 7016



Protection latérale 4Protect

Nos portes d'intérieur ConceptLine en bois à bords vifs et surface Ultramat sont équipées de série de la protection latérale 4Protect haut de gamme. Cette quadruple protection des bords convainc avec des avantages indéniables :

1. Résistance élevée aux chocs
2. Résistance élevée à l'usure
3. Résistance élevée aux rayures
4. Aspect joints invisibles parfait pour les plus sévères exigences en matière d'esthétisme.


Laque

Jugez par vous-même de l'excellente qualité des surfaces laquées Hörmann :


- Surface homogène
- Couleur intense et brillante
- Laquage sur plaque support Duradecor blanche
- En couleur RAL au choix sur demande




Blanc trafic
RAL 9016



Blanc pur
RAL 9010



Gris clair
RAL 7035



Gris anthracite
RAL 7016

Placage en bois véritable

Comme chaque arbre, chacun de nos placages en bois véritable est unique :

- A partir de bois véritables haut de gamme
- Vernis écologique, pour une protection durable de la surface
- Veinure naturelle
- Qualité à long terme



Erable



Hêtre



Chêne blanc

Qualité de menuiserie haut de gamme pour une résistance à toute épreuve



1 Esthétique parfaite grâce à des raccords d'angle précis et faciles à monter

Profilé intérieur

- Raccords d'angle vissés avec raccord de profilé
- Ajustage aisé
- Adhérence idéale

Habillage

- Raccord à visser entièrement métallique
- Excellente adhérence
- Répartition directe de la pression aux surfaces de connexion
- Aucun perçage visible dans le revêtement

2 Stabilité élevée grâce à une construction d'huissier robuste

- Profilé intérieur de 25 mm d'épaisseur
- Profilé intérieur avec surface Duradecor
- Contrebalancement à revêtement mélaminé
- Revêtements en MDF

3 Fermeture silencieuse grâce à un joint haut de gamme

- Système à deux chambres
- Positionnement précis sur le panneau de porte
- Bonnes propriétés d'amortissement

4 Sécurité accrue grâce à une gâche très résistante de série

- Calage mobile
- Sextuple vissage
- Fermeture à double tour
- Kits d'extension disponibles

1

2

3

4

7

8



5 Aucun affaissement de la porte grâce au support de paumelle stable

- Capacité de charge de 80 kg
- Polyamide armé de fibre de verre
- Quadruple vissage dans le profilé intérieur
- Douilles de guidage affleurant au revêtement du bord avant
- Pour portes en bois et tout verre



6 Grande stabilité grâce au panneau de porte avec cadre renforcé

- Portes d'intérieur avec renforcement de cadre de 80 mm d'épaisseur
- Côté paumelles et serrure



7 Bord arrondi élégant grâce au matériau haut de gamme



8 Bord droit résistant grâce à la protection latérale 4Protect



- Résistance élevée aux chocs
- Résistance élevée à l'usure
- Résistance élevée aux rayures
- Aspect parfaitement homogène : contrairement aux portes traditionnelles, aucun joint visible **9** n'entrave l'esthétique haut de gamme de la porte
- De série pour les portes avec recouvrement de feuillure à bords droits ou portes à vantaux affleurants avec surface Duradecor gris clair, anthracite ou laque blanche



10 Couleur moderne

- Laque blanche RAL 9016 (couleur standard)

Surface résistante

- Extrêmement résistante aux chocs et aux rayures
- Résistante à la lumière, à la chaleur
- Grâce à la surface Duradecor



TABLEAU COMPARATIF


Motifs de porte

	BaseLine	Concept-Line	DesignLine Steel	DesignLine Plain	DesignLine Stripe	DesignLine Groove	DesignLine Inlay	DesignLine Rail	DesignLine Georgia	DesignLine Carolina	DesignLine Virginia	
Surfaces												
Duradecor												
Avec feuillure à bords vifs		●	-	●	●	○	-	-	●	●	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●
Affleurant à bords vifs		●	-	●	●	○	-	-	●	●	-	-
Duradecor structuré												
Avec feuillure à bords vifs		●	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
Affleurant à bords vifs		●	-	●	●	-	-	-	●	○	-	-
Placage en bois véritable												
Avec feuillure à bords vifs		●	-	-	-	-	-	●	●	○	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
Affleurant à bords vifs		●	-	-	-	-	-	●	●	○	-	-
Laque												
Avec feuillure à bords vifs		●	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		●	-	●	●	-	●	-	●	●	○	-
Affleurant à bords vifs		●	-	●	●	-	●	-	●	●	-	-
Gloss												
Avec feuillure à bords vifs		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affleurant à bords vifs		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultramat												
Avec feuillure à bords vifs		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Avec feuillure à bords arrondis		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Affleurant à bords vifs		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Ardoise												
Avec feuillure à bords vifs		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affleurant à bords vifs		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-


● = Disponible pour tous les décors / toutes les couleurs
 ○ = Non disponible pour tous les décors / toutes les couleurs

Coupe horizontale - à 1 vantail

Avec recouvrement de feuillure




Exécution affleurante




1 Largeur jour		625	750	875	1000	1125	1250
2 Ouverture de paroi		635	760	885	1010	1135	1260
3 Dimension hors-tout du vantail	Avec recouvrement de feuillure	610	735	860	985	1110	1235
	Exécution affleurante	584	709	834	959	1084	1209
4 Dimension de feuillure du panneau		584	709	834	959	1084	1209
5 Dimension de passage libre		564	689	814	939	1064	1189
6 Dimension de feuillure d'huissérie		591	716	841	966	1091	1216
7 Dimension hors-tout du revêtement intérieur		614	739	864	989	1114	1239
8 Dimension hors-tout du revêtement		711	836	961	1086	1211	1336

Coupe horizontale - à 2 vantaux

Avec recouvrement de feuillure



Exécution affleurante



1 Largeur jour		1250	1375	1500	1750	1875	2000	2250	2500
2 Ouverture de paroi		1260	1385	1510	1760	1885	2010	2260	2510
5 Dimension de passage libre		1176	1301	1426	1676	1801	1926	2176	2426
6 Dimension de feuillure d'huissérie		1203	1328	1453	1703	1828	1953	2203	2453
7 Dimension hors-tout du revêtement intérieur		1226	1351	1476	1726	1851	1976	2226	2476
8 Dimension hors-tout du revêtement		1323	1448	1573	1823	1948	2073	2323	2573
9 Dimension hors-tout du vantail Vantail d'entrée	Avec recouvrement de feuillure	610	735	735	860	985	985	1110	1235
	Exécution affleurante	597	722	722	847	972	972	1097	1222
10 Dimension hors-tout du vantail semi-fixe avec listel de butée*	Avec recouvrement de feuillure	610	610	735	860	860	985	1110	1235
	Exécution affleurante	597	597	722	847	847	972	1097	1222
11 Dimension hors-tout du vantail semi-fixe avec contre-feuillure	Avec recouvrement de feuillure	623	623	748	873	873	998	1123	1248
	Exécution affleurante	610	610	735	860	860	985	1110	1235

* Uniquement pour les motifs de porte Carolina

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtshausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Asie, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE
MOTORISATIONS
PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI
BLOCS-PORTES
HUISSERIES

Le réseau Hörmann France

Hörmann France SAS

Siège Social
 Rue des Salcys
 Zone Industrielle
 89100 Gron

Hörmann Région Sud-Est

ZI La Coudoulette
 Route de Saint-Jean
 13680 Lançon de Provence

Hörmann Région Sud-Ouest

Chemin de Malakoff
 47520 Le Passage d'Agen

Hörmann Région Ouest

Rue Henri Becquerel
 ZI des Landes II
 49240 Avrillé

Hörmann Région Centre-Est

Syntex Parc
 1, rue Hélène Boucher
 69330 Pusignan

Hörmann Région Nord

101, parc d'activités
 de la Haute Rive
 59553 Cuincy

Hörmann Région IdF et Centre

340, rue des Sables de Sary
 45770 Saran

Hörmann Région Est

1, rue Denis Papin
 Z.I. Sud
 67400 Illkirch Graffenstaden

HÖRMANN