

## Gyors Program

a gyárban raktáron  
tartva

## 15–20 munkanap\*

max. szállítási  
határidő



Zimmertüren

Modellen in hochwertiger Tischlerqualität  
und Glasüren für mehr Licht in Ihren Räumen

HÖRMANN

# Beltéri ajtók gyorsprogram

Faajtók, üvegajtók

**HÖRMANN**

# 2020. évi EurópaPromóció akciós ajtó



## BaseLine, fehérre festett Duradecor\*\*, falcolatlan ajtólap, sarkos éllel és 4Protect élvédővel

| Betét         | Lyukfuratolt forgácslap |      |
|---------------|-------------------------|------|
| Ajtómagasság  | 1972                    | 2097 |
| Ajtószélesség |                         |      |
| 584           | 15                      | 15   |
| 709           | 15                      | 15   |
| 834           | 15                      | 15   |
| 959           | 15                      | 15   |



Komplett ajtóelem,  
falcolatlan ajtólappal és  
rejtett pántokkal

## Tok falcolatlan ajtólaphoz, fehérre festett Duradecor

| Falvastagság  | 100         | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 1972 / 2097 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 584           | 15          | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 709           | 15          | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 834           | 15          | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 959           | 15          | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |



## BaseLine, fehérre festett Duradecor, falcolt ajtólap kerekített éllel

| Betét         | Lyukfuratolt forgácslap |      |
|---------------|-------------------------|------|
| Ajtómagasság  | 1985                    | 2110 |
| Ajtószélesség |                         |      |
| 610           | ●                       | ●    |
| 735           | ●                       | ●    |
| 860           | ●                       | ●    |
| 985           | ●                       | ●    |



Komplett ajtóelem, falcolt  
ajtólappal, elegáns  
lekerekített sarkokkal

## Tok falcolt ajtólaphoz, fehérre festett Duradecor

| Falvastagság  | 80   | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 1985 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | 10  | 10  | ●   | 10  | ●   | 10  | 10  |
| 735           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | 10  | ●   | ●   | ●   |
| 860           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 985           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 1110          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1235          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |

# Fajtók gyorsprogram



## BaseLine, fehérre festett Duradecor\*\*, falcolt ajtólap kerekített éllel

| Betét                | Forgácsolapcsík |      | Lyukfuratolt forgácsolap |      | Tömör faforgácsolap |      | DIN LA kivágás üveg nélkül |      | DIN LA kivágás, átlátszó Float, Satinato üveggel |      | DIN 24 üveg nélkül |      |
|----------------------|-----------------|------|--------------------------|------|---------------------|------|----------------------------|------|--------------------------------------------------|------|--------------------|------|
| Ajtómagasság         | 1985            | 2110 | 1985                     | 2110 | 1985                | 2110 | 1985                       | 2110 | 1985                                             | 2110 | 1985               | 2110 |
| <b>Ajtószélesség</b> |                 |      |                          |      |                     |      |                            |      |                                                  |      |                    |      |
| 610                  | ●               | 15   | ●                        | ●    | 15                  | 15   | 15                         | 15   | 20                                               | 20   | 15                 | 15   |
| 735                  | ●               | 15   | ●                        | ●    | 15                  | 15   | ●                          | 15   | 20                                               | 20   | 15                 | 15   |
| 860                  | ●               | 15   | ●                        | ●    | 15                  | 15   | ●                          | ●    | ●                                                | 20   | 15                 | 15   |
| 985                  | ●               | 15   | ●                        | ●    | 15                  | 15   | ●                          | ●    | 20                                               | 20   | 15                 | 15   |
| 1110                 | 15              | 15   | 15                       | 15   | 15                  | 15   | 15                         | 15   | 20                                               | 20   | 15                 | 15   |
| 1235                 | 15              | 15   | 15                       | 15   | 15                  | 15   | 15                         | 15   | 20                                               | 20   | 15                 | 15   |

|                      | 2-szárnyú |      | Tolóajtó*** +/- LA kivágás |      | ECO K2 SK2 |      | WAT 1. rendszer |      | WAT 2. rendszer (SK2) |      | WAT 2. rendszer (SK3) |      |
|----------------------|-----------|------|----------------------------|------|------------|------|-----------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| Ajtómagasság         | 1985      | 2110 | 2031                       | 2156 | 1985       | 2110 | 1985            | 2110 | 1985                  | 2110 | 1985                  | 2110 |
| <b>Ajtószélesség</b> |           |      |                            |      |            |      |                 |      |                       |      |                       |      |
| 610                  | 15        | 15   | 20                         | 20   | 15         | 15   | 15              | 15   | 15                    | 15   | 15                    | 15   |
| 735                  | 15        | 15   | 20                         | 20   | 15         | 15   | 15              | 15   | 15                    | 15   | 15                    | 15   |
| 860                  | 15        | 15   | 20                         | 20   | ●          | ●    | ●               | ●    | ●                     | ●    | 15                    | 15   |
| 985                  | 15        | 15   | 20                         | 20   | ●          | ●    | ●               | ●    | ●                     | ●    | 15                    | 15   |
| 1110                 | 15        | 15   | 20                         | 20   |            |      |                 |      | 15                    | 15   | 15                    | 15   |
| 1235                 | 15        | 15   | 20                         | 20   |            |      |                 |      | 15                    | 15   | 15                    | 15   |



## BaseLine, fehérre festett Duradecor\*\*, falcolt ajtólap sarkos éllel és 4Protect élvédővel

| Betét                | Papírrácsbetét |      | Lyukfuratolt forgácsolap |      | Tömör faforgácsolap |      | DIN LA kivágás üveg nélkül |      | LA 24 üveg nélkül |      |
|----------------------|----------------|------|--------------------------|------|---------------------|------|----------------------------|------|-------------------|------|
| Ajtómagasság         | 1985           | 2110 | 1985                     | 2110 | 1985                | 2110 | 1985                       | 2110 | 1985              | 2110 |
| <b>Ajtószélesség</b> |                |      |                          |      |                     |      |                            |      |                   |      |
| 610                  | ●              | 15   | ●                        | ●    | 15                  | 15   | 15                         | 15   | 15                | 15   |
| 735                  | ●              | 15   | ●                        | ●    | 15                  | 15   | 15                         | 15   | 15                | 15   |
| 860                  | ●              | 15   | ●                        | ●    | 15                  | 15   | ●                          | ●    | 15                | 15   |
| 985                  | ●              | 15   | ●                        | ●    | 15                  | 15   | ●                          | ●    | 15                | 15   |
| 1110                 | 15             | 15   | 15                       | 15   | 15                  | 15   | 15                         | 15   | 15                | 15   |
| 1235                 | 15             | 15   | 15                       | 15   | 15                  | 15   | 15                         | 15   | 15                | 15   |

|                      | 2-szárnyú |      | Tolóajtó*** +/- LA kivágás |      | ECO K2 SK2 |      | WAT 1. rendszer |      | WAT 2. rendszer (SK2) |      | WAT 2. rendszer (SK3) |      |
|----------------------|-----------|------|----------------------------|------|------------|------|-----------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| Ajtómagasság         | 1985      | 2110 | 2031                       | 2156 | 1985       | 2110 | 1985            | 2110 | 1985                  | 2110 | 1985                  | 2110 |
| <b>Ajtószélesség</b> |           |      |                            |      |            |      |                 |      |                       |      |                       |      |
| 610                  | 15        | 15   | 20                         | 20   | 15         | 15   | 15              | 15   | 15                    | 15   | 15                    | 15   |
| 735                  | 15        | 15   | 20                         | 20   | 15         | 15   | 15              | 15   | 15                    | 15   | 15                    | 15   |
| 860                  | 15        | 15   | 20                         | 20   | ●          | ●    | ●               | ●    | ●                     | ●    | 15                    | 15   |
| 985                  | 15        | 15   | 20                         | 20   | ●          | ●    | ●               | ●    | ●                     | ●    | 15                    | 15   |
| 1110                 | 15        | 15   | 20                         | 20   |            |      |                 |      | 15                    | 15   | 15                    | 15   |
| 1235                 | 15        | 15   | 20                         | 20   |            |      |                 |      | 15                    | 15   | 15                    | 15   |

### Gyorsprogram

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| ●  | a gyárban raktáron tartva        |
| 15 | Szállítási határidő 15 munkanap* |
| 20 | Szállítási határidő 20 munkanap* |

\* Munkanapok: hétfőtől péntekig, kivéve a törvényi ünnepnapokat

\*\* Minden további Duradecor felület 1860–2110 mm magasságban és 610–1235 mm szélességben kapható a 15 munkanapos szállítási idejű gyorsprogramban.

\*\*\* A tolóajtók csak SlideCompact kivitelben és 651, 776, 901, 1026 és 1151 mm-es raszterméretben kaphatók. A tolóajtók DIN LA és LA24 kivágással a 20 munkanapos szállítási idejű gyorsprogramban kaphatók.

### Tokkivitelek

A megfelelő tokok a 16-17. oldalon találhatóak.

### Pánt- és zárkivitelek, élkialaktások

Raktári áru az árlista szerinti standard kivitelben  
Gyorsprogram szerinti kivittet lásd a 10–12. oldalon  
Ajtók lehetségesek falcolt kivitelben

### LA-üvegezesek

Az LA-üvegezesekből gyorsprogramban az alábbiak állnak rendelkezésre: Clear, Satinato és GS035 matt ill. átlátszó motívum, 860/985 mm ajtószélességhez, 1985/2110 mm ajtómagassághoz.  
**Figyelem:** a szállítási határidő + 5 munkanappal meghosszabbodik.

# Fajtók gyorsprogram




## BaseLine, fadecor Duradecor\*\*, falcolt ajtólap kerekített éllel

| Betét                | Forgácslapcsík | Lyukfuratolt forgácslap | Tömör faforgácslap | DIN LA kivágás üveg nélkül | LA 24 üveg nélkül |
|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Ajtómagasság         | 1985           | 1985                    | 1985               | 1985                       | 1985              |
| <b>Ajtószélesség</b> |                |                         |                    |                            |                   |
| 610                  | ●              | ●                       | 15                 | 15                         | 15                |
| 735                  | ●              | ●                       | 15                 | 15                         | 15                |
| 860                  | ●              | ●                       | 15                 | ●                          | 15                |
| 985                  | ●              | ●                       | 15                 | ●                          | 15                |
| 1110                 | 15             | 15                      | 15                 | 15                         | 15                |
| 1235                 | 15             | 15                      | 15                 | 15                         | 15                |

|                      | 2-szárnyú | Tolóajtó*** +/- LA kivágás | ECO K2 SK2 | WAT 1. rendszer | WAT 2. rendszer (SK2) | WAT 2. rendszer (SK3) |
|----------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Ajtómagasság         | 1985      | 2031                       | 1985       | 1985            | 1985                  | 1985                  |
| <b>Ajtószélesség</b> |           |                            |            |                 |                       |                       |
| 610                  | 15        | 20                         | 15         | 15              | 15                    | 15                    |
| 735                  | 15        | 20                         | 15         | 15              | 15                    | 15                    |
| 860                  | 15        | 20                         | ●          | 15              | ●                     | 15                    |
| 985                  | 15        | 20                         | ●          | 15              | ●                     | 15                    |
| 1110                 | 15        | 20                         |            |                 | 15                    | 15                    |
| 1235                 | 15        | 20                         |            |                 | 15                    | 15                    |

Következő Duradecor felületeket a gyárban raktáron tartjuk:



## BaseLine, pórusos fehér Duradecor\*\*, falcolt ajtólap sarkos éllel és 4Protect élvédővel



| Betét                | Papírrácsbetét | Lyukfuratolt forgácslap | Tömör faforgácslap | DIN LA kivágás üveg nélkül | LA 24 üveg nélkül |
|----------------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Ajtómagasság         | 1985           | 1985                    | 1985               | 1985                       | 1985              |
| <b>Ajtószélesség</b> |                |                         |                    |                            |                   |
| 610                  | ●              | 15                      | 15                 | 15                         | 15                |
| 735                  | ●              | ●                       | 15                 | 15                         | 15                |
| 860                  | ●              | ●                       | 15                 | ●                          | 15                |
| 985                  | 15             | 15                      | 15                 | 15                         | 15                |
| 1110                 | 15             | 15                      | 15                 | 15                         | 15                |
| 1235                 | 15             | 15                      | 15                 | 15                         | 15                |

|                      | 2-szárnyú | Tolóajtó*** +/- LA kivágás | ECO K2 SK2 | WAT 1. rendszer | WAT 2. rendszer (SK2) | WAT 2. rendszer (SK3) |
|----------------------|-----------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Ajtómagasság         | 1985      | 2031                       | 1985       | 1985            | 1985                  | 1985                  |
| <b>Ajtószélesség</b> |           |                            |            |                 |                       |                       |
| 610                  | 15        | 20                         | 15         | 15              | 15                    | 15                    |
| 735                  | 15        | 20                         | 15         | 15              | 15                    | 15                    |
| 860                  | 15        | 20                         | 15         | 15              | 15                    | 15                    |
| 985                  | 15        | 20                         | 15         | 15              | 15                    | 15                    |
| 1110                 | 15        | 20                         |            |                 | 15                    | 15                    |
| 1235                 | 15        | 20                         |            |                 | 15                    | 15                    |



### BaseLine, fehérre festett RAL 9016, falcolt ajtólap kerekített éllel

| Betét                | Lyukfuratolt forgácsolap |      | Tömör faforgácsolap |      | DIN LA kivágás üveg nélkül |      | LA 24 üveg nélkül |      |
|----------------------|--------------------------|------|---------------------|------|----------------------------|------|-------------------|------|
| Ajtómagasság         | 1985                     | 2110 | 1985                | 2110 | 1985                       | 2110 | 1985              | 2110 |
| <b>Ajtószélesség</b> |                          |      |                     |      |                            |      |                   |      |
| 610                  | ●                        | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |
| 735                  | ●                        | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |
| 860                  | ●                        | 20   | 20                  | 20   | ●                          | 20   | 20                | 20   |
| 985                  | ●                        | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |
| 1110                 | 20                       | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |
| 1235                 | 20                       | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |

| Betét                | Tolóajtó*** +/- LA kivágás |      | ECO K2 SK2 |      | WAT 1. rendszer |      | WAT 2. rendszer (SK2) |      | WAT 2. rendszer (SK3) |      |
|----------------------|----------------------------|------|------------|------|-----------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| Ajtómagasság         | 2031                       | 2156 | 1985       | 2110 | 1985            | 2110 | 1985                  | 2110 | 1985                  | 2110 |
| <b>Ajtószélesség</b> |                            |      |            |      |                 |      |                       |      |                       |      |
| 610                  | 20                         | 20   | 20         | 20   | 20              | 20   | 20                    | 20   | 20                    | 20   |
| 735                  | 20                         | 20   | 20         | 20   | 20              | 20   | 20                    | 20   | 20                    | 20   |
| 860                  | 20                         | 20   | 20         | 20   | 20              | 20   | 20                    | 20   | 20                    | 20   |
| 985                  | 20                         | 20   | 20         | 20   | 20              | 20   | 20                    | 20   | 20                    | 20   |
| 1110                 | 20                         | 20   |            |      |                 |      | 20                    | 20   | 20                    | 20   |
| 1235                 | 20                         | 20   |            |      |                 |      | 20                    | 20   | 20                    | 20   |



### BaseLine, fehérre festett RAL 9016, falcolt ajtólap sarkos éllel

| Betét                | Lyukfuratolt forgácsolap |      | Tömör faforgácsolap |      | DIN LA kivágás üveg nélkül |      | LA 24 üveg nélkül |      |
|----------------------|--------------------------|------|---------------------|------|----------------------------|------|-------------------|------|
| Ajtómagasság         | 1985                     | 2110 | 1985                | 2110 | 1985                       | 2110 | 1985              | 2110 |
| <b>Ajtószélesség</b> |                          |      |                     |      |                            |      |                   |      |
| 610                  | 20                       | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |
| 735                  | 20                       | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |
| 860                  | 20                       | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |
| 985                  | 20                       | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |
| 1110                 | 20                       | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |
| 1235                 | 20                       | 20   | 20                  | 20   | 20                         | 20   | 20                | 20   |

| Betét                | Tolóajtó*** +/- LA kivágás |      | ECO K2 SK2 |      | WAT 1. rendszer |      | WAT 2. rendszer (SK2) |      | WAT 2. rendszer (SK3) |      |
|----------------------|----------------------------|------|------------|------|-----------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| Ajtómagasság         | 2031                       | 2156 | 1985       | 2110 | 1985            | 2110 | 1985                  | 2110 | 1985                  | 2110 |
| <b>Ajtószélesség</b> |                            |      |            |      |                 |      |                       |      |                       |      |
| 610                  | 20                         | 20   | 20         | 20   | 20              | 20   | 20                    | 20   | 20                    | 20   |
| 735                  | 20                         | 20   | 20         | 20   | 20              | 20   | 20                    | 20   | 20                    | 20   |
| 860                  | 20                         | 20   | 20         | 20   | 20              | 20   | 20                    | 20   | 20                    | 20   |
| 985                  | 20                         | 20   | 20         | 20   | 20              | 20   | 20                    | 20   | 20                    | 20   |
| 1110                 | 20                         | 20   |            |      |                 |      | 20                    | 20   | 20                    | 20   |
| 1235                 | 20                         | 20   |            |      |                 |      | 20                    | 20   | 20                    | 20   |

### Gyorsprogram

|    |                                         |
|----|-----------------------------------------|
| ●  | a gyárban raktáron tartva               |
| 15 | <b>Szállítási határidő 15 munkanap*</b> |
| 20 | <b>Szállítási határidő 20 munkanap*</b> |

\* Munkanapok: hétfőtől péntekig, kivéve a törvényi ünnepnapokat

\*\* Minden további Duradecor felület 1860–2110 mm magasságban és 610–1235 mm szélességben kapható a 15 munkanapos szállítási idejű gyorsprogramban.

\*\*\* A tolóajtók csak SlideCompact kivitelben és 651, 776, 901, 1026 és 1151 mm-es raszterméretben kaphatók. A tolóajtók DIN LA és LA24 kivágással a 20 munkanapos szállítási idejű gyorsprogramban kaphatók.

### Tokkivitelek

A megfelelő tokok a 16-17. oldalon találhatóak.

### Pánt- és zárkivitelek, élkialaktások

Raktári áru az árlista szerinti standard kivitelben  
Gyorsprogram szerinti kivittet lásd a 10–12. oldalon  
Ajtók lehetségesek falcolt kivitelben

### LA-üvegezések

Az LA-üvegezésekből gyorsprogramban az alábbiak állnak rendelkezésre: Clear, Satinato és GS035 matt ill. átlátszó motívum, 860/985 mm ajtószélességhez, 1985/2110 mm ajtómagassághoz.  
**Figyelem:** a szállítási határidő + 5 munkanappal meghosszabbodik.

# Fajtók gyorsprogram



## DesignLine Stripe 15, fehérre festett Duradecor, falcolt ajtólap sarkos éllel és 4Protect élvédővel

| Betét         | Lyukfuratolt forgácslap |      | Tömör faforgácslap |      | LA 24 üveg nélkül |      |
|---------------|-------------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| Ajtómagasság  | 1985                    | 2110 | 1985               | 2110 | 1985              | 2110 |
| Ajtószélesség |                         |      |                    |      |                   |      |
| 610           | ●                       | 15   | 15                 | 15   | 15                | 15   |
| 735           | ●                       | ●    | 15                 | 15   | 15                | 15   |
| 860           | ●                       | ●    | 15                 | 15   | 15                | 15   |
| 985           | ●                       | ●    | 15                 | 15   | 15                | 15   |

| Betét         | Tolóajtó**** +/- üveg |      | WAT 1. rendszer |      | WAT 2. rendszer (SK2) |      | WAT 2. rendszer (SK3) |      |
|---------------|-----------------------|------|-----------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| Ajtómagasság  | 2031                  | 2156 | 1985            | 2110 | 1985                  | 2110 | 1985                  | 2110 |
| Ajtószélesség |                       |      |                 |      |                       |      |                       |      |
| 610           | 20                    | 20   | 15              | 15   | 15                    | 15   | 15                    | 15   |
| 735           | 20                    | 20   | 15              | 15   | 15                    | 15   | 15                    | 15   |
| 860           | 20                    | 20   | 15              | 15   | ●                     | ●    | 15                    | 15   |
| 985           | 20                    | 20   | 15              | 15   | ●                     | ●    | 15                    | 15   |




## DesignLine Groove 15\*\*, fehérre festett RAL 9016, falcolt ajtólap kerekített éllel

| Betét         | Lyukfuratolt forgácslap |      |
|---------------|-------------------------|------|
| Ajtómagasság  | 1985                    | 2110 |
| Ajtószélesség |                         |      |
| 610           | ●                       | 20   |
| 735           | ●                       | ●    |
| 860           | ●                       | ●    |
| 985           | ●                       | ●    |
| 1110          | 20                      | 20   |
| 1235          | 20                      | 20   |



## DesignLine Rail 1, fehérre festett Duradecor vagy fehérre festett RAL 9016, kerekített éllel, 1. motívumüvegezés, 2 motívumüvegezés, Satinato, átlátszó üveg

| Ajtómagasság  | 1985 | 2110 |
|---------------|------|------|
| Ajtószélesség |      |      |
| 610           |      |      |
| 735           |      |      |
| 860           | 15   | 15   |
| 985           | 15   | 15   |
| 1110          |      |      |
| 1235          |      |      |



## DesignLine Groove 29\*\* // ÚJ, fehérre festett RAL 9016, falcolt ajtólap kerekített éllel

| Betét         | Lyukfuratolt forgácslap |      |
|---------------|-------------------------|------|
| Ajtómagasság  | 1985                    | 2110 |
| Ajtószélesség |                         |      |
| 610           | 20                      | 20   |
| 735           | ●                       | 20   |
| 860           | ●                       | 20   |
| 985           | ●                       | 20   |
| 1110          | 20                      | 20   |
| 1235          | 20                      | 20   |



## DesignLine Rail 2, fehérre festett Duradecor vagy fehérre festett RAL 9016, kerekített éllel, 1. motívumüvegezés, 2 motívumüvegezés, Satinato, átlátszó üveg

| Ajtómagasság  | 1985 |
|---------------|------|
| Ajtószélesség |      |
| 610           |      |
| 735           |      |
| 860           | 15   |
| 985           | 15   |
| 1110          |      |
| 1235          |      |



Carolina 1

Carolina 2

### ClassicLine Carolina 1, 2, fehérre festett RAL 9016, falcolt ajtólap kerekített éllel

| Betét         | Lyukfuratolt forgácslap |      | LA kivágás + osztó |      | WAT RC 2 K3 SK2 |      |
|---------------|-------------------------|------|--------------------|------|-----------------|------|
| Ajtómagasság  | 1985                    | 2110 | 1985               | 2110 | 1985            | 2110 |
| Ajtószélesség |                         |      |                    |      |                 |      |
| 610           | ●                       | 20   | 20                 | 20   |                 |      |
| 735           | ●                       | ●    | 20                 | 20   |                 |      |
| 860           | ●                       | ●    | ●                  | 20   | 20***           | 20   |
| 985           | ●                       | ●    | 20                 | 20   | 20***           | 20   |



Carolina 4

### ClassicLine Carolina 4, fehérre festett RAL 9016, falcolt ajtólap kerekített éllel

| Betét         | Lyukfuratolt forgácslap |      | LA kivágás + osztó |      | WAT RC 2 K3 SK2 |      |
|---------------|-------------------------|------|--------------------|------|-----------------|------|
| Ajtómagasság  | 1985                    | 2110 | 1985               | 2110 | 1985            | 2110 |
| Ajtószélesség |                         |      |                    |      |                 |      |
| 610           | ●                       | 15   | 20                 | 20   |                 |      |
| 735           | ●                       | 15   | 20                 | 20   |                 |      |
| 860           | ●                       | 15   | 20                 | 20   | 20***           | 20   |
| 985           | 15                      | 15   | 20                 | 20   | 20***           | 20   |



Carolina 5

### ClassicLine Carolina 5, fehérre festett RAL 9016, falcolt ajtólap kerekített éllel

| Betét         | Lyukfuratolt forgácslap |      | LA kivágás + osztó |      | WAT RC 2 K3 SK2 |      |
|---------------|-------------------------|------|--------------------|------|-----------------|------|
| Ajtómagasság  | 1985                    | 2110 | 1985               | 2110 | 1985            | 2110 |
| Ajtószélesség |                         |      |                    |      |                 |      |
| 610           | 15                      | 15   |                    |      |                 |      |
| 735           | ●                       | 15   | 20                 |      |                 |      |
| 860           | ●                       | 15   | 20                 |      | 20***           | 20   |
| 985           | 15                      | 15   | 20                 |      | 20***           | 20   |



Virginia 3

### ClassicLine Virginia 3, fehérre festett Dekor, falcolt ajtólap kerekített éllel

| Betét         | Fabetét | Üvegbetét: átlátszó |    | Üvegbetét: Satinato |    |
|---------------|---------|---------------------|----|---------------------|----|
| Ajtómagasság  | 1985    | 1985                |    | 1985                |    |
| Ajtószélesség |         |                     |    |                     |    |
| 735           | ●       | 20                  | 20 | 20                  | 20 |
| 860           | ●       | 20                  | 20 | 20                  | 20 |

#### Gyorsprogram

● a gyárban raktáron tartva

**15 Szállítási határidő 15 munkanap\***

**20 Szállítási határidő 20 munkanap\***

\* Munkanapok: hétfőtől péntekig, kivéve a törvényi ünnepnapokat

\*\* Minden további Groove motívum kapható a 20 munkanapos szállítási idejű gyorsprogramban.

\*\*\* Figyelem: Carolina sajtolás csak a pántoldalon, a falc felőli oldal sík, mintázat nélküli

\*\*\*\* A tolóajtók csak SlideCompact kivitelben és 651, 776, 901, 1026 és 1151 mm-es raszterméretben kaphatók. A tolóajtók DIN LA és LA24 kivágással a 20 munkanapos szállítási idejű gyorsprogramban kaphatók.

#### Tokkivitelek

A megfelelő tokok a 16-18. oldalon találhatóak.

#### Pánt- és zárkivitelek, élkialaktások

Raktári áru az árlista szerinti standard kivitelben  
Gyorsprogram szerinti kivitt lásd a 10 – 12. oldalon  
Ajtók lehetségesek falcolt kivitelben  
DesignLinie Rail 1 / 2 csak V 0026 pánttal és BB zárral

#### LA-üvegezések

Az LA-üvegezésekből gyorsprogramban az alábbiak állnak rendelkezésre: Clear, Satinato és GS035 matt ill. átlátszó motívum, 860 / 985 mm ajtószélességhez, 1985 / 2110 mm ajtómagassághoz.  
**Figyelem:** a szállítási határidő + 5 munkanappal meghosszabbodik.

# Tűzgátló ajtók gyorsprogram

## T30 tűzgátló ajtók, falcolt ajtólap sarkos éllel







| Betét         | Duradecor |      |
|---------------|-----------|------|
| Ajtómagasság  | 1985      | 2110 |
| Ajtószélesség |           |      |
| 610           | 20        | 20   |
| 735           | 20        | 20   |
| 860           | 20        | 20   |
| 985           | 20        | 20   |
| 1110          | 20        | 20   |
| 1235          | 20        | 20   |

Made by



**Schörghuber**  
Spezialtüren

## Következő Duradecor felületeket a gyárban raktáron tartjuk:

|                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Fehérre festve, RAL 9016 | <br>Pórusmintás fehér                        | <br>Pórusmintás világosszürke | <br>Fehér kőris | <br>Kanadai juhar                             |
| <br>Francia bükk             | <br>Strukturált olasz akác                   | <br>Szürke tölgy              | <br>Fehér tölgy | <br>Fehér tölgy keresztirányú<br>szálfutással |
| <br>Vad tölgy               | <br>Vad tölgy keresztirányú<br>szálfutással | <br>Kéfélt fehér             | <br>Dió        |                                                                                                                                  |

## T30 tűzgátló ajtók gyorsprogram 20 munkanapos\* szállítási határidővel

T30 tűzgátló ajtók Duradecor felülettel, az alábbi méretben:  
magasság 1860 – 2110 mm, szélesség 610 – 1235 mm  
(sarkos éllel)

T30 tűzgátló ajtók fehérre festett RAL 9016 felülettel,  
az DIN-es méretben és egyedi méretben: magasság  
1860 – 2110 mm és szélesség 610 – 1235 mm  
(csak sarkos éllel)

T30 fatok: fa befoglalótok, Softline kivitel (tokmag, bélésrész,  
kerekített díszburkolat), 3-részes szétbontva (csavaros  
rögzítéshez), 60/60 mm burkolatszélesség, 23/23 mm  
burkolatvastagság, padlóbeállítás nélkül; erős, szálciszolt  
nemesacél zárlemezzel (anyagvastagság 3 mm)

T30 acéltok: saroktok és befoglalótok az alábbi DIN-es  
méretekben: magasság 610 – 1235 mm, szélesség 1985  
és 2110 mm, a könnyűszerkezetes fal vastagsága  
100 / 125 / 150 mm, a tömör fal vastagsága 145 / 205 / 270 mm

- 1- / 2-szárnyú ajtóknál: tükörszélesség 32 / 30 mm,  
borda 9 / 9 mm
- 2-részes toknál: tükörszélesség 40/55, borda 15 / 15 mm
- kalapprofilos rögzítésnél: tükörszélesség 32 / 45 mm,  
borda 15 / 15 mm (csak könnyűszerkezetes falhoz)
- Saroktoknál: tükörszélesség 32 / 15 mm, borda 9 mm  
(csak tömör falakhoz)

DIN 18250 FH 20/65 PZ záruk, V 4437 / V8037 pántok,  
karos ajtócsukó, süllyeszthető padlótömítés RS  
füstgátláshoz és SK 1 hanggátláshoz

## Gyorsprogram

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| ●  | a gyárban raktáron tartva        |
| 15 | Szállítási határidő 15 munkanap* |
| 20 | Szállítási határidő 20 munkanap* |

\* Munkanapok: hétfőtől péntekig, kivéve a törvényi ünnepnapokat



# Faajtók gyorsprogram

| Zárak, ezüstszínű                                                       | Gyors-<br>program | Szállítás<br>„külön<br>mellékelve” |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 3. osztály, PZ 20/55<br>Cikkszám: 4700072 LI/4700073 RE                 | 15                | ●                                  |
| 1. osztály, WC 20/55<br>Cikkszám: 4700070 LI/4700071 RE                 | 15                | ●                                  |
| 3-pontos reteszelés, BKS/GU<br>Secury MR 2 20/65<br>Cikkszám: 4715890   | 15                | ●                                  |
| 1. osztály, halkan záródó, 20/55 BB<br>Cikkszám: 4724749 LI/4724750 RE  | 15                | ●                                  |
| 1. osztály, halkan záródó, 20/55 WCL<br>Cikkszám: 4724751 LI/4724752 RE | 15                | ●                                  |
| Mágneses nyelvű zár, 20/55 BB<br>Cikkszám: 4734905                      | 15                | ●                                  |
| Mágneses nyelvű zár, 20/55 WC<br>Cikkszám: 4734907                      | 15                | ●                                  |

| Tolóajtó-zárak, nikkelezüst                         | Gyors-<br>program | Szállítás<br>„külön<br>mellékelve” |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| BKS Nr. 371 PZ, íves retesszel                      | 15                | ●                                  |
| BKS Nr. 372 BB, íves retesszel                      | 15                | ●                                  |
| BKS Nr. 393 kiugró fogantyúval<br>Cikkszám: 4715809 | 15                | ●                                  |

| Pántok, ezüstszínű                | Gyors-<br>program | Szállítás<br>„külön<br>mellékelve” |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| V 0026-WF<br>Cikkszám: 4700001    | 15                | ●                                  |
| VX 160-18 3D<br>Cikkszám: 4724696 | 15                | ●                                  |
| Rejtett 3D Euro pántok            | 15                | ●                                  |
| VX-marás (pánt nélkül)            | 15                |                                    |
| Rejtett 3D Euro pánt              | 15                | ●                                  |

| Aljzattömítés  | Gyors-<br>program | Szállítás<br>„külön<br>mellékelve” |
|----------------|-------------------|------------------------------------|
| Schall-Ex L-15 | 15                | ●                                  |

| Szellőzőrács, műanyag                                                                                                                      | Gyors-<br>program | Szállítás<br>„külön<br>mellékelve” |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| barna, cikkszám 4700074<br>fekete, cikkszám 4709040<br>szürke, cikkszám 4700077<br>fehér, cikkszám 4700075<br>ezüstszínű, cikkszám 4700076 | 15                | ●                                  |

| Kémlelő                                                         | Gyors-<br>program | Szállítás<br>„külön<br>mellékelve” |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Kémlelő, 12 mm, a 14 mm-es furattal együtt,<br>cikkszám 4700078 | 15                | ●                                  |
| Kémlelő-furat, 14 mm                                            |                   |                                    |

| További kiegészítők | Gyors-<br>program | Szállítás<br>„külön<br>mellékelve” |
|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| Kiemelésgátlás      | 15                |                                    |

## Gyorsprogram

● a gyárban raktáron tartva

**15 Szállítási határidő 15 munkanap\***

\* Munkanapok: hétfőtől péntekig, kivéve a törvényi ünnepnapokat


# Faajtókhoz való kilincsgarnitúrák gyorsprogram

|                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |  |  |  |  |  |
| <b>Kilincsgarnitúra</b> | <b>Apart</b><br>Nemesacél, matt                                                   | <b>Basica 2</b><br>Nemesacél, matt                                                | <b>Basica 3</b><br>Nemesacél, matt                                                | <b>Luba</b><br>Nemesacél, matt                                                      | <b>Dee</b><br>Nemesacél, matt                                                       |
| <b>BB körrozetta</b>    | ● Cikkszám: 4726431                                                               | ● Cikkszám: 4726472                                                               | ● Cikkszám: 4726446                                                               | ● Cikkszám: 4726479                                                                 | ● Cikkszám: 4726434                                                                 |
| <b>PZ körrozetta</b>    | ● Cikkszám: 4726432                                                               | ● Cikkszám: 4726473                                                               | ● Cikkszám: 4726447                                                               | ● Cikkszám: 4726480                                                                 | ● Cikkszám: 4726436                                                                 |
| <b>WC körrozetta</b>    | ● Cikkszám: 4726433                                                               | ● Cikkszám: 4726474                                                               | ● Cikkszám: 4726448                                                               | ● Cikkszám: 4726481                                                                 | ● Cikkszám: 4726438                                                                 |


|                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |  |  |  |  |
| <b>Kilincsgarnitúra</b> | <b>Linea</b><br>Nemesacél,<br>matt / polírozott                                   | <b>Indra</b><br>Nemesacél, matt                                                   | <b>Lilet fényes króm /<br/>fogantyú<br/>Fehér porcelán</b>                        | <b>Selecta</b><br>Nemesacél, matt                                                   |
| <b>BB körrozetta</b>    | ● Cikkszám: 4700006                                                               | ● Cikkszám: 4726463                                                               | ● Cikkszám: 4726493                                                               | ● Cikkszám: 4726475                                                                 |
| <b>PZ körrozetta</b>    | ● Cikkszám: 4700007                                                               | ● Cikkszám: 4726465                                                               | ● Cikkszám: 4726494                                                               | ● Cikkszám: 4726476                                                                 |
| <b>WC körrozetta</b>    | ● Cikkszám: 4700010                                                               | ● Cikkszám: 4726467                                                               | ● Cikkszám: 4726495                                                               | ● Cikkszám: 4726477                                                                 |
| <b>BB laposrozetta</b>  | ● Cikkszám: 4726427                                                               | ● Cikkszám: 4726464                                                               |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>PZ laposrozetta</b>  | ● Cikkszám: 4726428                                                               | ● Cikkszám: 4726466                                                               |                                                                                   |                                                                                     |
| <b>WC laposrozetta</b>  | ● Cikkszám: 4726429                                                               | ● Cikkszám: 4726468                                                               |                                                                                   |                                                                                     |

|                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |  |  |  |  |  |
| <b>Kilincsgarnitúra</b>       | <b>Linea</b><br>Nemesacél,<br>matt / polírozott                                     | <b>Dee</b><br>Nemesacél, matt                                                       | <b>Quadriga</b><br>Nemesacél, matt                                                  | <b>Karee</b><br>Nemesacél, matt                                                       | <b>Grafica</b><br>Nemesacél,<br>matt / polírozott                                     |
| <b>BB sarkos rozetta</b>      | ● Cikkszám: 4726421                                                                 | ● Cikkszám: 4726435                                                                 | ● Cikkszám: 4726449                                                                 | ● Cikkszám: 4733238                                                                   | ● Cikkszám: 4730580                                                                   |
| <b>PZ sarkos rozetta</b>      | ● Cikkszám: 4726423                                                                 | ● Cikkszám: 4726437                                                                 | ● Cikkszám: 4726450                                                                 |                                                                                       | ● Cikkszám: 4730581                                                                   |
| <b>WC sarkos rozetta</b>      | ● Cikkszám: 4726425                                                                 | ● Cikkszám: 4726439                                                                 | ● Cikkszám: 4726451                                                                 |                                                                                       | ● Cikkszám: 4730582                                                                   |
| <b>BB sarkos laposrozetta</b> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | ● Cikkszám: 4726459                                                                   |
| <b>PZ sarkos laposrozetta</b> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | ● Cikkszám: 4726460                                                                   |
| <b>WC sarkos laposrozetta</b> |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | ● Cikkszám: 4726461                                                                   |

# black.edition gyorsprogram, RAL 9005 matt fekete színben


|                                                                                   |  |                                                                                   |       |                                                                                     |  |                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  |  |       |  |  |  |       |
| Kilincsgarnitúrák faajtókhoz                                                      |  | Linea                                                                             | Linea | Kilincsgarnitúrák faajtókhoz                                                        |  | Karee                                                                               | Karee |
| BB körrozetta                                                                     |  | ● Cikkszám: 4733909                                                               |       | BB sarkos rozetta                                                                   |  | ● Cikkszám: 4733914                                                                 |       |
| WC körrozetta                                                                     |  | ● Cikkszám: 4711911                                                               |       | WC sarkos rozetta                                                                   |  | ● Cikkszám: 4733916                                                                 |       |
| BB laposrozetta                                                                   |  | ● Cikkszám: 4733910                                                               |       | BB sarkos laposrozetta                                                              |  | ● Cikkszám: 4733915                                                                 |       |
| WC laposrozetta                                                                   |  | ● Cikkszám: 4733912                                                               |       | WC sarkos laposrozetta                                                              |  | ● Cikkszám: 4733917                                                                 |       |
| Biztonsági garnitúrák                                                             |  | ● Cikkszám: 4734397                                                               |       |                                                                                     |  | ● Cikkszám: 4734398                                                                 |       |

|                                                                                   |  |                                                                                   |  |                                                                                    |  |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |                                              |  |
| Üvegajtó-vasalat, Office pántok, tokra való pántrésszel együtt fatokhoz           |  | Purista Combi, matt nemesacél                                                     |  | Tolóajtórendszer SlideCompact                                                      |  | Pántok kiegészítő-szett, zárlemez, zárelőlap |  |
| Studio zártáska, nem zárható                                                      |  | ● Cikkszám: 4734409                                                               |  | ● falra szereléshez                                                                |  | ● Konfigurálható                             |  |
|                                                                                   |  |                                                                                   |  | ● földemre szereléshez                                                             |  |                                              |  |
|                                                                                   |  | ● tok elé szereléshez                                                             |  |                                                                                    |  |                                              |  |

|                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                       |  |                                                                                       |  |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                             |  |
| Kilincsgarnitúrák, fogantyúrudak és kagylófogantyúk üvegajtókhoz                    |  | Linea kilincsgarnitúra                                                              |  | Karee kilincsgarnitúra                                                              |  | Flat fogantyúrúd                                                                      |  | Norma 3657 kagylófogantyú ovális                                                      |  | 6402 jelű kerek kagylófogantyú üvegajtókhoz |  |
| ● Cikkszám: 4733909                                                                 |  | ● Cikkszám: 4733913                                                                 |  | ● Cikkszám: 4733923                                                                 |  | ● Cikkszám: 4734378                                                                   |  | ● Cikkszám: 4733920                                                                   |  |                                             |  |

# Vasalatok, kilincsgarnitúrák és tolóajtórendszerek üvegajtókhoz gyorsprogramban

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  |                                                                                   |                                                                                    |                                       |
|                                                                                   |  |  |                                       |
|                                                                                   | <b>Basic komplett szett, Linea kilinccsel együtt, matt nemesacél</b>              | <b>Aronda Combiset, matt nemesacél</b>                                             | <b>Purista Combi, Nemesacél, matt</b> |
|                                                                                   | <b>Üvegajtó-vasalat, Office pántok, tokra való pántrésszel együtt fatokhoz</b>    |                                                                                    |                                       |
| <b>Studio zártáska, nem zárható</b>                                               | ● Cikkszám: 4721745                                                               | ● Cikkszám: 4723269                                                                | ● Cikkszám: 4723272                   |
| <b>Studio zártáska BB</b>                                                         | ● Cikkszám: 4721746                                                               | ● Cikkszám: 4723270                                                                | ● Cikkszám: 4723273                   |
| <b>Studio zártáska PZ</b>                                                         | ● Cikkszám: 4721747                                                               | ● Cikkszám: 4723271                                                                | ● Cikkszám: 4723274                   |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                     |    |   |   |                                                                                       |
| <b>Kilincsgarnitúra</b>                                                             | <b>Apart kilincsgarnitúra Nemesacél, matt</b>                                       | <b>Dee kilincsgarnitúra Nemesacél, matt</b>                                         | <b>Linea kilincsgarnitúra Nemesacél, matt</b>                                        | <b>Belis kilincsgarnitúra Nemesacél, matt</b>                                         |
|                                                                                     | ● Cikkszám: 4722048                                                                 | ● Cikkszám: 4722049                                                                 | ● Cikkszám: 4722050                                                                  | ● Cikkszám: 4722051                                                                   |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|                                                                                     |  |  |  |  |
| <b>Karee kilincsgarnitúra Nemesacél, matt</b>                                       | <b>Basica 3 kilincsgarnitúra Nemesacél, matt</b>                                    | <b>Quadriga kilincsgarnitúra Nemesacél, matt</b>                                    | <b>Nala kilincsgarnitúra Nemesacél, matt</b>                                         | <b>Grafica kilincsgarnitúra Nemesacél, matt</b>                                       |
| ● Cikkszám: 4733237                                                                 | ● Cikkszám: 4722052                                                                 | ● Cikkszám: 4722053                                                                 | ● Cikkszám: 4722054                                                                  | ● Cikkszám: 4722055                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                   |
|                                                                                     |  |  |                                                                                                   |
|                                                                                     | <b>Kagylófogantyú, kerek, tömör Nemesacél, matt</b>                                 | <b>Kagylófogantyú, szögletes, tömör Nemesacél színek</b>                             | <b>Fogantyúrúd Nemesacél, matt</b>                                                                |
|                                                                                     | ● Cikkszám: 4723355                                                                 | ● Cikkszám: 4723354                                                                  | ● Nyomófogantyú, kerekített, 400 mm<br>● Nyomófogantyú, sarkos, 500 mm<br>● Nyomófogantyú, 400 mm |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |                                                                        |
|                                                                                     |  |                                                                        |
|                                                                                     | <b>Rotan 2000 mm</b>                                                                | <b>SlideCompact nemesacél SafeClose 2000 mm egységgel vagy anélkül</b> |
|                                                                                     | ● falra szereléshez<br>● földemre szereléshez<br>● tok elé szereléshez              |                                                                        |

# Üvegajtók gyorsprogram



**Üvegajtó, Groove üveg 14/10,  
átlátszó motívum**

| DIN                  | balos |      | jobbos |      |
|----------------------|-------|------|--------|------|
| Ajtómagasság         | 1972  | 2097 | 1972   | 2097 |
| <b>Ajtószélesség</b> |       |      |        |      |
| 709                  | ●     |      | ●      |      |
| 834                  | ●     |      | ●      |      |
| 959                  | ●     |      | ●      |      |



**Üvegajtó, Groove üveg 85/10,  
átlátszó motívum**

| DIN                  | balos |      | jobbos |      |
|----------------------|-------|------|--------|------|
| Ajtómagasság         | 1972  | 2097 | 1972   | 2097 |
| <b>Ajtószélesség</b> |       |      |        |      |
| 709                  | ●     |      | ●      |      |
| 834                  | ●     |      | ●      |      |
| 959                  | ●     |      | ●      |      |



**Üvegajtó, ESG üveg 15/10,  
átlátszó motívum**

| DIN                  | balos |      | jobbos |      |
|----------------------|-------|------|--------|------|
| Ajtómagasság         | 1972  | 2097 | 1972   | 2097 |
| <b>Ajtószélesség</b> |       |      |        |      |
| 709                  | ●     |      | ●      |      |
| 834                  | ●     |      | ●      |      |
| 959                  | ●     |      | ●      |      |



**Üvegajtó, Raff,  
matt motívum**

| DIN                  | balos |      | jobbos |      |
|----------------------|-------|------|--------|------|
| Ajtómagasság         | 1972  | 2097 | 1985   | 2110 |
| <b>Ajtószélesség</b> |       |      |        |      |
| 709                  |       |      |        |      |
| 834                  | ●     |      | ●      |      |
| 959                  |       |      |        |      |



**Üvegajtó, ESG Groove üveg 15/10,  
matt motívum**

| DIN                  | balos |      | jobbos |      |
|----------------------|-------|------|--------|------|
| Ajtómagasság         | 1972  | 2097 | 1985   | 2110 |
| <b>Ajtószélesség</b> |       |      |        |      |
| 709                  |       |      |        |      |
| 834                  | ●     |      | ●      |      |
| 959                  |       |      |        |      |



**Üvegajtó, Wave,  
átlátszó motívum**

| DIN                  | balos |      | jobbos |      |
|----------------------|-------|------|--------|------|
| Ajtómagasság         | 1972  | 2097 | 1972   | 2097 |
| <b>Ajtószélesség</b> |       |      |        |      |
| 709                  | ●     |      | ●      |      |
| 834                  | ●     |      | ●      |      |
| 959                  | ●     |      | ●      |      |



**Üvegajtó, Groove üveg 29,  
átlátszó motívum**

| DIN                  | balos |      | jobbos |      |
|----------------------|-------|------|--------|------|
| Ajtómagasság         | 1972  | 2097 | 1972   | 2097 |
| <b>Ajtószélesség</b> |       |      |        |      |
| 709                  | ●     |      | ●      |      |
| 834                  | ●     |      | ●      |      |
| 959                  | ●     |      | ●      |      |

## Gyorsprogram

● a gyárban raktáron tartva

**15 Szállítási határidő 15 munkanap\***

**20 Szállítási határidő 20 munkanap\***

\* Munkanapok: hétfőtől péntekig, kivéve a törvényi ünnepnapokat

## Tokkivitelek

A megfelelő tokok a 16-18. oldalon találhatóak.

**Az összes üvegajtó elő van készítve „Studio” zárfurattal és „Office” pántfurattal**

# Üvegajtók gyorsprogram



## Üvegajtó, átlátszó ESG

|               | DIN  | balos |      | jobbos |  |
|---------------|------|-------|------|--------|--|
| Ajtómagasság  | 1972 | 2097  | 1972 | 2097   |  |
| Ajtószélesség |      |       |      |        |  |
| 709           | ●    |       | ●    |        |  |
| 834           | ●    | ●     | ●    | ●      |  |
| 959           | ●    |       | ●    |        |  |



## Üvegajtó, ESG Master-Carré

|               | DIN  | balos |      | jobbos |  |
|---------------|------|-------|------|--------|--|
| Ajtómagasság  | 1972 | 2097  | 1972 | 2097   |  |
| Ajtószélesség |      |       |      |        |  |
| 709           |      |       |      |        |  |
| 834           | ●    |       |      |        |  |
| 959           |      |       |      |        |  |



## Üvegajtó, ESG Satinato

|               | DIN  | balos |      | jobbos |  |
|---------------|------|-------|------|--------|--|
| Ajtómagasság  | 1972 | 2097  | 1972 | 2097   |  |
| Ajtószélesség |      |       |      |        |  |
| 709           | ●    |       | ●    |        |  |
| 834           | ●    | ●     | ●    | ●      |  |
| 959           | ●    |       | ●    |        |  |



## Üvegajtó, szitanyomás teljes felületen

|               | DIN  | balos |      | jobbos |  |
|---------------|------|-------|------|--------|--|
| Ajtómagasság  | 1972 | 2097  | 1972 | 2097   |  |
| Ajtószélesség |      |       |      |        |  |
| 709           |      |       |      |        |  |
| 834           | ●    |       | ●    |        |  |
| 959           |      |       |      |        |  |



Üveg tolóajtó SlideCompact-hoz,  
fal előtt futó,  
ESG átlátszó,  
ESG Satinato,  
ESG Groove üveg 15/10, matt motívum  
ESG Groove üveg 15/10,  
átlátszó motívum

|               | Balra nyíló |
|---------------|-------------|
| Ajtómagasság  | 2060        |
| Ajtószélesség |             |
| 935           | ●           |

Kagylófogantyú-furat (átmérő) 50 mm

## Gyorsprogram

- a gyárban raktáron tartva
- 15 Szállítási határidő 15 munkanap\*
- 20 Szállítási határidő 20 munkanap\*

\* Munkanapok: hétfőtől péntekig, kivéve a törvényi ünnepnapokat

## Tokkivitelek

A megfelelő tokok a 16-18. oldalon találhatók.

Az összes üvegajtó elő van készítve „Studio” zárfurattal és „Office” pántfurattal

# Fatokok gyorsprogram

## Tokok kerekített éllel, fehérre festett Duradecor\*\*

| Falvastagság  | 80   | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 1985 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | 10  | 10  | ●   | 10  | ●   | 10  | 10  |
| 735           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | 10  | ●   | ●   | ●   |
| 860           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 985           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 1110          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1235          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |

### Átjárótok

|      | 140 | 200 | 260 |
|------|-----|-----|-----|
| 1985 |     |     |     |
|      | ●   | 15  | ●   |
|      | ●   | 15  | ●   |
|      | ●   | ●   | ●   |
|      | ●   | ●   | ●   |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |

## Tokok kerekített éllel, fehérre festett Duradecor\*\*

| Falvastagság  | 80   | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 2110 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610           | 10   | ●   | ●   | ●   | ●   | 10  | 10  | ●   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| 735           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | 10  | ●   | 10  | ●   | 10  | 10  |
| 860           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 985           | ●    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   |
| 1110          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1235          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |

### Átjárótok

|      | 140 | 200 | 260 |
|------|-----|-----|-----|
| 1985 |     |     |     |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |

## Tokok kerekített ellipszissel, fehérre festett Duradecor

| Falvastagság  | 80   | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 1985 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 735           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 860           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 985           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1110          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1235          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |

### Átjárótok


|      | 140 | 200 | 260 |
|------|-----|-----|-----|
| 1985 |     |     |     |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |

## Tokok kerekített éllel, pórusos fehér Duradecor\*\*, fadekor\*\*, fehér kőris, kanadai juhar, strukturált olasz akác, francia bükk, vad tölgy (hosszanti szálirányú dekor)

| Falvastagság  | 80   | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 1985 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610           | 10   | 10  | 10  | ●   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| 735           | ●    | ●   | ●   | ●   | 10  | ●   | ●   | ●   | 10  | 10  | ●   | 10  | ●   | ●   | ●   |
| 860           | ●    | ●   | ●   | ●   | 10  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | 10  | ●   | ●   | ●   |
| 985           | 10   | 10  | 10  | 10  | 10  | ●   | ●   | ●   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |
| 1110          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1235          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |

### Átjárótok

|      | 140 | 200 | 260 |
|------|-----|-----|-----|
| 1985 |     |     |     |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |



Fehér kőris

Kanadai Juhar

Strukturált olasz akác

Francia bükk

Vad tölgy (keresztirányú szálfutással is)

Kefélt fehér

# Fatokok gyorsprogram

## Tokok 80 mm-es burkolattal, fehérre festett Duradecor\*\*, összes szín és dekor (hosszanti szálirányú dekor)

| Falvastagság  | 80   | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 1985 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 735           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 860           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 985           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1110          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1235          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |

## Átjárótok

|      | 140 | 200 | 260 |
|------|-----|-----|-----|
| 1985 |     |     |     |
|      |     |     |     |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |
|      | 15  | 15  | 15  |

## VarioFix acéltok, RAL 7035 alapozással, RAL 9016 porszórással

| Falvastagság  | 100  | 125 | 150 | 100  | 125 | 150 |
|---------------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 1985 |     |     | 2110 |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |      |     |     |
| 610           | 15   | 15  | 15  | 15   | 15  | 15  |
| 735           | 15   | 15  | 15  | 15   | 15  | 15  |
| 860           | 15   | 15  | 15  | 15   | 15  | 15  |
| 985           | 15   | 15  | 15  | 15   | 15  | 15  |



### Tokok kerekített éllel, fehérre festett\*\*\* RAL 9016

| Falvastagság  | 80   | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 1985 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610           | 15   | ●   | 15  | ●   | 15  | ●   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 735           | 15   | ●   | ●   | ●   | 15  | ●   | ●   | ●   | 15  | 15  | ●   | ●   | 15  | 15  |
| 860           | ●    | ●   | ●   | ●   | 15  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | 15  | 15  |
| 985           | 15   | 15  | ●   | ●   | 15  | 15  | 15  | ●   | 15  | 15  | ●   | ●   | 15  | 15  |
| 1110          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1235          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |

### Átjárótok

|      | 140 | 200 | 260 |
|------|-----|-----|-----|
| 1985 |     |     |     |
|      |     |     |     |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |

### Tokok kerekített éllel, fehérre festett\*\*\* RAL 9016

| Falvastagság  | 80   | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 2110 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 735           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 860           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 985           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1110          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1235          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |

### Átjárótok

|      | 140 | 200 | 260 |
|------|-----|-----|-----|
| 1985 |     |     |     |
|      |     |     |     |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |

### Tokok sarkos éllel, fehérre festett\*\*\* RAL 9016

| Falvastagság  | 80   | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 1985 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 735           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 860           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 985           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1110          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1235          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |

### Átjárótok

|      | 140 | 200 | 260 |
|------|-----|-----|-----|
| 1985 |     |     |     |
|      |     |     |     |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |

### Tokok sarkos éllel, fehérre festett\*\*\* RAL 9016

| Falvastagság  | 80   | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 |
|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ajtómagasság  | 2110 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ajtószélesség |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 610           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 735           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 860           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 985           | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1110          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |
| 1235          | 15   | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  | 15  |

### Átjárótok

|      | 140 | 200 | 260 |
|------|-----|-----|-----|
| 1985 |     |     |     |
|      |     |     |     |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |
| 15   | 15  | 15  | 15  |

### Gyorsprogram

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| ●  | a gyárban raktáron tartva        |
| 15 | Szállítási határidő 15 munkanap* |
| 20 | Szállítási határidő 20 munkanap* |

\* Munkanapok: hétfőtől péntekig, kivéve a törvényi ünnepnapokat

\*\* Minden további Duradecor felületű tok, 1860 – 2110 mm magassággal és 610 – 985 mm szélességgel a 10 munkanapos gyorsprogramban szállítható, valamint 1860 – 2110 mm magassággal és 1100, 1235 mm szélességgel a 15 munkanapos gyorsprogramban szállítható.

Több, mint **155** ajtó kivitel  
raktárról szállítható



### **És ilyen egyszerű a gyorsprogram**

- Ön megrendeli közvetlenül az illetékes Hörmann kirendeltségnél
- A megrendelés beérkezése után Ön azonnal kap egy rendelés-visszaigazolást
- A kiszállítás heti turnusokban történik
- A szállítási határidők tartásához a rendelésnek kedd 17:00 óráig meg kell történnie
- Ingyenes változtatás a rendelés beérkezését követő nap 17:00 óráig lehetséges. A rákövetkező nap 17:00 óráig tett változtatás vagy lemondás esetén a szerződésenként 105,-€ nettó / nettó kerül felszámításra. Ezt követően a szerződés gyártásba kerül.
- Ha nincs más megadva az ügyfél részéről (részszállítás), akkor rendelésnél mindig a leghosszabb szállítási határidő számít.
- Több, mint 50 elemszámból álló szerződések = szállítási határidő külön rákérdezésre
- Nyáron és évváltáskor vagy extrém nagy számú rendelés beérkezése esetén a szállítási határidő meghosszabodhat
- A szállított tartalom a Hörmann árlisták ill. a Hörmann tervezési segédletek szerinti
- Érvényességi tartomány: Németország. Kérem vegye figyelembe a magyarországi import fuvar plusz szállítási határidejét (plusz 1 hét a táblázatokban megadott határidőkhöz képest).