



Nové atraktivní ceny pro
nákup nebo pronájem

Systemy pro kontrolu příjezdu


NOVINKA: Mobilní zábrana vozidel OktaBlock

S certifikací podle standardu BSI PAS68:2013 a IWA-14-1:2013
nebo podle technické směrnice německé policie

HÖRMANN

Mobilní zábrana vozidel OktaBlock

Pro flexibilní a certifikované zajištění akcí



Certifikovaná ochrana osob

Mobilní zábrana vozidel OktaBlock účinně **zajišťuje příjezdy a přístupy** k akcím pořádaným pod širým nebem a také objekty před průrazy motorovými vozidly.

Design zábrany Hörmann OktaBlock je **nenápadný a zábrana proto nepůsobí ohrožujícím dojmem.**

Ať už na jaře na městských slavnostech, v létě na festivalu, nebo v zimě na vánočních trzích – s mobilními zábranami vozidel zajistíte různé akce **časově flexibilně, bez nutnosti vázat se na určité místo a cenově efektivně.**

Zábrana vozidel je certifikovaná jako **samostatný modul.** Díky tomu není na rozdíl od mnoha konkurenčních produktů nutné spojovat několik modulů dohromady. To vám zaručuje **maximální flexibilitu** a možnost zajistit evakuaci.

Zábrana OktaBlock je certifikovaná podle mezinárodního standardu BSI PAS68:2013 a IWA-14-1:2013 pro normalizovanou nárazovou zkoušku v kategorii N2 / N2A. V této standardizované nárazové zkoušce najíždí nákladní vůz třídy N2 / N2A o **zkušební hmotnosti 7,5 tun a při rychlosti 50 km/h** bez posádky na bariéru. Výsledná energie nárazu činí 750000 joulů.

Zábrana OktaBlock TR je certifikována podle technické směrnice německé policie pro mobilní zábrany vozidel. Při této ještě přísnější zkoušce se náraz provádí pod úhlem 90° a navíc i pod úhlem 45°. Náraz se navíc testuje na mokré vozovce a po nárazu už nesmí být vozidlo pojízdné. Maximální energie nárazu dosahuje při této zkoušce až 986000 joulů.

Mobilní zábrana vozidel OktaBlock

Dobré důvody



Ochrana před nárazy vozidel
ze všech směrů díky osově
symetrické konstrukci



Mobilní bezpečnost: snadné, flexibilní, nenápadné

- **Jednotlivé smontované zábrany** pro snadnou a rychlou instalaci bez stavebních opatření na místě
- **Flexibilní rozmístění** jako samostatný modul, v řadách neomezené šíře, se střídanými rozestupy jako špalír nebo s vymezenými přístupovými místy pro zásahová a záchranná vozidla
- **Časově flexibilní, na místo nevázané a cenově efektivní zajištění** různých akcí i ohrožených oblastí nebo objektů
- **Bez nutnosti hlídání před akcí nebo během ní** díky konstrukci zajištěné proti manipulaci
- **Možnost snadné a rychlé evakuace** díky **nezamezeným únikovým cestám bez vizuálních blokad**
- **Nevznětlivé**, což snižuje nadbytečné protipožární náklady ve fázi plánování veřejných akcí
- **Bezúdržbové** díky robustní konstrukci
- **Nenápadný design**, který **nepůsobí ohrožujícím dojmem**
- **Snadná logistika pomocí klasického vysokozdvížného vozíku / nákladního vozidla** díky kompaktní konstrukci a očku ve víku sloupku
- **Dostupné ve variantách ke koupi nebo k pronájmu**, což umožňuje flexibilitu při plánování rozpočtu akcí

Kompletní sortiment výrobků pro zabezpečení příjezdů najdete v hlavní brožůře systémů pro kontrolu příjezdu.



Mobilní zábrana vozidel OktaBlock

Snadná logistika a atraktivní reklamní poutač



Prostorově úsporná přeprava

Mobilní zábrany vozidel lze přepravit s mimořádnou úsporou prostoru. Vzhledem k tomu, že jednotlivé prvky zabírají na zemi pouze 800 × 800 mm, je možné klasickým nákladním vozidlem s 6metrovým nákladním prostorem přepravit 21 modulů.

**Snadná
manipulace**



Časově úsporná instalace

Jednotlivé smontované zábrany je možné umístit pomocí běžného jeřábu nebo vysokozdvížného vozíku a v místě pak nainstalovat i odstavit rychle a snadno a bez speciálních technických znalostí.

Díky očku M20 ve víku sloupku lze se zábranou vozidel snadno manipulovat jeřábem nebo vysokozdvížným vozíkem při instalaci a odstavení.



Šířka × výška
888 mm × 1000 mm



Využití jako reklamní nebo instruktážní plocha

Volitelné obvodové bannery je možné optimálně využít jako reklamní poutač např. pro městské slavnosti nebo vánoční trhy.

V případě dotazů k našemu poutavému reklamnímu banneru vám rádi poradíme.

Mobilní zábrana vozidel OktaBlock

Reference



Vánoční trhy 2019 / 20
Ve **Steinhagenu u Bielefeldu**
Se sloupky tvořícími
překážkový špalír

**Flexibilní
rozmístění**



Vánoční trhy 2019 / 20
v **Göppingenu**



Vánoční trhy 2019 / 20
v **Kasselu** se sloupky
rozestavěnými do řady

Mobilní zábrana vozidel

OktaBlock a OktaBlock TR



OktaBlock

- S certifikací jako jednotlivý modul podle standardů BSI PAS68:2013 a IWA-14-1:2013 (M30 High Security)
- **Provedení TR** jako jednotlivý modul s certifikací podle technické směrnice německé policie pro mobilní zábrany vozidel



	OktaBlock	OktaBlock TR
Rozměry základové desky	800 × 800 mm	800 × 800 mm
Výška základové desky	30 mm	40 mm
Výška sloupku	1250 mm	1250 mm
Průměr sloupku	273 mm	273 mm
Barva	Antracitová šedá RAL 7016*	Antracitová šedá RAL 7016*
Hmotnost	Cca 350 kg	Cca 450 kg
Energie nárazu	750000 J	986000 J
Certifikace podle	M30, K4, PAS68, IWA14-1	SK1B, TR Pol**

* Případně za příplatek v barvě RAL podle výběru

** Podle technické směrnice německé policie pro mobilní zábrany vozidel, verze 0.8



Energie nárazu s destrukčními následky

Z hodnot je patrné, při jaké rychlosti a jaké hmotnosti vozidla vznikne určitá energie nárazu, která způsobí destrukci zábrany OktaBlock, ale přitom se zabrání průjezdu vozidla.

■ 986000 J
■ 750000 J

Mobilní zábrana vozidel OktaBlock

Varianty rozmístění


Varianty rozmístění

Zábrany OktaBlock je možné umístit **jednotlivě, v řadách nebo střídavě**. Tak je možné **realizovat individuální koncepcce ochrany uzpůsobené speciálním požadavkům**. Zábrany zároveň umožňují otevřenou evakuaci v jakýkoliv moment a bez vizuálních blokad.


Zábrana Hörmann OktaBlock je vhodná jak **pro úzké uličky**, tak i např. pro pěší zóny nebo cyklostezky, které lze často účinně a v souladu s normami zabezpečit už pouhým jedním modulem. **Zábrany v neomezené šíři** lze rovněž rozmístit tak, že tvoří špalír nebo poskytují **v určených přístupových místech** průjezd pro zásahová a záchranná vozidla.




Podívejte se na nárazovou zkoušku a video na webu: www.hoermann.de/Mediacenter




Uzavírky úzkých ulic a center měst



Zábrany v neomezené šíři s možností rychle a snadno vytvořit volný průjezd pro oprávněná vozidla



Překážkový špalír průjezdný pro oprávněná vozidla



Špalír ve tvaru V průjezdný pro oprávněná vozidla

Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen, Německo



Hörmann KG Antriebstechnik, Německo



Hörmann KG Brandis, Německo



Hörmann KG Brockhagen, Německo



Hörmann KG Dissen, Německo



Hörmann KG Eckelhausen, Německo



Hörmann KG Freisen, Německo



Hörmann KG Ichtshausen, Německo



Hörmann KG Werne, Německo



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Asii je Hörmann váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA
POHONY
PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA
DVEŘE
ZÁRUBNĚ

HÖRMANN