




Гаражна секционна врата RenoMatic

Изключително елегантна с новата повърхност Planar
в 6 ексклузивни цвята Matt deluxe

HÖRMANN

Обшивка на L-линии


Гаражната секционна врата RenoMatic с обшивка на L-линии вдъхновява с широки ламели, модерна, матова визия на вратата в цветовете matt deluxe, както и с естествени дървесни декори.




Гладката **повърхност Planar** в 6-те ексклузивни цвята Matt deluxe на Hörmann убеждава с фината си елегантност. (изображение вляво в цвят CH 703 Matt deluxe, антрацит металик)




Боядисаната **повърхност Decocolor*** пленява с естествена дървесна визия в 3 декора. (изображение вляво с декор Golden Oak)



CH 9016 Matt deluxe,
бяло




CH 9006 Matt deluxe,
бял алуминий




CH 9007 Matt deluxe,
сив алуминий



CH 703 Matt deluxe,
антрацит металик




CH 7016 Matt deluxe,
антрацитно сиво



CH 8028 Matt deluxe,
почвено кафяво



Decocolor*
декор Golden Oak



Decocolor*
декор Dark Oak



Decocolor*
декор Night Oak

* Боядисаната повърхност Decocolor от външната страна на вратата се предлага с дървесна визия Golden Oak, Dark Oak или Night Oak. Тя не изглежда идентично на повърхността Decograin при външните врати Hörmann.



Обшивка на М-линии


Гаражната секционна врата RenoMatic с обшивка на М-линии се характеризира с изисквана обшивка на ламелите и структурирана повърхност.



Повърхността Woodgrain се отличава с реалистичната си грапава декорация и своята здравина. (изображение вляво в цвят RAL 9016, бяло)




Боядисаната **повърхност Decocolor*** пленява с естествена дървесна визия в 3 декора. (изображение вляво с декор Golden Oak)



RAL 9016,
бяло




RAL 9006,
бял алуминий




RAL 9007,
сив алуминий



CH 703,
антрацит металик



RAL 7016,
антрацитно сиво



RAL 8028,
почвено кафяво



Decocolor*
декор Golden Oak



Decocolor*
декор Dark Oak



Decocolor*
декор Night Oak

* Боядисаната повърхност Decocolor от външната страна на вратата се предлага с дървесна визия Golden Oak, Dark Oak или Night Oak. Тя не изглежда идентично на повърхността Decograin при външните врати Hörmann.



Разликата е в качеството, предлагано от производител № 1 в Европа.



Добра топлоизолация

Гаражната секционна врата RenoMatic е двустенно топлоизолирана. Благодарение на ламелите с дебелина 42 mm вратата има приятно спокоен ход. От външната страна ламелите са снабдени с полиестерно основно покритие **1**. Вътрешната страна на ламелите се доставя сребристо цинкувана и снабдена със защитна боя **2**. Разтегателните пружини с патентованата система „пружина в пружина“, съответно торсионните пружини със защита срещу скъсване предпазват от падане на платното. Благодарение на добрата топлоизолация вратите са особено подходящи в случаите, когато гаражът е директно свързан с дома или е налице достъп до дома от гаража.



Оптимална дълготрайна защита


Нечупливата, висока 4 cm пластмасова пета на касата **3** предпазва трайно вратата от евентуална корозия също и при наличие на застояла вода, за разлика от решенията на други производители. Петата обгръща плътно касата в областта, застрашена от ръжда. Това гарантира ефективна дълготрайна защита.



Повишена защита от взлом

Гаражната секционна врата RenoMatic е оборудвана с автоматична блокировка **4**. Когато гаражната врата е затворена, защитата срещу насилствено отваряне се фиксира автоматично в ограничителя на направляващата релса, като по този начин блокира и защитава вратата от повдигане с лост. Тази блокировка на вратата функционира чисто механично, поради което работи и без задвижващ двигател и електрозахранване.





- пластмасова пета на касата
- механична защита срещу насилствено отваряне в релсата на задвижването
- Радиосистемата BiSecur

Идентичност на визията

Хармоничното общо впечатление от дадена врата се постига с множество дребни детайли. При нас например блендата за изравняване на щурца **1** винаги се доставя с визия, идентична на цвета на вратата. Страничните каси **2** винаги са с повърхност Woodgrain, бяло RAL 9016 (с визия, идентична на бялата повърхност при вратите с обшивка на М-линии). За вратите с повърхност Planar, цветните врати или вратите Decosolor се предлагат като опция облицовки на касата с повърхността на вратата. Така всичко е идеално съгласувано.



Автоматичен комфорт

RepoMatic са стандартно оборудвани с автоматично задвижване (за подробности виж страница 8) и **4-бутонното дистанционно управление HSE 4 BS** **3**. Патентованата, релсово направлявана задвижваща техника се грижи за тихото и спокойно движение на вратата. Освен това надеждната изключваща автоматика спира вратата при наличие на препятствия.



Радиосистема BiSecur със
сертифицирана сигурност



Двупосочната радиосистема BiSecur е ориентирана към бъдещето технология за комфортно и безопасно обслужване на задвижвания за гаражни и портални врати, задвижвания за външни и интериорни врати, осветление и други. Тази разработена от Hörmann екстремно сигурна заключваща технология BiSecur със стабилен обхват без смущения Ви предлага спокойствието, че никой не може да копира Вашия радиосигнал. Тя е тествана и сертифицирана от експертите по сигурността към Рурския университет, Бохум.



Безопасно обслужване

Секционните врати Hörmann, поотделно и в комбинация със задвижванията Hörmann, са тествани и сертифицирани съгласно високите изисквания за безопасност на европейската норма 13241. Секционната врата не може да бъде по-безопасна.



Странични врати с идентична визия като основната врата



Към гаражната секционна врата RenoMatic се предлагат и подходящи странични врати с тесни алуминиеви профили. Пълнежите на вратите са съгласувани с мотива, цвета и повърхността на гаражната врата. Така е налице хармонична цялостна визия на гаражната и страничната врата.

10 размера врати за почти всеки отвор

Височини на вратите в mm	2500				
	2250				
	2125				
	2000				
		2375	2500	2750	3000
		Ширини на вратите в mm			

■ Доставяни размери със стандартно включено задвижване ProMatic 4

Всички дървесни декори и цветове на една цена



задвижване ProMatic 4