




RenoMatic seksiyonel garaj kapıları

6 renk seçeneği ile „Matt Deluxe“ Planar yüzeyli paneller

HÖRMANN

L-çizgili


L-çizgili paneller mat yüzeyleri ve geniş aralıkları ile şık ve modern bir görünüm sunar.




L-çizgili kapı panellerinin yeni, pürüzsüz **Planar yüzeyleri** 6 özel Matt Deluxe renk seçeneği ile göz kamaştırır (soldaki resimde CH703, Matt Deluxe Antrasit Metalik renk).




Decocolor* boyalı yüzeyler 3 farklı doğal ahşap görünümlü desen seçeneği sunar (soldaki resimde Golden Oak deseni).




CH 9016, Matt Deluxe,
Trafik Beyaz




CH 9006, Matt Deluxe,
Beyaz Alüminyum



CH 9007, Matt Deluxe,
Gri Alüminyum



CH 703, Matt Deluxe,
Antrasit Metalik



CH 7016, Matt Deluxe,
Antrasit Gri



CH 8028, Matt Deluxe,
Toprak Rengi



Decocolor*
Golden Oak deseni



Decocolor*
Dark Oak deseni



Decocolor*
Night Oak deseni

* Decocolor yüzeyinin dış tarafı Golden Oak, Dark Oak veya Night Oak ahşap görünümünde boyanmıştır. Hörmann ev kapılarının Decograin yüzeyi ile aynı görünüme sahip değildir.



M-çizgili


Zarif panel çizgileri ve yüzey dokusu M-çizgili panellerin karakteristik özellikleridir.



M-çizgili kapıların **Woodgrain yüzeyleri** ahşap görünümlü dokuları ile dikkat çekicidir (soldaki resimde RAL 9016 Trafik Beyaz).



Decocolor* boyalı yüzeyler 3 farklı doğal ahşap görünümlü desen seçeneği sunar (soldaki resimde Golden Oak deseni).



RAL 9016,
Trafik Beyaz




RAL 9006,
Beyaz Alüminyum



RAL 9007,
Gri Alüminyum



CH 703,
Antrasit Metalik




RAL 7016,
Antrasit Gri



RAL 8028,
Toprak Rengi



Decocolor*
Golden Oak deseni



Decocolor*
Dark Oak deseni



Decocolor*
Night Oak deseni

* Decocolor yüzeyinin dış tarafı Golden Oak, Dark Oak veya Night Oak ahşap görünümünde boyanmıştır. Hörmann ev kapılarının Decograin yüzeyi ile aynı görünüme sahip değildir.




Avrupa'nın 1 numarasından fark yaratan kalite.



Emniyet ve ısı yalıtımı

RenoMatic seksiyonel garaj kapılarının 42 mm kalınlığındaki panelleri sessiz ve sarsıntısız kapı hareketi sağlar. Panellerin dış yüzeyi **1** polyester primer kaplamalı, iç yüzeyleri **2** ise koruma boyalı galvanizedir. Patentli "yay içinde yay" sistemli gergi yayları ya da kırılma emniyetli torsiyon yayları sayesinde kapı kanadı düşmeye karşı korumalıdır. Çift cidarlı ve dolgulu paneller yüksek ısı yalıtımı sunar.




Uzun ömürlü koruma

Aşınmaya karşı dayanıklı, 4 cm boyundaki plastik kasa pabucu **3** kasayı paslanma tehlikesi bulunan bölgede çevreler ve olası korozyona karşı uzun süre koruma sağlar. Rakiplerin çözümlerine kıyasla daha uzun süre etkili bu koruma sürekli ıslak ortamlarda da etkilidir.



Yüksek hırsızlık koruması

RenoMatic garaj kapısı kapandığında, açılma emniyeti **4** otomatik olarak hareket rayının dayanağına oturur, hemen kilitlenir ve zorlayarak açmaya karşı korunur. Bu patentli kapı kilidi tamamen mekanik olarak çalışır ve bu nedenle elektrik kesintisi olsa bile koruma fonksiyonunu sürdürür.





- Plastik kasa pabucu
- Motor rayına entegre mekanik açılma emniyeti
- BiSecur kablosuz sistem

Eş görünüm

Bir kapının uyumlu görünümü birçok küçük ayrıntıdan oluşur: Örneğin Lento kaplamalarımız **1** kapı rengi ile uyumlu olarak temin edilir. Yan kasalar **2** RAL 9016 Trafik Beyaz kaplamalı Woodgrain yüzeyli olarak temin edilir (böylece M çizgili kapılarda beyaz yüzey ile uyumludur). Planar yüzeyli ve Decocolor boyalı kapılar için opsiyonel kasa kaplamalarını kapı panel yüzeyi ile aynı olacak şekilde edinebilirsiniz. Böylece tüm kapı bileşenlerinin birbirleriyle tam uyumu sağlanır.



Otomatik konfor

RenoMatic standart olarak bir kapı motoru (ayrıntılar için bkz. sayfa 8) ve **4 butonlu uzaktan kumanda HSE 4 BS 3** ile edinilebilir. Patentli ray yataklı motor teknolojisi sessiz ve sarsıntısız çalışmayı garanti eder. Devreden çıkarma otomatığı engelle karşılaşılması halinde kapıyı durdurarak emniyet sağlar.



Güvenliği onaylı, BiSecur kablosuz sistem

İki yönlü BiSecur kablosuz sistemi, garaj ve bahçe giriş kapısı motorlarını, iç kapı motorlarını, aydınlatma ve daha fazlasını, konforlu ve güvenli şekilde kontrol etmek için gelecek odaklı bir teknolojidir. Hörmann tarafından geliştirilen, stabil, parazitsiz menzile sahip, yüksek güvenlikli BiSecur şifreleme yöntemi yabancıların kablosuz sinyalinizi kopyalamasını imkansız kılar. Bochum Ruhr Üniversitesi güvenlik uzmanları tarafından test edilmiş ve.



Güvenli kullanım

Hörmann seksiyonel garaj kapıları, hem tek başlarına, hem de Hörmann motorları ile birlikte TS EN 13241 Standardı'nın yüksek güvenlik gereksinimlerine göre test edilmiş ve uygunlukları sertifikalandırılmıştır. Bir seksiyonel kapı bundan daha emniyetli olamaz. Kıyaslamaya değer!



Eşgörünümlü yan kapılar



RenoMatic garaj kapınız ile uyumlu alüminyum profil yan kapıları da Hörmann'dan temin edebilirsiniz. Bu yan kapılar garaj kapınızın yüzeyi ve rengi ile birebir uyumludur. Böylece garaj kapısı ve yan kapı yana monte edildiğinde ahenkli bir genel görünüm elde edilir.

Tüm renkler ve dekorlar aynı fiyata

13 ölçü seçeneği ile geniş uygulama aralığı

Kapı yükseklikleri, mm	2500					
	2250					
	2125					
	2000					
		2375	2500	2750	3000	5000
		Kapı genişlikleri, mm				

- Standart olarak ProMatic 3 motoru ile teslim hazır boyutlar
- Standart olarak ProMatic 4 motoru ile teslim hazır boyutlar



ProMatic 3 motor



ProMatic 4 motor