



Duragrain-decoroppervlak

Overzicht van de decors



Inhoudsopgave



4 Beton



6 Beige



7 Moca



8 Grigio



9 Grigio scuro



10 Rusty Steel



12 Bambus



13 Burned Oak



14 Cherry



15 Nature Oak



16 Fichte



18 Rusty Oak



19 Noce sorrento balsamico



20 Noce sorrento natur



22 Sapeli



24 Sheffield



25 Teak



26 Used Look



28 Walnuss Terra



30 Walnuss Kolonial



31 White brushed



32 White Oak



33 Whiteoiled Oak



34 Whitewashed Oak

Duragrain-decoroppervlak

Decoreindlaag met zeer harde beschermingslak

De krasbestendige en UV-bestendige decorbedrukking garandeert een duurzaam mooi deuraanzicht. De 24 decors zijn detailgetrouw, natuurlijk en kleurvast. Door het decor om de 800 tot 1300 mm te herhalen (afhankelijk van het decor) en een decorcorrectie tussen de lamellen ontstaat een harmonieuze, levendige uitstraling van het oppervlak.

De binnenzijde van de Duragrain-deuren wordt standaard in de kleur grijswit RAL 9002 geleverd. Daardoor wordt bij het openen van de deur aan de buitenkant altijd een smalle grijswitte strook tussen de panelen zichtbaar.

Het zijdelingse kozijn en het lateipaneel worden standaard geleverd in Woodgrain, verkeerswit RAL 9016. Optioneel zijn lateipanelen en kozijnbekleding verkrijgbaar in een bij het decor passende NCS-kleur (zie kleurstalen met aanduiding op de decordetailpagina's vanaf pagina 4) of in een afzonderlijk gekozen RAL-kleur.

Detailweergave van de decors



- 1 Decor
- 2 Kleur van de optionele lateipanelen en kozijnbekleding

Opmerking

Om druktechnische redenen zijn de afbeeldingen van de kleuren en de oppervlakken niet kleurbindend. Laat u door uw Hörmann-dealer adviseren.



Opbouw deurblad

- 1 42 mm dikke, dubbelwandige LPU stalen lamellen met PU-vulling
- 2 Oppervlak aan de binnen- en buitenkant thermisch verzinkt
- 3 Lamellen aan de binnen- en buitenkant voorzien van grondverf in grijswit RAL 9002
- 4 UV-bestendige decorbedrukking op de grondlaag van de panelen – de buitenkant garandeert een natuurlijk en kleurvast decoraanzicht
- 5 Krasvaste Duragrain-eindlaag beschermt de decoratieve buitenkant permanent tegen omgevingsinvloeden en de deur blijft lang mooi

* De garantie van 5 jaar heeft betrekking op de kleurbestendigheid. De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: www.hormann.nl

DURAGRAIN

Beton



S 3500-N

Beton



DURAGRAIN

Beige



S 3502-Y

Moca



DURAGRAIN

Grigio



S 4500-N

Grigio scuro



S 7500-N

DURAGRAIN

Rusty Steel



Rusty Steel



DURAGRAIN

Bambus



S 4040-Y20R

Burned Oak



S 8010-Y10R

DURAGRAIN

Cherry

S 5040-Y70R

Nature Oak



S 3040-Y10R

DURAGRAIN

Fichte



S 3020-Y20R

Fichte



DURAGRAIN

Rusty Oak



S 6030-Y80R

Noce sorrento balsamico



S 6030-Y50R

DURAGRAIN

Noce sorrento natur



Noce sorrento natur



S 5030-Y40R

DURAGRAIN

Sapeli

S 7020-Y80R

Sapeli



DURAGRAIN

Sheffield

S 3005-Y50R

Teak



S 5030-Y30R

DURAGRAIN

Used Look



Used Look



DURAGRAIN

Walnuss Terra



S 8010-Y50R

Walnuss Terra



DURAGRAIN

Walnuss Kolonial



S 5040-Y50R

White brushed



DURAGRAIN

White Oak



S 2000-N

Whiteoiled Oak



S 4010-Y50R

DURAGRAIN

Whitewashed Oak



Whitewashed Oak





De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand. Deze worden vervaardigd in hooggespecialiseerde fabrieken volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoop- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en Azië is Hörmann uw sterke, internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

GARAGEDEUREN

AANDRIJVINGEN

INDUSTRIEDEUREN

DOCKEQUIPMENT

DEUREN

KOZIJNEN

TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN

HÖRMANN