



KOLLISIONSBESKYTTELSE OG PÅKØRSELSVÆRN

Til beskyttelse af industriporte og autodock systemer, bomme, betalingsautomater, tekniske anlæg og bygningsdele

HÖRMANN

Kollisionsbeskyttelse og påkørselsværn

BESKYTTELSE AF ANLÆG OG BYGNINGSDELE. Foranstaltninger der beskytter ind- og udvendige bygningsdele, tekniske installationer, mm., som f.eks. porte, bomme og el-ladestander mod dyre påkørselsskader, er en fornuftig investering.




Security

NEDERST TIL VENSTRE. Bygnings- og anlægsbeskyttelse indvendig

I MIDTEN TIL VENSTRE. Bygnings- og anlægsbeskyttelse udvendig

I MIDTEN TIL HØJRE. Anlægsbeskyttelse udvendig, f.eks. til el-ladestander

NEDERST TIL HØJRE. Bygnings- og anlægsbeskyttelse udvendig









ØVERST TIL VENSTRE. Beskyttelse af bygninger og bygningsdele

ØVERST TIL HØJRE. Anlægsbeskyttelse udvendig, f.eks. betalingsautomater, bomme og el-ladestandere

I MIDTEN TIL VENSTRE. Anlægsbeskyttelse indvendig, f.eks. betalingsautomater, bomme

I MIDTEN TIL HØJRE. Beskyttelse af fodgængere ved kørebaneadskillelse og stier

NEDERST TIL VENSTRE. Beskyttelse af fodgængere ved kørebaneadskillelse og stier



Security

Design-pullert

ELEGANT SIKRING AF BYGNINGSDELE, TEKNISKE ANLÆG SOM BOMME OG BETALINGSAUTOMATER, SAMT TIL ADSKILLELSE AF KØREBANER OG STIER. Ud over beskyttelsesfunktionen kan design-pullerterne, der leveres i 5 designs og 3 forskellige diametre, beskytte værdifulde bygningsdele og genstande mod påkørselsskader på en elegant måde. Adskillelse af stier og kørebaner udføres også nemt og elegant.



Produktoversigt

Standard-påkørselsværn

Påkørsels søjle

- Søjle af forzinket stål
- Effektiv beskyttelse mod påkørselsskader
- God investering. Ideel til industri- og erhvervsbygninger



Påkørsels søjle Påkørsels søjle Påkørsels søjle

Rørdiameter (mm)	114	114	170
Højde (mm)	600	1000	1200
Stål, forzinket med kunststofafdækning	●	–	●
Stål, forzinket, lakeret som RAL 1021 rapsgul	–	●	–
Montering med dyvelfastgørelse	●	●	●

● = standardudstyr – = medfølger ikke

Påkørsels bøjle

- Bøjle af forzinket stål
- Effektiv beskyttelse mod påkørselsskader
- God investering. Ideel til industri- og erhvervsbygninger



Påkørsels bøjle kort Påkørsels bøjle lang

Rørdiameter (mm)	114	114
Højde (mm)	400	400
Bredde (mm)	625	1250
Stål, forzinket, lakeret som RAL 1021 rapsgul	●	–
Montering med dyvelfastgørelse	●	●

● = standardudstyr – = medfølger ikke

Design-pullert

- Design-pullert i udførelsen lakeret stål eller med elegant overflade af rustfrit stål
- Fleksible udformningsmuligheder med 5 attraktive design og 3 forskellige diametre
- Leveres i højderne 900 mm, 1000 mm, 1100 mm og 1200 mm
- Leveres i RAL efter valg
- Nem montering i beton eller udførelse med skrueflange til fastgørelse med skruer
- R 140-900: Aftagelig pullert med knastlås og en vægt på kun 7 kg



Billedet viser udførelsen med bundmontering i beton

	F 102-900	F 140-900	R 140-900	F 168-900
Diameter (mm)	102	140	140**	168
Højde (mm)	900	900	900	900
Stål, lakeret i RAL 7016 antracitgrå	●	●	●	●
Rustfrit børstet stål, V2A (AISI 304)	○	○	○	○
Lakering i RAL efter valg (ståludførelse)	○	○	○	○

Konstruktion

Med lige dæksel (se billedet ovenfor)	●	●	○	●
Med hvælvet dæksel	○	○	●	○
Med affaset dæksel	○	○	○	○
Med bred cirkelring	○	○	○	○
Med 4-x cirkelring	○	○	○	○
Montering i beton, monteringsdybde 150 mm (F 102-900, F 140-900), 200 mm (R 140-900), 250 mm (F 168-900)	●	●	●	●
Cylinderforlængelse i intervaller på 100 mm indtil maks. 1200 mm	○	○	○	○
Cylinderforstærkning og forstærket bundfastgørelse	○	○	-	○
Skrueflange til fastgørelse med skruer	○	○	-	○
Kollisionsenergi med ødelæggende kraft* (J)	200000	200000	-	200000

● = standardudstyr ○ = ekstraudstyr - = medfølger ikke

* Gælder udelukkende for pullerter med cylinderforstærkning og forstærket bundfastgørelse

**Leveres også med 102 mm og 168 mm på forespørgsel



Udførelse med hvælvet dæksel



Udførelse med affaset dæksel



Udførelse med bred cirkelring (kun i udførelsen rustfrit stål)



Udførelse med 4-x cirkelring (kun i udførelsen rustfrit stål)



Udførelse med skrueflange til fastgørelse med skruer

Samme leverandør til industri- og erhvervsbyggeri

Vores produktprogram tilbyder kvalitetsløsninger til alle behov. Alle vores produkter er tilpasset nøje efter hinanden og garanterer høj funktionssikkerhed. Derfor er vi en stærk, fremtidsorienteret partner for industri- og erhvervsbyggeri.

**INDUSTRIPORTE. AUTODOCK SYSTEMER. SKYDEPORTE. STÅLDØRE.
TILKØRSELSKONTROLSYSTEMER**



De viste produkter er delvist forsynet med specialudstyr og svarer ikke i alle tilfælde til standardudførelsen. De viste farver og overflader er af tryktekniske grunde ikke bindende. Beskyttet af ophavsret. Kopiering, også delvist, kun med vores tilladelse. Ret til ændringer forbeholdes.

Salg • Service • Montage