

Actie

Garagedeur  
met aandrijving

vanaf **€ 1699** <sup>1)</sup> incl. btw

incl. standaard montage,  
excl. demontage en afvoeren oude deur.

Actie

Voordeur  
zonder zijdeel

vanaf **€ 2299** <sup>1)</sup> incl. btw

excl. montage, demontage en  
afvoeren oude deur.

# ACTIEPRODUCTEN 2024

Garagedeuren. Voordeuren.

**HÖRMANN**

# Al generaties lang verantwoordelijk

Het familiebedrijf Hörmann kijkt terug op meer dan 85 jaar ervaring als specialist op het gebied van bouwelementen. Dat schept verplichtingen ten opzichte van huidige en toekomstige generaties. Juist daarom speelt de ecologische verantwoordelijkheid een belangrijke rol voor ons. Daarvoor ontwikkelen wij innovatieve oplossingen voor duurzame producten en een intelligente milieubescherming.



## “EEN GOEDE NAAM MOET MEN VERDIENEN.”

August Hörmann

Geheel in de geest van de oprichter van het bedrijf is het merk Hörmann tegenwoordig een echte kwaliteitsbelofte. Met meer dan 20 miljoen verkochte deuren en aandrijvingen behoort Hörmann tot de meest succesvolle Europese aanbieders. Dankzij het uitgebreide internationale verkoop- en servicenet is Hörmann uw sterke partner voor hoogwaardige bouwelementen.



**WIJ DENKEN EN HANDELEN GROEN.** Als familiebedrijf zijn wij ons bewust van de verantwoordelijkheid voor komende generaties en bieden op wens van de klant alle producten voor de woningbouw standaard CO<sub>2</sub>-neutraal aan. Het doel van Hörmann met de duurzaamheidsstrategie is het verminderen en voorkomen van emissies. Wij dekken onze totale stroombehoefte in alle Europese productievestigingen\* voor 100 % met ecostrroom, gehaald uit hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast verminderen we ons verbruik door tal van andere maatregelen en besparen we jaarlijks meer dan 75000 ton CO<sub>2</sub>. De resterende emissies compenseren wij door het steunen van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten in samenwerking met ClimatePartner.

\* behalve in Frankrijk



Meer informatie vindt u op  
[www.hoermann.com/sustainability](http://www.hoermann.com/sustainability)



**ClimatePartner**  
gecertificeerd product  
[climate-id.com/XNEBKC](http://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub>  
berekenen  
reduceren  
bijdragen







6

Garagesectionaal-  
deuren RenoMatic



20

Aluminium voordeuren  
ThermoSafe



32

Stalen / aluminium  
voordeuren Thermo65



# Garagesectionaal- deuren RenoMatic

- Dubbelwandig geïsoleerde, 42 mm dikke panelen voor hoge warmte-isolatie, goede stabiliteit en aangenaam rustige loop
- Standaard deuraandrijving ProMatic met moderne draadloze BiSecur-techniek
- Alle deuropervlakken met zilverkleurige verzinking en beschermingslak op de binnenzijde van de deur
- Actiematen:  
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,  
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm  
(Andere afmetingen op aanvraag)



LINKSBOVEN. Garagesectionaaldeur RenoMatic M-profilering Woodgrain in verkeerswit RAL 9016

LINKSONDER. Garagesectionaaldeur RenoMatic L-profilering Slategrain in grijsaluminium RAL 9007

RECHTS. Garagesectionaaldeur RenoMatic L-profilering Planar in CH 703 Matt deluxe, antraciet metallic



Actie

M-profilering  
Woodgrain

slechts **€ 1699<sup>1)</sup>**

incl. aandrijving en standaard montage



Actie

L-profilering  
Slategrain

slechts **€ 1799<sup>1)</sup>**

incl. aandrijving en standaard montage



Actie

L-profilering  
Planar

slechts **€ 1899<sup>1)</sup>**

incl. aandrijving en standaard montage

# Garagesectionaaldeur RenoMatic

M-profilering Woodgrain


De garagesectionaaldeur RenoMatic met M-profilering wordt gekarakteriseerd door een gelijkmatige paneelverdeling en een gestructureerd oppervlak. Het Woodgrain-oppervlak valt op door het authentieke zaagsnedemotief en de robuustheid.

Actie

M-profilering  
Woodgrain

slechts **€ 1699<sup>1)</sup>**

incl. aandrijving en standaard montage







**Robuust Woodgrain-oppervlak**  
met natuurgetrouw zaagsnedemotief in verkeerswit RAL 9016



**Actiekleuren:**

- 1 Verkeerswit RAL 9016
- 2 Witaluminium RAL 9006
- 3 Grijsaluminium RAL 9007
- 4 Antraciet metallic CH 703
- 5 Antracietgrijs RAL 7016
- 6 Gitzwart RAL 9005
- 7 Terrabruin RAL 8028

# Garagesectionaaldeur RenoMatic

L-profilering Slategrain



Leisteenplaten zijn het voorbeeld voor het gestructureerde oppervlak Slategrain. Dit geeft de garagesectionaaldeur RenoMatic met L-profilering een bijzonder aanzicht.

Actie

L-profilering  
Slategrain


slechts **€ 1799<sup>1)</sup>**

incl. aandrijving en standaard montage





**Modern Slategrain-oppervlak**  
met leisteenstructuur in verkeerswit RAL 9016



**Actiekleuren:**

- 1 Verkeerswit RAL 9016
- 2 Witaluminium RAL 9006
- 3 Grijsaluminium RAL 9007
- 4 Antraciet metallic CH 703
- 5 Antracietgrijs RAL 7016
- 6 Gitzwart RAL 9005
- 7 Terrabruin RAL 8028



# Garagesectionaaldeur RenoMatic

L-profilering Planar




De garagesectionaaldeur RenoMatic met L-profilering overtuigt dankzij een grote paneelverdeling en een modern mat deuraanzicht in de Hörmann kleuren Matt deluxe. Het gladde oppervlak Planar overtuigt met delicate elegantie.


Actie

L-profilering  
Planar


slechts **€ 1899<sup>1)</sup>**

incl. aandrijving en standaard montage





**Glad Planar-oppervlak**  
met delicate elegantie in verkeerswit CH 9016 Matt deluxe



**Actiekleuren:**

- 1 Verkeerswit CH 9016 Matt deluxe
- 2 Witaluminium CH 9006 Matt deluxe
- 3 Grijsaluminium CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antraciet metallic CH 703 Matt deluxe
- 5 Antracietgrijs CH 7016 Matt deluxe
- 6 Zwart CH 905 Matt deluxe
- 7 Terrabruin CH 8028 Matt deluxe

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland

# Garagesectionaaldeur RenoMatic

Uitrustingen, maten en uitbreidingspakketten

## Goede warmte-isolatie

De garagesectionaaldeur RenoMatic is dubbelwandig thermisch geïsoleerd. Door de 42 mm dikke panelen loopt de deur op een aangename en rustige wijze. De panelen zijn aan de buitenkant voorzien van een polyester grondlaag **1**. De binnenkant van de panelen wordt geleverd met een zilverkleurige zinklaag **2**. De trekverentechniek met het gepatenteerde veer-in-veer-systeem of de torsieveer met geteste veerbreekbeveiliging beschermt het deurblad tegen omlaagvallen. Dankzij de goede warmte-isolatie zijn de deuren zeer geschikt wanneer uw garage direct op het huis aansluit of wanneer men vanuit de garage toegang tot de woning heeft.

## Optimale en duurzame bescherming **3**

De 4 cm hoge kunststof kozijnvoet die bestand is tegen bros worden, beschermt het kozijn langdurig tegen mogelijke corrosie en, anders dan bij de oplossingen van andere fabrikanten, ook bij aanhoudende wateroverlast. De kozijnvoet omsluit het kozijn in het roestgevoelige gedeelte volledig. Alleen dat is effectieve duurzame bescherming.

Alleen bij Hörmann

• Kunststof kozijnvoet



## Betrouwbare veiligheidsuitrusting

Behalve de standaard optilbeveiliging die uw deur automatisch stevig vergrendelt en beschermt tegen optillen, is de garagesectionaaldeur Renomatic optioneel ook verkrijgbaar met gecertificeerde RC2-veiligheidsuitrusting (zie pagina 15).

## Met hetzelfde aanzicht

Het harmonische totaalplaatje van de deur ontstaat door vele kleine details. Bij deuren met Woodgrain-, Slategrain- of Planar-oppervlak leveren wij bijvoorbeeld het latei-aanpassingspaneel **4** altijd in hetzelfde aanzicht als het oppervlak <sup>2)</sup> en de kleur van het deurblad. De zijdelingse kozijnen **5** zijn altijd voorzien van een Woodgrain-oppervlak, verkeerswit RAL 9016 (vergelijkbaar met het witte oppervlak van deuren met M-profilering). Voor een harmonieus deuraanzicht zijn kozijnbekledingen met hetzelfde aanzicht verkrijgbaar (zie pagina 15).

## Zijdeuren met hetzelfde aanzicht **6**

Voor de garagesectionaaldeur RenoMatic zijn er passende zijdeuren met smalle aluminium profielen beschikbaar. De vullingen van de deuren zijn afgestemd op het deurmotief, het oppervlak en de kleur. Dit resulteert in een harmonieus totaalplaatje wanneer de deur en zijdeur naast elkaar worden gemonteerd.



**NIEUW. 30 deurmaten**  
voor vrijwel elke opening

Deur- hoogtes in mm	2315	2375	2440	2500	2750	3000	3500	4000	5000	5500
3000						•				
2500				•	•	•	•	•	•	
2250				•	•	•	•	•	•	•
2125		•		•	•	•	•	•	•	•
2080	•		•							
2000		•		•		•		•	•	
1900				•						
	2315	2375	2440	2500	2750	3000	3500	4000	5000	5500
	Deurbreedtes in mm									



**Reinigings- en onderhoudsset**  
Zodat uw (garage)deur lang mooi blijft

- Reinigingsmiddel voor garage-deuren en deuren (voor het reinigen van alle oppervlakken)
- Multispons
- 2-in-1-polijstmiddel voor garagedeuren en deuren
- Aanbrengspons, 2 x microvezeldoekje
- Olie voor garagedeuren en deuren



Actie

slechts **€ 99<sup>1)</sup>**



**RC2-veiligheids-  
uitrusting**

- Gecertificeerde inbraakwering volgens DIN / TS 18194
- Geteste inbraakbeveiliging



Extra pakket

Meerprijs vanaf **€ 220<sup>1)</sup>**



**Kozijnbekledingen met  
hetzelfde aanzicht**

- Kozijnbekledingen in het oppervlak<sup>2)</sup> en de kleur van het deurblad
- Voor een harmonieus aanzicht van kozijn en deurblad tot in het kleinste detail



Extra pakket

Meerprijs vanaf **€ 37<sup>1)</sup>/per m<sup>1</sup>**

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland  
<sup>2)</sup> bij Slategrain met glad oppervlak

# Garagesectionaaldeur RenoMatic

Standaard garagedeuraandrijving ProMatic

## Automatisch comfort

De RenoMatic leveren wij standaard met de deuraandrijving ProMatic **1** en de handzender met 4 toetsen HSE 4 BS. **2** De aandrijvingstechniek met geleidingsrail zorgt voor een rustige en stille deurloop. Bovendien stopt de betrouwbare automatische uitschakelfunctie de deur bij contact met een obstakel.

## BiSecur-radiosysteem met gecertificeerde veiligheid

Het bidirectionele radiosysteem BiSecur staat voor een toekomstgerichte techniek die zorgt voor een comfortabele en veilige bediening van garagedeur- en inrithekaandrijvingen, deuraandrijvingen, verlichting en meer. Deze door Hörmann ontwikkelde, extreem veilige BiSecur-coderingsprocedure met een stabiele, storingsvrije reikwijdte biedt u de zekerheid dat malafide personen uw radiosignaal niet kunnen kopiëren. Het systeem werd getest en gecertificeerd door onafhankelijke veiligheidsexperts.

## Veilige bediening

Hörmann-sectionaaldeuren zijn zowel afzonderlijk als in combinatie met Hörmann-garagedeuraandrijvingen getest en gecertificeerd volgens de strenge veiligheidseisen van de Europese norm 13241 **3**. Veiliger kan een sectionaaldeur niet zijn.



**Alleen bij Hörmann**

- BiSecur-radiosysteem
- Mechanische optilbeveiliging in de aandrijfrail

Standaard



**1**



**2**



**3**

# Garagesectionaaldeur RenoMatic

Optionele garagedeuraandrijving SupraMatic E

## Snellere, slimme deuropening

Indien gewenst is tegen een meerprijs de garagesectionaaldeur RenoMatic met de snelle en slimme deuraandrijving SupraMatic E **1** verkrijgbaar, inclusief de handzender met 4 toetsen HSE 4 BS **2**.

- 75 % hogere openingsnelheid<sup>2)</sup> van max. 25 cm/s
- Slimme bediening met de BlueSecur-app **3**
- Tot 3 keer <sup>2)</sup> lichtere ledverlichting
- Laag stroomverbruik in stand-by van minder dan 1 watt
- Aandrijfkop uit roestvrij staal met een exclusief design

Extra pakket


Garagedeuraandrijving  
SupraMatic E

Meerprijs € 161<sup>1)</sup>



## Hörmann BlueSecur

Standaard Bluetooth-ontvanger voor de bediening via smartphone met de Hörmann BlueSecur-app



<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland

<sup>2)</sup> Vergeleken met de ProMatic 3-serie



# Garagesectionaaldeur RenoMatic

Veilig optimaal geventileerd

Vooraf bij thermisch geïsoleerde garagedeuren is een regelmatige ventilatie van de garage heel belangrijk. Om ervoor te zorgen dat er geen vuil, bladeren of kleine dieren in de garage kunnen komen, vindt de ventilatie plaats door het bovenste paneel open te klappen (optionele uitrusting). Voor een energie-efficiënte ventilatie adviseren wij ook een klimaatsensor voor binnen en buiten, die de ventilatie automatisch regelt.

- Comfortabele ventilatiestand bij het bovenste paneel
- Het onderste paneel blijft veilig op de vloer gesloten
- Geen binnendringen van vuil, bladeren en kleine dieren
- Klimaatsensoren regelen de ventilatie automatisch



## Scharnierrolhouder

- Optimale ventilatie van de garage door het bovenste paneel van de deur te openen
- Het onderste paneel van de deur blijft op de vloer veilig gesloten
- Binnendringen van vuil, bladeren of kleine dieren wordt effectief voorkomen



Extra pakket

Meerprijs slechts € 126<sup>1)</sup>



## Klimaatbinnensensor HKSI

- Bewaakt de luchtvochtigheid in de garage
- Opent de garagedeur voor ventilatie en sluit deze bij een gereguleerde luchtvochtigheid automatisch



Extra pakket

Meerprijs slechts € 169<sup>1)</sup>



## Klimaatbuitensensor HKSA

- Meet de luchtvochtigheid buiten
- Voorkomt bij een hogere luchtvochtigheid buiten dat de garagedeur geopend wordt



Extra pakket

Meerprijs slechts € 118<sup>1)</sup>

Met de Smart Home-centrale Hörmann homee Brain kunt u uw Hörmann-garagedeuren en -deuren nog comfortabeler openen en sluiten. En wel op elk moment van de dag of nacht, waar ook ter wereld – heel gemakkelijk met uw smartphone, tablet of pc. Daarnaast is het systeem bijzonder veilig, eenvoudig te bedienen en kan het worden uitgebreid met andere compatibele apparaten zoals beveiligingscamera's, weerstations, verlichting, schakelaars, verwarmingsthermostaten, rolluiken en doorkijkbeveiliging, rook- en bewegingsmelders, raam- en deurcontacten.

- Hörmann homee Brain **1** met BiSecur-radiosysteem voor bediening via de app in het thuisnetwerk of wereldwijd via het internet
- Eenvoudige installatie in slechts enkele stappen
- Comfortabele bediening via app of spraakbesturing
- Handige functies zoals comfortabele scenario's en eenvoudige bediening van meerdere apparaten met slechts één commando



Actie

Smart Home-systeem  
Hörmann homee Brain

slechts **€ 397<sup>1)</sup>**



**1**



Garagedeur-aandrijvingen



Inrithek-aandrijvingen



Deuraandrijvingen



Deursloten



Draadloze ontvangers



Veiligheid  
(bijv. camera's)



Comfort  
(bijv. verlichting)



Energie besparen  
(bijv. verwarmings-  
thermostaten)

Actie

ThermoSafe  
zonder zijdelen

slechts € 3299<sup>1)</sup>

95



# Aluminium voordeuren ThermoSafe

- 12 moderne actiemotieven
- 3 klassieke actiemotieven
- Hoge warmte-isolatie met een  $U_D$ -waarde tot ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$
- Standaard met RC3-veiligheidsuitrusting <sup>4)</sup>
- 3-voudig geïsoleerd glas met veiligheidsglas aan beide kanten voor inbraakbeveiliging van buiten en ongevallenbescherming van binnen
- Maatproductie tot  $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- Optioneel in buitengewone maten tot  $1250 \times 2350 \text{ mm}$  <sup>5)</sup>
- Optioneel met zijdelen en / of bovenlicht <sup>5)</sup>

Alleen bij Hörmann



**10 jaar garantie** <sup>2)</sup>

Standaard RC3-veiligheidsuitrusting



**Uitstekende warmte-isolatie** <sup>3)</sup>

$U_D$ -waarde tot ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



**RC3-veiligheidsuitrusting** <sup>4)</sup>

Standaard

LINKS. Aluminium voordeur ThermoSafe motief 860, antracietgrijs RAL 7016, optionele zijdelen

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland

<sup>2)</sup> De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op: [www.hormann.nl](http://www.hormann.nl)

<sup>3)</sup> Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

<sup>4)</sup> Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

<sup>5)</sup> Tegen meerprijs en met langere levertijd

# Aluminium voordeuren ThermoSafe

Deurmotieven zonder en met beglazing

## Zonder beglazing



Motief 860



Motief 871



Motief 872



Motief 459

Actie

ThermoSafe  
zonder beglazing

slechts € 3299<sup>1)</sup>

## Met beglazing



Motief 138



Motief 189



Motief 454



Motief 407

Actie

ThermoSafe  
met beglazing

slechts € 3499<sup>1)</sup>



Motief 501



Motief 502



Motief 503



Motief 504



Motief 505




Motief 686




Motief 867






1




2




3




4



5



6



7



8

## Actiekleuren <sup>2)</sup>

- 1 Verkeerswit RAL 9016 mat
- 2 Grijsaluminium RAL 9007 fijne structuur mat
- 3 Steengrijs RAL 7030 fijne structuur mat
- 4 Antraciet metallic CH 703
- 5 Antracietgrijs RAL 7016 mat
- 6 Antracietgrijs RAL 7016 fijne structuur mat
- 7 Gitzwart RAL 9005 fijnstructuur,
- 8 Kastanjeleurig CH 607

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland

<sup>2)</sup> Actiekleur voor de buitenkant van de deur, binnenkant in verkeerswit RAL 9016, mat.

# Aluminium voordeuren ThermoSafe

moderne deurmotieven met beglazing


Actie

ThermoSafe  
met beglazing

slechts € 3499<sup>1)</sup>



RC3-veiligheidsuitrusting<sup>2)</sup>  
Standaard



## ThermoSafe motief 189

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 615
- Motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>

## ThermoSafe motief 501


- Actiekleur steengrijs RAL 7030, mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Figuurglas Satinato
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>

## ThermoSafe motief 502

- Actiekleur gitzwart RAL 9005 fijne structuur
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Figuurglas Satinato
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>

# Aluminium voordeuren ThermoSafe

moderne deurmotieven met beglazing



## ThermoSafe motif 503

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Motiefglas Float gematteerd met 7 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

## ThermoSafe motif 504

- Actiekleur kastanjekeurig CH 607, fijne structuur mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Motiefglas Float gematteerd met 5 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

## ThermoSafe motif 505

- Actiekleur antracietgrijs RAL 7016, mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 500
- Motiefglas Float gematteerd met 4 heldere dwarsstroken (10 mm hoog)
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland

<sup>2)</sup> Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

<sup>3)</sup> Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM 1230 x 2180 mm

# Aluminium voordeuren ThermoSafe

moderne deurmotieven zonder beglazing

Actie

ThermoSafe  
zonder beglazing

slechts € 3299<sup>1)</sup>



RC3-veiligheidsuitrusting<sup>2)</sup>  
Standaard



## ThermoSafe motief 860

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 700
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

## ThermoSafe motief 871

- Actiekleur antracietgrijs RAL 7016, fijne structuur mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 710, groefbreedte 5 mm
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

## ThermoSafe motief 872

- Actiekleur antraciet metallic CH 703, fijne structuur mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 615, groefbreedte 5 mm
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

# Aluminium voordeuren ThermoSafe

Klassieke deurmotieven met en zonder beglazing

Actie

ThermoSafe  
met beglazing

slechts € 3499<sup>1)</sup>



RC3-veiligheidsuitrusting<sup>2)</sup>  
Standaard



## ThermoSafe motief 459

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 14-2
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>

## ThermoSafe motief 454

- Actiekleur kastanjekleurig CH 607, fijne structuur mat
- Optionele, messingkleurige handgreep HOE 14-4
- Motiefglas Reflo gezandstraald met niet-gestraalde rand (20 mm omlopend)
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>

## ThermoSafe motief 407

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, mat
- Roestvrijstalen handgreep HOE 14-2
- Motiefglas Reflo gezandstraald met niet-gestraalde rand (20 mm omlopend)
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland

<sup>2)</sup> Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

<sup>3)</sup> Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM 1230 x 2180 mm



# Aluminium voordeuren ThermoSafe

Buitenhandgreep naar keuze voor een individueel design

## Inclusief

Kies een individuele handgreep voor uw voordeurmotief.

## Meerprijs

Bij de keuze van de handgrepen HOE 501 of 701 voor uw voordeurmotief

slechts € 94<sup>1)</sup>



**HOE 500**  
Roestvrij staal  
geborsteld

**HOE 600 / 615 / 610**  
Roestvrij staal  
geborsteld  
Handgriplengtes:  
950 mm (HOE 600)  
1100 mm (HOE 615)  
1250 mm (HOE 610)

**HOE 700**  
Roestvrij staal, met  
decor-middendeel

**HOE 710**  
Roestvrij staal  
geborsteld

**HOE 501**  
Roestvrij staal  
geborsteld

**HOE 701**  
Roestvrij staal  
met decor-  
middendeel


# Aluminium voordeuren ThermoSafe

Aantrekkelijke extra pakketten



## Design

- Verborgen liggende scharnieren voor een verfijnd deuraanzicht



Extra pakket

Meerprijs slechts € 441<sup>1)</sup>



## black.edition

- Buitenhandgreep HOE 501 en buitenrozet in gitzwart RAL 9005 fijne structuur
- Voor een modern buitenaanzicht



Extra pakket

Meerprijs slechts € 148<sup>1)</sup>

# Aluminium voordeuren ThermoSafe

Ingangen vormgeven met zijdelen en bovenlichten



**Actie**

**per zijdeel**

Float

bijv. 400 x 2250 mm


vanaf **€ 1216<sup>1)</sup>**

## Beglazing

- 1 Float helder
- 2 Float gematteerd
- 3 Satinato
- 4 Motiefglas

### Tip:

Satinato ziet er iets groener uit en laat daarom iets meer licht door dan Float gematteerd. Satinato is daarom de eerste keuze voor voordeuren zonder zijdelen en bovenlicht en relatief donkere gangen.



# Aluminium voordeuren ThermoSafe

Slotvarianten voor meer veiligheid en comfort

naar keuze zonder meerprijs



**Standaard slot H5** met 5-voudig slot, veiligheidsrozet en haakgrendel, VdS-klasse C of **Slot S5 automatisch** met 5 vergrendelingspunten en mechanische, 4-voudige zelfvergrendeling, VdS-klasse B

Meerprijs

Elektrische deuropener voor slot H 5  
vanaf **€ 142<sup>1)</sup>**



Meerprijs

Slot S 5 Comfort  
vanaf **€ 696<sup>1)</sup>**

**Standaardslot H5 met elektrische deuropener** of **automatisch slot S5 Comfort incl. automatische deuropener** voor deuropening van binnenuit door te drukken op een toets

Meerprijs

**€ 1429<sup>1)</sup>**



**Automatisch slot S5 Scan** voor deuropening van buitenaf met uw vingerafdruk

Meerprijs

**€ 1654<sup>1)</sup>**



**Automatisch slot S5 Code** voor deuropening van buitenaf door invoer van een code

Meerprijs

**€ 965<sup>1)</sup>**



**Automatisch slot S5 Smart** voor deuropening van binnenuit en buitenaf via BiSecur draadloos met **standaard handzender ter waarde van € 39**

Meerprijs

**€ 966<sup>1)</sup>**



**Automatisch slot S5 Bluetooth** voor deuropening van binnenuit en van buitenaf via Bluetooth-ontvanger en uw smartphone met de Hörmann BlueSecur-app

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland

# Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

- Zes actiemotieven met en zonder beglazing
- Thermisch onderbroken stalen deurblad van 65 mm
- Hoge warmte-isolatie met een  $U_D$ -waarde tot ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^3$
- Standaard met RC2-veiligheidsuitrusting <sup>4)</sup>
- Maatproductie tot  $1250 \times 2250 \text{ mm}$
- Optioneel met zijdelen en / of bovenlicht <sup>5)</sup>



**5 jaar garantie** <sup>2)</sup>



**Uitstekende warmte-isolatie** <sup>3)</sup>

$U_D$ -waarde tot ca.  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



**RC2-veiligheidsuitrusting** <sup>4)</sup>

Standaard

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland

<sup>2)</sup> De uitgebreide garantievoorwaarden vindt u op [www.hormann.nl](http://www.hormann.nl)

<sup>3)</sup> Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM  $1230 \times 2180 \text{ mm}$

<sup>4)</sup> Bij voordeuren zonder zijdelen / bovenlicht, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

<sup>5)</sup> Tegen meerprijs en met langere levertijd

RECHTS.  
Stalen / aluminium voordeur  
Thermo65, motief 700 S,  
grijsaluminium CH 907





Actie

Thermo65  
met beglazing

slechts **€ 2499<sup>1)</sup>**



# Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Deurmotieven zonder en met beglazing

## Zonder beglazing



Motief 010



Motief 015



Motief 515

Actie

Thermo65  
zonder beglazing

slechts € 2299<sup>1)</sup>

## Met beglazing



Motief 610S



Motief 700S



Motief 810S

Actie

Thermo65  
met beglazing


slechts € 2499<sup>1)</sup>



Meerprijs

€ 299<sup>1)</sup>





Desgewenst ontvangt u de actiedeuren Thermo65 tegen een meerprijs ook in de Hörmann-kleur Matt deluxe, waarbij de kleur is aangepast aan de RenoMatic-deuren met Planar-oppervlak (zie pagina 12 / 13).



- 1 Verkeerswit CH 9016 Matt deluxe
- 2 Witaluminium CH 9006 Matt deluxe
- 3 Grijsaluminium CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antraciet metallic CH 703 Matt deluxe
- 5 Antracietgrijs CH 7016 Matt deluxe
- 6 Zwart CH 905 Matt deluxe
- 7 Terrabruin CH 8028 Matt deluxe

# Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Actiekleuren en actiedecors



## Actiekleuren <sup>2)</sup>

- 1 Verkeerswit RAL 9016
- 2 Witaluminium RAL 9006
- 3 Grijsaluminium CH 907
- 4 Antraciet metallic CH 703
- 5 Antracietgrijs RAL 7016
- 6 Gitzwart RAL 9005
- 7 Terrabruin RAL 8028

## Actiedecors<sup>2)</sup>

- 1 Decograin Golden Oak
- 2 Decograin Dark Oak
- 3 Decograin Night Oak

Meerprijs

€ 299<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland

<sup>2)</sup> Actiekleur / actiedecors voor de buiten- en binnenkant van de deur.

# Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Deurmotieven zonder beglazing

Actie

## Thermo65

Zonder beglazing  
in 7 kleuren

slechts € 2299<sup>1)</sup>



RC2-veiligheidsuitrusting <sup>2)</sup>  
Standaard

Actie

## Thermo65

Zonder beglazing in  
3 decors of  
7 Matt deluxe-kleuren

slechts € 2598<sup>1)</sup>



### Thermo65 motief 010

- Actiekleur verkeerswit RAL 9016, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- $U_D$ -waarde tot ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

### Thermo65 motief 015

- Actiekleur terrabruin RAL 8028, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- $U_D$ -waarde tot ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

### Thermo65 motief 515

- Actiedecor Decograin Dark Oak
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- $U_D$ -waarde tot ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

# Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Deurmotieven met beglazing

Actie

**Thermo65**  
Met beglazing  
in 7 kleuren

slechts **€ 2499<sup>1)</sup>**



**RC2-veiligheidsuitrusting<sup>2)</sup>**  
Standaard

Actie

**Thermo65**  
met beglazing in  
3 decors of  
7 Matt deluxe-kleuren

slechts **€ 2798<sup>1)</sup>**



## Thermo65 motif 610S

- Actiekleur antraciet metallic CH 703
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- Beglazing met Satinato
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

## Thermo65 motif 700S

- Actiekleur gitzwart RAL 9005, zijdemat
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- Beglazing met Satinato
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

## Thermo65 motif 810S

- Actiedecor Decograin Golden Oak
- Roestvrijstalen handgreep HB 38-2
- Beglazing met Satinato
- $U_D$ -waarde tot ca.  $0,97 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{3)}$

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland

<sup>2)</sup> Bij voordeuren zonder zijdelen, optioneel bij voordeuren met zijdelen / bovenlicht tegen meerprijs met langere levertijd

<sup>3)</sup> Afhankelijk van de deurmaat, vermelde waarden voor RAM 1230 x 2180 mm



# Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Ingangen vormgeven met zijdelen en bovenlichten




Actie

per zijdeel  
bijv. 400 × 2100 mm

vanaf € 1386<sup>1)</sup>

## Beglazing

- 1 Helder
- 2 Satinato
- 3 Gezandstraald



# Stalen / aluminium voordeuren Thermo65

Individuele openingsvarianten



Meerprijs

€ 142<sup>1)</sup>

Elektrische deuropener voor standaardslot



Meerprijs

€ 1105<sup>1)</sup>

Automatisch slot met opening via een draadloze vingerscanner



Meerprijs

€ 69<sup>1)</sup>

Automatisch slot met mechanische zelfvergrendeling



Meerprijs

€ 876<sup>1)</sup>

Automatisch slot met opening via een handzender HSE 4 BS

<sup>1)</sup> vrijblijvende adviesprijs incl. 21 % btw, geldig tot en met 31-12-2024 bij alle deelnemende dealers in Nederland



## Opbergssystemen

### Meer ruimte in huis en tuin

- Gereedschapsschuren met een lessenaars- of zadeldak in de uitvoeringen Classic en Modern en haardhoutrekken met hetzelfde aanzicht
- Eenvoudige en snelle montage door maximale prefabricatiegraad
- Individuele vormgeving in 9 standaardkleuren, Golden Oak-decor of RAL-kleur naar keuze

Scan voor meer informatie de QR-code.



## Stalen loftdeuren

### Industriële stijl voor woon- en werkruimtes

- Smalle stalen profielen met maximale transparantie in gitzwart RAL 9005
- Verkrijgbaar als 1- en 2-vleugelige deur en als vaste beglazing tot een elementmaat van max. 5000 x 4000 mm als stijl- / dwarsstijlconstructie
- Naar keuze met beslagen in prachtig gitzwart RAL 9005 of roestvrij staal

Scan voor meer informatie de QR-code.



De afgebeelde producten zijn gedeeltelijk uitgerust met toebehoren en komen daardoor niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan. Wijzigingen voorbehouden.