



DOMKI I SKRZYNIE OGRODOWE, STOJAKI NA DREWNO

NOWOŚĆ. Domki ogrodowe Berry Classic Air i Classic Air Plus,
domki ogrodowe Berry z dachem do pokrycia zielenią

HÖRMANN





4

Powody, dla których
warto wybrać systemy
przechowywania
Hörmann



14

Inspiracje



32

Design
Wyposażenie
Akcesoria

Odpowiedzialność od pokoleń

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann, które od ponad 85 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej, czuje się zobowiązane wobec obecnych i przyszłych pokoleń.

Właśnie dlatego odpowiedzialność za środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważna – w trosce o nie nasze produkty powstają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz inteligentnej ochrony środowiska.



„DOBRA MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ.”

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem i gwarancją najwyższej jakości. Dodatkowo firma ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy bram oraz napędów – wszystko to sprawia, że jest ona liderem tej branży w Europie. Bardzo rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej.



GRAMY W ZIELONE. Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani wobec przyszłych pokoleń, dlatego wszystkie nasze produkty dla budownictwa mieszkaniowego są standardowo neutralne pod względem emisji CO₂. Dzięki naszej strategii ochrony klimatu dążymy do redukcji i zapobieganiu emisjom. Do produkcji we wszystkich europejskich fabrykach* wykorzystujemy energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych. Dzięki wielu innym rozwiązaniom ograniczamy nasze zużycie oraz emisję o ponad 75000 ton CO₂ rocznie. Pozostałe emisje kompensujemy poprzez wspieranie certyfikowanych projektów ochrony klimatu we współpracy z ClimatePartner.

* z wyjątkiem Francji



Więcej informacji znaleźć można na stronie
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
oblicz
zmniejsz
wnieś wkład

Niemiecka jakość marki

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje poza wszystkimi istotnymi elementami stolarki budowlanej również innowacyjne systemy przechowywania od jednego producenta. Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Ponadto nasi pracownicy stale pracują nad rozwojem nowych produktów, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem szczegółowych rozwiązań. W ten sposób powstają na rynku patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.





20 lat
gwarancji *

GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI. Wszystkie istotne komponenty systemów przechowywania są konstruowane i produkowane przez firmę Hörmann. Produkty seryjne poddawane są próbom wytrzymałościowym, co w połączeniu z bezkompromisowym systemem zapewnienia jakości pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości marki Hörmann. Dzięki temu Hörmann udziela 20 lat gwarancji na wszystkie domki ogrodowe Berry, stojaki na drewno kominkowe Berry i skrzynie ogrodowe Juno.

* Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl

BEZPIECZEŃSTWO DLA CAŁEJ RODZINY. Domki i skrzynie ogrodowe a także stojaki na drewno oferowane przez firmę Hörmann charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem. Wszystkie domki i skrzynie ogrodowe a także stojaki na drewno kominkowe są produkowane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Nie mają ostrych krawędzi i są wyposażone w wysokiej jakości drzwi, zamki i zawiasy. To gwarancja bezpieczeństwa dla Państwa i innych członków rodziny.



Decydujące zalety metalowych domków i skrzyń ogrodowych oraz stojaków na drewno kominkowe

Metalowe domki i skrzynie ogrodowe a także stojaki na drewno kominkowe mają wiele zalet w porównaniu do ich odpowiedników z drewna. Przede wszystkim są niepalne i nie wypaczają się. Ocynkowana ogniowo blacha stalowa sprawia, że nie wymagają częstej konserwacji, a także są odporne na działanie warunków atmosferycznych i nie pokrywają się pleśnią. Stal użyta do ich produkcji składa się w 25% z materiałów pochodzących z recyklingu. Domki i skrzynie ogrodowe oraz stojaki na drewno kominkowe nadają się w 100% do ponownego wykorzystania.



STABILNA KONSTRUKCJA. Dobrą stabilność domków ogrodowych zapewnia stalowa konstrukcja ramowa i grubszy materiał niż inne zwykle dostępne na rynku (do 1,5 mm). Wszystkie śruby i zawiasy są ocynkowane, co chroni je przed utlenianiem. Domki ogrodowe są standardowo wyposażone w niezawodne zamki drzwiowe i wysokiej jakości zawiasy. Standardowy zamek z wkładką patentową pozwala bezpiecznie zaparkować cenne przedmioty, takie jak rowery elektryczne.

NIEZALEŻNIE OD POGODY. Przy zamkniętych drzwiach i zakotwieniu w fundamencie domki ogrodowe firmy Hörmann wytrzymują obciążenie wiatrem wiejącym z prędkością nawet do 150 km/h i obciążenie śniegiem wynoszące 150 kg/m².

Tylko w firmie Hörmann

Standardowo z aluminiową ramą podłogową:
dla ochrony przed korozją i zapewnienia
stabilności

Mocowanie profili aluminiowej ramy podłogowej do płyt chodnikowych (przykład zakotwienia)



NOWOŚĆ. Mocowanie profili aluminiowej ramy podłogowej do nierównego podłoża przy pomocy wkrętu fundamentowego



STRONA TYTUŁOWA. Domek ogrodowy Berry
Dach jednospadowy Modern,
kolor RAL 7016 (antracytowy),
Wielkość: typ 3, wersja 2-skrzydłowa;
Stojak na drewno kominkowe Berry,
kolor RAL 7016 (antracytowy),
Wielkość: typ 1; skrzynia ogrodowa Juno, kolor
RAL 7016 (antracytowy), wielkość typ 1620



STRONA 2. Domek ogrodowy Berry
Dach jednospadowy Modern,
kolor RAL 7016 (antracytowy),
Wielkość: typ 3, wersja 2-skrzydłowa

Z LEWEJ. Domek ogrodowy Berry
Dach jednospadowy Classic,
kolor RAL 3004 (czerwony),
Wielkość: typ 2, wersja 2-skrzydłowa

Z miłości do detali

Wszystkie domki i skrzynie ogrodowe oraz stojaki na drewno kominkowe firmy Hörmann są konstruowane z dbałością o każdy detal pod kątem codziennego użytkowania. Ze względu na wysoką jakość wykonania oraz odporność domków i skrzyń ogrodowych oraz stojaków na drewno kominkowe na odkształcenia, nic nie zakłóci radości z ich użytkowania. Ciesz się dużą ilością miejsca na przechowywanie oraz komfortem dopasowanym w najdrobniejszych szczegółach.





Tylko w firmie Hörmann

Szybki i łatwy montaż

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ.

Wszystkie domki i skrzynie ogrodowe a także stojaki na drewno kominkowe firmy Hörmann charakteryzują się maksymalnym stopniem prefabrykacji. W zestawie znajdują się też odpowiednie narzędzia, które umożliwią Państwu łatwy i szybki montaż.

DOKŁADNIE DOPASOWANE.

Domki ogrodowe i stojaki na drewno można ze sobą zestawiać w taki sposób, aby tworzyły wizualnie spójną całość. Stojaki na drewno idealnie pasują wysokością do domków ogrodowych.

→ Wszystkie informacje o stojakach na drewno kominkowe znajdą Państwo od strony 26.

Tylko w firmie Hörmann

Zawiasy w kolorze pasującym do domku

Firma Hörmann dostarcza zawiasy drzwiowe w kolorze pasującym do domku.

BEZPIECZNE DZIAŁANIE. Standardowe zintegrowane amortyzatory skrzyń ogrodowych zapewniają wyjątkowo wygodne otwieranie i zamykanie. Spowalniają one ruch pokrywy, a tym samym chronią przed urazami.

Gramy w zielone

Dach pokryty zielenią oferuje wiele korzyści dla środowiska i samego budynku. Po pierwsze poprawia jakość powietrza, filtrując zanieczyszczenia i produkując tlen. Po drugie zielony dach zmniejsza efekt cieplarniany w zabudowanych obszarach miejskich, ponieważ pochłania mniej ciepła niż konwencjonalne dachy. Pochłania również dźwięk, a tym samym redukuje hałas. Może wchłaniać i filtrować wodę deszczową, zanim trafi ona do kanalizacji, co przyczynia się do poprawy jakości wody. Jednocześnie zielony dach służy jako ochrona przed warunkami atmosferycznymi, na przykład przed gradobiciem.





OKAZAŁY DACH POKRYTY ZIELENIĄ.

Wszystkie domki ogrodowe Berry z dachem jednospadowym można wyposażyć w ramę dachową, która umożliwia wykonanie dachu pokrytego zielenią.

System został zaprojektowany dla maksymalnego ciężaru dachu nasyconego wodą 65 kg/m².

→ Więcej informacji nt. ramy dachowej znajdują Państwo na stronie 44.





Domki ogrodowe Berry



16

Dach jednospadowy
Modern



18

Dach dwuspadowy
Modern



20

Dach jednospadowy
Classic



22


Dach dwuspadowy
Classic



24


Classic Air
Classic Air Plus

Stojaki na drewno kominkowe Berry



28

Classic



26

Modern

Skrzynie ogrodowe Juno



30

Modern



Wzór Modern z dachem jednospadowym

STRONA 14 / 15. RAL 7016 (antracytowy), wielkość: typ 1,
wersja 2-skrzydłowa

Z PRAWEJ. RAL 6013 (zielony trzcinowy), wielkość: typ 2,
wersja 1-skrzydłowa

U DOŁU. Akcesoria: uchwyt na rowery





ESTETYCZNE I KOMFORTOWE. Szerokie segmenty decydują o eleganckim wyglądzie domku ogrodowego Berry Modern z dachem jednospadowym. Świetlik ze standardowego przeszklenia DuraTec odpornego na zarysowania zapewnia dostęp dziennego światła. Wysokiej jakości materiały sprawiają, że domek ogrodowy firmy Hörmann jest bardzo trwały.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od str. 34.



ZALECAMY. Dla zapewnienia kontrolowanego otwierania i zamykania wszystkie drzwi są standardowo wyposażone w blokady mechaniczne ze sprężynami gazowymi. Wyhamowują one łagodnie drzwi i umożliwiają ich automatyczne zamknięcie lub utrzymanie w otwartym położeniu. To ogromne ułatwienie podczas wstawiania i wyjmowania przedmiotów z domku!

→ Pozostałe akcesoria znajdują Państwo od strony 44.



Wzór Modern z dachem dwuspadowym



Z LEWEJ. RAL 9007 (szare aluminium),
wielkość: typ 3,
Wersja 2-skrzydłowa

U DOŁU. Standardowa mechaniczna
blokada drzwi ze sprężyną gazową



Wzór Classic z dachem jednospadowym

PONADCZASOWE I STYLOWE. Domek ogrodowy Berry Classic z dachem jednospadowym wyróżniają wąskie, pionowe segmenty – wzornictwo będące ponadczasowym połączeniem stylu i formy. Świetlik ze standardowego przeszkleń DuraTec odpornego na zarysowania zapewnia dostęp dziennego światła.

→ Wszystkie wzory i informacje szczegółowe znajdą Państwo od strony 34.





Z LEWEJ. RAL 7039 (szary kwarcowy),
Wielkość: typ 1, wersja 2-skrzydłowa

U GÓRY Z PRAWEJ. RAL 5014 (gołębi),
Wielkość: typ 1, wersja 2-skrzydłowa,
z opcjonalną magnetyczną lampą LED wykonaną z aluminium

U DOLU Z PRAWEJ. Akcesoria: kratka na pnącza



AKCESORIA. Domki ogrodowe oferowane w trzech różnych wymiarach zapewniają dostateczną powierzchnię na przechowywanie różnych przedmiotów. Od narzędzi ogrodniczych po rowery – na wszystko znajdzie się miejsce. Duży wybór akcesoriów, takich jak półki narożne, składane stoliki czy uchwyty na rowery, ułatwia porządkowanie przestrzeni.

→ Pozostałe akcesoria znajdują Państwo od strony 44.





Wzór Classic z dachem dwuspadowym

U GÓRY Z LEWEJ. RAL 7040 (szary),
Wielkość: typ 2, wersja 2-skrzydłowa

U DOŁU Z LEWEJ. Akcesoria: rura
spustowa w kolorze domku

U DOŁU Z PRAWEJ. Akcesoria: najazd
progowy zewnętrzny i wewnętrzny





NOWOŚĆ. Wzór Classic Air Plus



U GÓRY. **NOWOŚĆ.** Wzór Classic Air Plus RAL 7040 (szary), z dachem dwuspadowym
Wielkość: typ 3, wersja 2-skrzydłowa

ZUPEŁNIE Z LEWEJ. Akcesoria: najazd progowy zewnętrzny i wewnętrzny

Z LEWEJ. Akcesoria: podłoga z aluminiowej blachy ryflowanej

U DOŁU Z PRAWYJ. **NOWOŚĆ.** Wzór Classic Air RAL 7016 (antracytowy), z dachem jednospadowym,
Wielkość: typ 3, wersja 2-skrzydłowa

NOWOŚĆ. Wzór Classic Air

PRZEWIEWNY I SOLIDNY. Nowe domki narzędziowe Berry Classic Air i Classic Air Plus z bocznymi rzędami otworów zapewniają naturalną wentylację i dostęp światła dziennego. Idealnie nadają się do przechowywania pojemników na odpady lub stojaków rowerowych. Obydwa wzory są dostępne zarówno z dachem jednospadowym, jak i dwuspadowym. W przypadku wykorzystania jako miejsce do przechowywania pojemników na odpady zalecamy aluminiową konstrukcję bazową i aluminiową podłogę z blachy ryflowanej.

→ Więcej informacji nt. wzoru Classic Air znajdą Państwo od strony 34.

→ Więcej informacji nt. akcesoriów znajdą Państwo od strony 44.



Wzór Modern



STRONA 24 / 25.
RAL 7039 (szary kwarcowy),
Wielkość: typ 2, z usztywnieniem
krzyżowym,
Wzór Classic

U GÓRY Z PRAWEJ.
RAL 7016 (antracytowy),
Wielkość: typ 1, z tylną ścianką





OSŁONIĘTE I ZAWSZE POD RĘKĄ. Stojak na drewno kominkowe Berry Modern wykonany z ocynkowanej ognioowo i odpornej na odkształcenia blachy stalowej niemal nie wymaga konserwacji. Ten praktyczny stojak jest oferowany w dwóch wzorach i dwóch wymiarach. Przechowywane w nim drewno kominkowe jest doskonale osłonięte przed wpływem warunków atmosferycznych.

→ Dostępny standardowo z usztywnieniem krzyżowym lub opcjonalnie z tylną ścianką. Więcej informacji znajdą Państwo od strony 38.



WIELE KOLORÓW DO WYBORU. Poza wzorami Classic i Modern oferujemy stojaki Berry w dziewięciu kolorach standardowych, z powierzchnią dekoracyjną Golden Oak i opcjonalnie w dowolnym kolorze RAL do wyboru. Stojaki na drewno kominkowe można optymalnie zestawiać z domkami ogrodowymi Berry nie tylko pod względem koloru, ale też wysokości. Latem stojak może służyć do chowania mebli ogrodowych, grilla lub narzędzi ogrodniczych.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od str. 38.



Wzór Classic

Z LEWEJ. RAL 5014 (gołębi),
Wielkość: typ 1, z tylną ścianką





WYSOKIEJ JAKOŚCI SKRZYNIE DO PRZECHOWYWANIA NA BALKONIE I W OGRODZIE. Dzięki solidnej konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej wysokiej jakości lakierem skrzynia ogrodowa Juno jest wyjątkowo trwała i praktycznie nie wymaga konserwacji. Idealnie nadaje się do przechowywania poduszek, zabawek, przyborów ogrodowych i tarasowych na balkonie lub w ogrodzie. Standardowe dwupunktowe ryglowanie z metalowymi okuciami oraz zamek z wkładką patentową wbudowany w pokrywę gwarantują bezpieczne przechowywanie. Nóżki o regulowanej wysokości i amortyzatory zamykania w standardzie zapewniają dodatkowy komfort.

→ Więcej informacji znajdą Państwo od strony 40.



Skrzynia ogrodowa Juno

Z LEWEJ. RAL 9007 (szare aluminium),
wielkość: typ 1320

U DOŁU. RAL 7016 (antracytowy),
wielkość: typ 1620





34



42



44



Design Wyposażenie Akcesoria

- 34 Domki ogrodowe Berry z dachem jednospadowym
- 36 Domki ogrodowe Berry z dachem dwuspadowym
- 38 Stojaki na drewno kominkowe Berry
- 40 Skrzynie ogrodowe Juno
- 42 Kolory i rodzaje powierzchni dekoracyjnych
- 43 Tylko w firmie Hörmann
- 44 Akcesoria
- 46 Maksymalny stopień prefabrykacji
- 47 Fundament

Domki ogrodowe Berry z dachem jednospadowym

Wzory i typy



1 Wzór Modern

2 Wzór Classic

3 Wzór Classic Air

4 Wzór Classic Air Plus

Zalety


- Zintegrowane, wysoce odporne na zarysowania przeszklenie Duratec zapewniające dostęp światła dziennego do wnętrza
- Elegancki wydłużony dach
- Łatwy i szybki montaż zapewniony przez maksymalny stopień prefabrykacji
- Stabilność zapewnia stalowa konstrukcja ramowa i materiał o dużej grubości
- Cena obejmuje aluminiową ramę podłogową
- Dwa różne wzory do wyboru: Classic i Modern
- Niemal nie wymaga konserwacji i jest odporny na działanie warunków atmosferycznych
- Prawie niewidoczne połączenia na śruby
- Komfortowa wysokość przejścia i szerokie drzwi
- Niezawodne zamki drzwiowe i wysokiej jakości zawiasy
- Brak ostrych krawędzi (bezpieczne dla dzieci)
- Wyjątkowa trwałość i odporność na odkształcenia
- Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony – dotyczy drzwi bez okien
- Standardowo z wkładką patentową
- Dodatkowa wentylacja (wyłącznie wzory Classic Air i Classic Air Plus)

Drzwi podwójne



Wszystkie domki ogrodowe Berry można opcjonalnie wyposażać w drzwi 2-skrzydłowe dla uzyskania większej szerokości przejścia.

Przeszklenia



Za dopłatą istnieje możliwość zamontowania przeszkłonych elementów¹. Rama przeszklenia jest standardowo wykonana w kolorze białym. Opcjonalnie można zamówić ramy w kolorze RAL² pasującym do domku ogrodowego oraz w dowolnym kolorze wg palety RAL.

¹ niedostępne dla wzorów Classic Air i Classic Air Plus

² patrz strona 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Wymiary / dane techniczne

Wymiary zewnętrzne ścianek (szerokość × głębokość)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Wysokość całkowita z dachem jednospadowym	2286 mm	2323 mm	2323 mm
Kubatura brutto *	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Wymiary zewnętrzne z dachem jednospadowym (szerokość × głębokość)	2479 × 1530 mm	2479 × 2834 mm	3127 × 2834 mm
Wymiary zewnętrzne ramy podłogowej (szerokość × głębokość)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Wymiary zewnętrzne fundamentu (szerokość × głębokość)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Wysokość elementu	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Szerokość przejścia w drzwiach 1-skrzydłowych	969 mm	969 mm	954 mm
Szerokość przejścia w drzwiach 2-skrzydłowych	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Wysokość przejścia	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Odporność na obciążenie wiatrowe	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Obciążenie śniegiem	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Należy sprawdzić w krajowych przepisach budowlanych.

Kolory standardowe

9 kolorów standardowych
i kolory wg palety RAL do wyboru



Powierzchnia dekoracyjna Golden Oak
możliwa tylko we wzorze Modern



Domki ogrodowe Berry z dachem dwuspadowym

Wzory i typy



Zalety

- Łatwy i szybki montaż zapewniony przez maksymalny stopień prefabrykacji
- Stabilność zapewnia stalowa konstrukcja ramowa i materiał o dużej grubości
- Cena obejmuje aluminiową ramę podłogową
- Dwa różne wzory do wyboru: Classic i Modern
- Niemal nie wymaga konserwacji i jest odporny na działanie warunków atmosferycznych
- Prawie niewidoczne połączenia na śruby
- Komfortowa wysokość przejścia i szerokie drzwi

1 Wzór Modern

2 Wzór Classic

3 Wzór Classic Air

4 Wzór Classic Air Plus


- Niezawodne zamki drzwiowe i wysokiej jakości zawiasy
- Brak ostrych krawędzi (bezpieczne dla dzieci)
- Wyjątkowa trwałość i odporność na odkształcenia
- Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony – dotyczy drzwi bez okien
- Standardowo z wkładką patentową
- Dodatkowa wentylacja (wyłącznie wzory Classic Air i Classic Air Plus)

Drzwi podwójne



Wszystkie domki ogrodowe Berry można opcjonalnie wyposażać w drzwi 2-skrzydłowe dla uzyskania większej szerokości przejścia.

Przeszklenia



Za dopłatą istnieje możliwość zamontowania przeszklonych elementów¹. Rama przeszklenia jest standardowo wykonana w kolorze białym. Opcjonalnie można zamówić ramy w kolorze RAL² pasującym do domku ogrodowego oraz w dowolnym kolorze wg palety RAL.

¹ niedostępne dla wzorów Classic Air i Classic Air Plus

² patrz strona 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Wymiary / dane techniczne

Wymiary zewnętrzne ścianek (szerokość × głębokość)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Wysokość całkowita z dachem jednospadowym	2160 mm	2160 mm	2194 mm
Kubatura brutto *	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Wymiary zewnętrzne z dachem jednospadowym (szerokość × głębokość)	2588 × 1213 mm	2588 × 2477 mm	3236 × 2477 mm
Wymiary zewnętrzne ramy podłogowej (szerokość × głębokość)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Wymiary zewnętrzne fundamentu (szerokość × głębokość)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Wysokość elementu	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Szerokość przejścia w drzwiach 1-skrzydłowych	969 mm	969 mm	954 mm
Szerokość przejścia w drzwiach 2-skrzydłowych	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Wysokość przejścia	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Odporność na obciążenie wiatrowe	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Obciążenie śniegiem	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Należy sprawdzić w krajowych przepisach budowlanych.

Kolory standardowe

9 kolorów standardowych
i kolory wg palety RAL do wyboru




Powierzchnia dekoracyjna Golden Oak
możliwa tylko we wzorze Modern



Stojaki na drewno kominkowe Berry

Wzory i typy



Tylna ścianka
dostępna opcjonalnie

1 Wzór Modern

2 Wzór Classic

Zalety

- Możliwość układania drewna w dwóch rzędach, miejsce na maksymalnie 3 metry przestrzenne drewna ułożonego lub 5 metrów przestrzennych nasypowych
- Możliwość dopasowanego dostawienia do domków ogrodowych Berry
- Łatwy i szybki montaż zapewniony przez maksymalny stopień prefabrykacji
- Stabilność zapewnia stalowa konstrukcja ramowa i materiał o dużej grubości
- Dwa różne wzory do wyboru: Classic i Modern
- Cena obejmuje aluminiową ramę podłogową
- Niemal nie wymaga konserwacji i jest odporny na działanie warunków atmosferycznych
- Brak ostrych krawędzi (bezpieczne dla dzieci)
- Wyjątkowa trwałość i odporność na odkształcenia

Usztywnienie krzyżowe i tylna ścianka



Wzór Classic ze standardowym usztywnieniem krzyżowym




Wzór Classic z opcjonalną tylną ścianką



Wzór Modern z opcjonalną tylną ścianką

Stojaki na drewno kominkowe są w wersji standardowej otwarte, wyposażone w usztywnienie krzyżowe. W wersji opcjonalnej posiadają tylną ściankę. Uwaga: w obydwu wzorach stojaków stosowana jest tylna ścianka Classic.



Typ 1



Typ 2

Wymiary / dane techniczne

Wymiary zewnętrzne ramy podłogowej (szerokość × głębokość)	1195 × 807 mm	1782 × 807 mm
Wymiary zewnętrzne fundamentu (szerokość × głębokość)	1300 × 910 mm	1882 × 910 mm
Wymiary wewnętrzne stojaka na drewno kominkowe (szerokość × głębokość)	1027 × 807 mm	1714 × 807 mm
Wymiary zewnętrzne stojaka na drewno kominkowe (szerokość × głębokość)	1127 × 1025 mm	1814 × 1025 mm
Wysokość elementu	1780 mm	1780 mm
Wysokość całkowita	1980 mm	1980 mm
Kubatura (bez dachu)	1,5 m³	2,3 m³
Przestrzenny metr drewna ułożonego	ok. 2 metry przestrzenne	ok. 3 metry przestrzenne
Metr przestrzenny nasypowy	ok. 3,5 metra przestrzennego nasypowego	ok. 5 metrów przestrzennych nasypowych

Kolory standardowe

9 kolorów standardowych
i kolory wg palety RAL do wyboru



Powierzchnia dekoracyjna Golden Oak
możliwa tylko we wzorze Modern



Skrzynie ogrodowe Juno

Rodzaje i kolory



1 Typ 1320



2 Typ 1620

Zalety

- Bezpieczne przechowywanie np. poduszek, zabawek, przyborów ogrodowych i tarasowych
- Wytrzymała konstrukcja z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej wysokiej jakości lakierem
- Odporność na warunki atmosferyczne, deszcz oraz promieniowanie UV
- Zamek z wkładką patentową dyskretnie zintegrowany w obudowie
- Szybki i łatwy montaż dzięki niewielkiej liczbie komponentów
- Możliwość indywidualnego dopasowania za pomocą nóżek o regulowanej wysokości

Ryglowanie dwupunktowe w pokrywie



Za sprawą mechanicznego ryglowania dwupunktowego w pokrywie przechowywane akcesoria ogrodowe i tarasowe są bezpieczne.

Wbudowane amortyzatory



Dwa zintegrowane amortyzatory umożliwiają wyjątkowo komfortowe otwieranie i zamykanie skrzyni ogrodowej.



Typ 1320



Typ 1620

Wymiary / dane techniczne

Wymiary zewnętrzne z pokrywą
(szerokość × wysokość × głębokość)

1360 × 675 × 725 mm

1660 × 875 × 725 mm

Wymiary wewnętrzne
(szerokość × głębokość)

1230 × 530 mm

1530 × 730 mm

Kubatura


0,4 m³

0,7 m³

Kolory standardowe



1



2

Standardowe kolory zewnętrzne

1 RAL 9007 szare aluminium

2 RAL 7016 antracytowy



3


Standardowe kolory wewnętrzne

3 RAL 9002 białoszary

Kolory i rodzaje powierzchni dekoracyjnych

Wybór należy do Państwa

Domki ogrodowe i stojaki na drewno kominkowe Berry w 9 standardowych kolorach



Standardowe kolory domków ogrodowych i stojaków na drewno kominkowe Berry

- 1 RAL 9006 białe aluminium
- 2 RAL 7040 (szary)
- 3 RAL 9007 szare aluminium
- 4 RAL 7039 szary kwarcowy
- 5 RAL 5014 gołębi
- 6 RAL 3004 czerwony
- 7 RAL 6013 zielony trzcinowy
- 8 RAL 6005 zielony
- 9 RAL 7016 antracytowy


Powierzchnia dekoracyjna Decograin domki ogrodowe i stojaki na drewno kominkowe Berry



Powierzchnia dekoracyjna Decograin

- 10 Golden Oak: okleina dębowa w kolorze średniego brązu, z żółtawym połyskiem (tylko do domków ogrodowych i stojaków na drewno kominkowe we wzorze Modern)

Skrzynie ogrodowe Juno w 2 standardowych kolorach



Standardowe kolory skrzyń ogrodowych Juno

- 1 RAL 9007 szare aluminium
- 2 RAL 7016 antracytowy

RAL do wyboru

Systemy przechowywania firmy Hörmann są dostępne za dopłatą we wszystkich kolorach wg palety RAL.

Uwaga:

Powierzchnia dekoracyjna Golden Oak jest dostępna za dopłatą do domków ogrodowych i stojaków na drewno kominkowe we wzorze Modern. Domki ogrodowe i stojaki na drewno z tą powierzchnią są od wewnątrz wykonane w kolorze białym.



Tylko w firmie Hörmann

1 W komplecie z aluminiową ramą podłogową

W przeciwieństwie do zwykłych domków ogrodowych firma Hörmann oferuje aluminiową ramę podłogową w cenie domku ogrodowego i stojaka na drewno. Rama gwarantuje stabilność konstrukcji, chroni przed wpływem warunków atmosferycznych i korozją.

2 RAL do wyboru

Domki ogrodowe i stojaki na drewno kominkowe firmy Hörmann są dostępne za dopłatą we wszystkich kolorach wg palety RAL.

3 Grubość materiału do 1,5 mm

Dla zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i trwałej jakości wykonujemy nasze systemy ze stabilnego materiału o grubości nawet 1,5 mm.

4 Zawiasy drzwiowe w kolorze domku

Zawiasy w drzwiach domków ogrodowych firmy Hörmann są zawsze dostarczane w kolorze domku. Dlatego całość wygląda estetycznie i elegancko.

Szybki i łatwy montaż

Wszystkie systemy przechowywania firmy Hörmann charakteryzują się maksymalnym stopniem prefabrykacji. W zakres dostawy wchodzi też odpowiednie narzędzia, dzięki czemu montaż jest szybki i nieskomplikowany.


Akcesoria

Na zewnątrz

Wszystkie domki ogrodowe Berry można łatwo rozbudować o wewnętrzne i zewnętrzne elementy wyposażenia dopasowane do potrzeb klienta. Domek wyposażony w praktyczne, dobrzebrane indywidualnie akcesoria staje się prawdziwym unikatem.



NOWOŚĆ. Rama dachowa do dachu pokrytego zielenią
Wielkość typ 1: 2517 × 1544 mm
Wielkość typ 2: 2517 × 2843 mm
Wielkość typ 3: 3165 × 2843 mm



NOWOŚĆ. Osłona na rynnę przed liśćmi
Wielkość: od 90 × 1555 mm (zależnie od kształtu dachu i wielkości domku ogrodowego)



Komplet klamek ze stali nierdzewnej, standardowo z wkładką patentową



Kratka na pnącza
Wielkość 1: 973 × 1950 mm
Wielkość 2: 2275 × 1950 mm



Najazd progowy (zewnętrzny)
Domki ogrodowe 1-skrzydłowe: 1090 × 40 mm
Domki ogrodowe 2-skrzydłowe: 1720 × 40 mm



Najazd progowy (wewnętrzny)
Domki ogrodowe 1-skrzydłowe: 1090 × 58 mm
Domki ogrodowe 2-skrzydłowe: 1720 × 58 mm



NOWOŚĆ. Kratka wentylacyjna
Do wzorów domków ogrodowych Berry: Classic Air i Classic Air Plus
Wielkość: 50 × 50 mm



NOWOŚĆ. Wkręt fundamentowy
Do domków ogrodowych Berry
Wielkość: 60 × 600 mm



Wpust dachowy, zestaw węży
Ø 25 mm, długość 1900 mm



Rura spustowa w kolorze domku
Ø 40 mm, długość 1936 mm



Przeszkłone elementy z szybami z tworzywa sztucznego
Rama standardowo w kolorze białym*, opcjonalnie w kolorze domku, możliwe warianty ze szczelinami 283 × 203 mm
*patrz strona 32 / 34

Wskazówka:

Wymiary w mm
szerokość × głębokość × wysokość



Składany stolik z zestawem długich szyn
Składany stolik: 700 × 591 mm
Wspornik półki długi: długość 1946 mm (2 sztuki)



Półki regałowe z zestawem krótkich szyn
Półka: 674 × 240 mm (2 sztuki)
Wspornik półki krótki: długość 708 mm (2 sztuki)



Półka narożna
622 × 622 mm



Uchwyt na narzędzia
Szerokość 350 mm



Uchwyt na narzędzia ogrodnicze z zestawem krótkich szyn
Uchwyt na narzędzia ogrodnicze: szerokość 674 mm
Wspornik półki krótki: długość 708 mm (2 sztuki)



Uchwyt na rower do 40 kg
Długość 1946 mm



Podłoga z aluminiowej blachy ryflowanej
Do domków ogrodowych typ 1: 752 × 955 mm (3 sztuki)
Do domków ogrodowych typ 2: 752 × 1128 mm (6 sztuk)
Do domków ogrodowych typ 3: 726 × 1128 mm (8 sztuk)
Do stojaków na drewno kominkowe typ 1: 554 × 720 mm (2 sztuki)
Do stojaków na drewno kominkowe typ 2: 565 × 720 mm (3 sztuki)



Aluminiowa konstrukcja bazowa do płyty podłogowej
Do domków ogrodowych typ 1: 2243 × 941 × 40 mm
Do domków ogrodowych typ 2: 2243 × 2243 × 40 mm
Do domków ogrodowych typ 3: 2891 × 2243 × 40 mm
Do stojaków na drewno kominkowe typ 1: 1093 × 705 × 40 mm
Do stojaków na drewno kominkowe typ 2: 1680 × 705 × 40 mm



Aluminiowa magnetyczna lampa LED z czujnikiem ruchu
430 × 34 × 16 mm

Maksymalny stopień prefabrykacji

Łatwy i nieskomplikowany montaż

Przy pomocy dołączonego zestawu narzędzi montaż systemu przechowywania firmy Hörmann wykonuje się łatwo i szybko. Maksymalny stopień prefabrykacji i mniejsza liczba pojedynczych części pozwala cały czas kontrolować postęp prac.

Tylna ścianka:
3 części

Dach:
16 części

Aluminiowa
rama podłogowa:
4 części

Boczna ścianka:
1 część

Tylko w firmie Hörmann

Standardowo z aluminium ramą podłogową: dla ochrony przed korozją i zapewnienia stabilności

Boczna ścianka:
1 część

Przód:
6 części

Domek ogrodowy Berry Classic
z dachem dwuspadowym
Wielkość: typ 2, drzwi 1-skrzydłowe



Dla zapewnienia pełnej stabilności i bezpiecznego montażu domku ogrodowego i stojaków na drewno kominkowe firmy Hörmann wymagane jest wykonanie poziomej podbudowy. Systemy przechowywania zakotwicza się i montuje na utwardzonej brukowanej, asfaltowej lub betonowej powierzchni o wymiarach odpowiadających co najmniej wymiarom domku ogrodowego. Podbudowę należy wykonać z zachowaniem poziomu, w przeciwnym razie mogą wystąpić ograniczenia dotyczące konstrukcji, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Montaż i mocowanie aluminium ramy podłogowej do podbudowy, tutaj na przykładzie płyt kamiennych

- 1** Usunąć warstwę darni na głębokości ok. 10 cm i wyrównać powierzchnię.
- 2** Ułożyć płyty chodnikowe i wyrównać za pomocą poziomicy.
- 3** Położyć aluminium ramę podłogową.
- 4** Przymocować do płyt chodnikowych za pomocą dołączonego zestawu kątowników (16 sztuk) i wkrętów.



NOWOŚĆ. W razie braku utwardzonej, asfaltowej lub betonowej równej powierzchni zalecamy zastosowanie nowego fundamentu skręcanego z kotwami gruntowymi. Ten rodzaj montażu umożliwia wypoziomowanie dolnej konstrukcji domku ogrodowego nawet na nierównym podłożu. Dodatkowa zaleta: większa elastyczność w zakresie przyszłej przebudowy własnego ogrodu.

Złożenie i mocowanie profili aluminium konstrukcji dolnej do nierównego podłoża przy pomocy skręcanego fundamentu

- 1** Zmontować aluminium ramę podłogową z konstrukcją bazową i umieścić w zaplanowanym miejscu.
- 2** Najpierw wyrównać 4 zewnętrzne kotwy gruntowe do ramy podstawy, a następnie umieścić pozostałe kotwy gruntowe. Narzędzie do wkręcania jest standardowo załączone do zestawu.
- 3** Przymocować kotwę gruntową do ramy podłogowej i konstrukcji bazowej za pomocą płyt montażowych i kątowników.
- 4** Wyrównać poszczególne punkty mocowania za pomocą połączenia śrubowego o regulowanej wysokości, aby uzyskać równy, stabilny fundament.

Poznajcie Państwo jakość produktów marki Hörmann do nowych i modernizowanych budynków

Z firmą Hörmann mogą Państwo realizować swoje najlepsze plany. Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakości produkty stanowią starannie dobrane rozwiązania do wszystkich segmentów budownictwa.

BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE. DRZWI POKOJOWE. DRZWI STALOWE. OŚCIEŻNICE.



Prezentowane systemy przechowywania posiadają częściowo wyposażenie dodatkowe i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

HÖRMANN