



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY

NOVINKA. Zahradní domky na nářadí Berry Classic Air a Classic Air Plus, zahradní domek na nářadí Berry se zelenou střechou

HÖRMANN





4

Dobré důvody
pro úložné systémy
značky Hörmann.



14

Inspirace.



32

Design.
Vybavení.
Příslušenství.

Odpovědnost po několik generací

Rodinná firma Hörmann má jako specialista na stavební prvky více než 85 let zkušeností. Vnímáme to jako závazek vůči současným a budoucím generacím. Z tohoto důvodu pro nás hraje velmi důležitou roli ekologická odpovědnost. Proto vyvíjíme inovativní řešení pro trvale udržitelné výrobky a inteligentní ochranu životního prostředí.



„K DOBRÉMU JMÉNU JE TŘEBA SE DOPRACOVAT.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele společnosti je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality a více než 20 milionů prodaných vrat a pohonů ji řadí mezi nejúspěšnější evropské výrobce. Díky celoplošné mezinárodní prodejní a servisní síti je společnost Hörmann vašim silným partnerem pro kvalitní stavební prvky.



MYSLÍME A JEDNÁME EKOLOGICKY. Jako rodinný podnik si uvědomujeme odpovědnost k příštím generacím a nabízíme všechny standardní výrobky pro bytovou výstavbu jako CO₂ neutrální. Strategii udržitelnosti sleduje společnost Hörmann cíl snižovat emise a zamezovat jim. Celou naši spotřebu elektřiny pokrýváme ve všech evropských výrobních závodech* ze 100 % z ekologické elektřiny vyrobené z obnovitelných energií. Díky celé řadě dalších opatření kromě toho spotřebu dále snižujeme a ročně ušetříme více než 75000 tun CO₂. Zbývající emise kompenzujeme podporou certifikovaných projektů na ochranu klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.

* s výjimkou Francie



Další informace najdete na stránce
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
vypočítat
snižovat
přispívat

Značková kvalita Made in Germany

Rodinná firma Hörmann dodává kromě všech důležitých stavebních prvků pro výstavbu a modernizace také inovativní úložné systémy. Ty se vyrábějí ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího stavu techniky. Naši zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zdokonalování detailů. Vznikají tak patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.





ZARUČENĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST. Všechny důležité komponenty úložných systémů vyvíjí a vyrábí společnost Hörmann sama. Dlouhodobé testování za reálných podmínek zajišťuje produkci vyzrálých sériových výrobků v kvalitě Hörmann. Z tohoto důvodu a díky nekompromisnímu zajišťování kvality dostane zákazník společnosti Hörmann 20letou záruku na všechny zahradní domky na nářadí Berry, zásobníky na krbové dřevo Berry a zahradní boxy Juno.

* Podrobné záruční podmínky najdete na stránce: www.hoermann.cz

BEZPEČNOST PRO VÁS I VAŠI RODINU. Úložné systémy Hörmann přesvědčují svojí kvalitou a vysokou bezpečností. Navíc jsou všechny zahradní domky na nářadí a zásobníky na krbové dřevo vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu s práškovým nástřikem. Zcela bez ostrých hran a s vysoce kvalitními dveřmi, zámky a dveřními závěsy. To Vám i Vaší rodině poskytne každodenní bezpečnost.



Značné výhody úložných systémů z kovu

Úložné systémy z kovu nabízí ve srovnání s dřevěným domkem mnoho výhod. Jsou nehořlavé a nebortí se. Díky pozinkovanému ocelovému plechu jsou nenáročné na údržbu a odolné jak proti povětrnostním vlivům, tak i vzniku plísně. Použitá ocel sestává až z 25 % z recyklovaného materiálu. Zahradní domky na nářadí, zásobníky na krbové dřevo a zahradní boxy jsou až ze 100 % recyklovatelné.



STABILNĚ KONSTRUOVANÉ. Vysoké stability dosahují úložné systémy díky ocelové rámové konstrukci a větší tloušťce materiálu, než jak je obvyklé na trhu (až do 1,5 mm). Všechny šrouby a klouby jsou pozinkovány, a tím chráněny před oxidací. Zahradní domky na nářadí jsou sériově vybaveny spolehlivými dveřními zámky a vysoce kvalitními dveřními závěsy. Standardně dodávaná cylindrická vložka k zámku zajišťuje, že můžete bezpečně uložit i cennosti, jako jsou například elektrokola.

ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Zahradní domky na nářadí Hörmann odolávají při zavřených dveřích a ukotvení v základu rychlosti větru až do 150 km/h a zatížení sněhem 150 kg/m².

Jen u firmy Hörmann

se sériově vyráběným hliníkovým podlahovým rámem: pro ochranu před korozí a pro větší stabilitu

Upevnění hliníkového profilu podlahového rámu na dlažebních deskách (příklad ukotvení)



NOVINKA. Upevnění hliníkového profilu podlahového rámu na nerovném terénu pomocí šroubových základů



TITULNÍ STRANA. Zahradní domek na nářadí Berry
Pultová střecha Modern,
antracitově šedá RAL 7016,
Velikost: typ 3, 2křídle provedení,
Zásobník na křbové dřevo Berry,
antracitově šedá RAL 7016,
Velikost: typ 1; zahradní box Juno,
antracitově šedá RAL 7016, velikost typu 1620



STRANA 2. zahradní domek na nářadí Berry
Pultová střecha Modern,
RAL 7016 antracitová šedá,
velikost: typ 3, 2křídle provedení

VLEVO. Zahradní domek na nářadí Berry
Pultová střecha Classic,
RAL 3004 purpurově červená,
velikost: typ 2, 2křídle provedení

S velkou láskou k detailu

Všechny úložné systémy Hörmann jsou vyvinuty s ohledem na zvláštní detaily a každodenní funkce. Díky vysoké kvalitě a stabilnímu tvaru Vám zahradní domek na nářadí nebo zásobník na krbové dřevo značky Hörmann poskytne mnoho radosti. Dopřejte si výhodu velkého úložného prostoru a komfort až do nejmenších detailů.





Jen u firmy Hörmann

rychlá a jednoduchá montáž

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ.

Všechny úložné systémy Hörmann jsou dodávány s maximálním stupněm prefabrikace. Rozsah dodávky zahrnuje i vhodné nářadí. Instalace a montáž je tedy jednoduchá a rychlá.

PŘESNÉ ZKOMBINOVÁNÍ. Pro dosažení jednotného designu je možno zásobníky na krbové dřevo a zahradní domky na nářadí vzájemně sladit. Zásobníky na krbové dřevo perfektně padnou na výšku zahradních domků na nářadí.

→ Všechny informace k zásobníkům na krbové dřevo najdete od strany 26.

Jen u firmy Hörmann

Dveřní závěsy hodící se k barvě domku

U značky Hörmann jsou dodávány dveřní závěsy sladěné s barvou domku.

BEZPEČNÁ FUNKCE. Standardní integrované tlumiče zahradních boxů se otevírají a zavírají obzvláště pohodlně. Zpomalují pohyb víka a chrání tak před zraněním.

Myslíme ekologicky

Zelená střecha má mnoho výhod pro životní prostředí i samotnou budovu. Na jedné straně zlepšuje kvalitu ovzduší tím, že filtruje znečišťující látky ze vzduchu a produkuje kyslík. Za druhé, zelená střecha snižuje tepelný efekt v zastavěných městských oblastech, protože absorbuje méně tepla než běžné střechy. Zelená střecha pohlcuje zvuk a tím snižuje hluk. Dokáže absorbovat a filtrovat dešťovou vodu předtím, než se dostane do kanalizace, což přispívá ke zlepšení kvality vody. Zelená střecha zároveň slouží jako ochrana před povětrnostními vlivy, například před krupobitím.





VELKORYSE ŘEŠENÁ ZELENÁ STŘECHA.

Všechny zahradní domky na nářadí Berry s pultovou střechou lze vybavit střešním rámem pro přípravu zelené střechy.

System je navržen pro maximální nasycenou hmotnost 65 kg/m².

→ Další informace o střešním rámu najdete na straně 44.





Zahradní domky Berry



16

Pultová střecha
Modern



18

Sedlová střecha
Modern



20

Pultová střecha
Classic



22


Sedlová střecha
Classic



24


Classic Air
Classic Air Plus

Zásobníky na krbové dřevo Berry



28

Classic



26

Modern

Zahradní boxy Juno



30

Modern

Motiv Modern s pultovou střechou

STRANA 14 / 15. RAL 7016 antracitová šedá, velikost: typ 1,
2křídle provedení

VPRAVO. RAL 6013 rákosová zelená, velikost: typ 2,
1křídle provedení

DOLE. Stojan na kola jako příslušenství





VKUSNÉ A POHODLNÉ. Díky širokým lamelám přesvědčí zahradní domek na nářadí Berry Modern s pultovou střechou svým elegantním vzhledem. Standardně dodávaný nadsvětlík se zasklením DuraTec odolným proti poškrábání zajišťuje přirozený přísun světla. Díky vysoce kvalitním materiálům Vám bude zahradní domek na nářadí značky Hörmann dlouho přinášet radost.

→ Další informace najdete od strany 34.



NAŠE DOPORUČENÍ. Všechny dveře jsou standardně vybaveny mechanickými zajišťovacími jednotkami s plynovými pružinami – pro kontrolované otevírání a zavírání. Dveře se tak šetrně zarazí, automaticky zavřou nebo zůstanou otevřené. Skutečné usnadnění ukládání a vyndávání nářadí!

→ Další příslušenství najdete od strany 44.

Motiv Modern se sedlovou střechou



VLEVO. RAL 9007 šedý hliník, velikost: typ 3,
2křídle provedení

DOLE. Sériová mechanická zajišťovací jednotka
s plynovou pružinou



Motiv Classic s pultovou střechou

NADČASOVÉ A STYLOVÉ. Zahradní domek Berry Classic s pultovou střechou se vyznačuje úzkými svisle probíhajícími lamelami – design, který nadčasově kombinuje styl a tvar. Standardně dodávaný nadsvětlík se zasklením DuraTec odolným proti poškrábání zajišťuje přirozený přísun světla.

→ Všechna designová provedení a detaily najdete od strany 34.





VLEVO. RAL 7039 křemenná šedá,
velikost: typ 1, 2křídle provedení

VPRAVO NAHOŘE. RAL 5014 holubí modrá,
velikost: typ 1, 2křídle provedení,
s volitelnou hliníkovou LED lampou a magnetem

VPRAVO DOLE. Příslušenství mříž na popínavé rostliny



PŘÍSLUŠENSTVÍ. Ve třech různých rozměrech nabízejí zahradní domky na nářadí dostatek úložného prostoru. Od zahradního nářadí až po jízdní kolo – vše lze optimálně směstnat. Mnoho možností příslušenství jako například rohový regál, skládací stůl nebo stojan na kola vytvoří místo a pořádek.

→ Další příslušenství najdete od strany 44.



Motiv Classic se sedlovou střechou



VLEVO NAHOŘE. RAL 7040 okenní šedá,
velikost: typ 2, 2křídle provedení

VLEVO DOLE. Příslušenství svodová
okapová trubka v barvě domku podle
vzorníku RAL

VPRAVO DOLE. Příslušenství nájezdová
rampa na práh vnější a vnitřní





NOVINKA. Motiv Classic Air Plus



NAHOŘE. **NOVINKA.** Motiv Classic Air Plus RAL 7040 okenní šedá, se sedlovou střešou, velikost: typ 3, 2křídle provedení

ZCELA VLEVO. Příslušenství nájezdová rampa na práh vnější a vnitřní

VLEVO. Příslušenství hliníková podlaha z drážkovaného plechu

VPRAVO DOLE. **NOVINKA.** Motiv Classic Air RAL 7016 antracitová šedá, s pultovou střešou, velikost: typ 3, 2křídle provedení

NOVINKA. Motiv Classic Air

VZDUŠNÝ A PEVNÝ. Nové zahradní domky na nářadí Classic Air a Classic Air Plus Berry s bočními řadami otvorů zajišťují přirozené větrání a denní světlo. Jsou ideální pro skladování odpadkových košů nebo stojanů na kola. Oba motivy jsou k dispozici s pultovou i sedlovou střechou.

Pro použití jako skladiště odpadkových košů doporučujeme jako příslušenství hliníkovou spodní konstrukci a hliníkovou podlahu z drážkovaného plechu.

- Další informace o motivu Classic Air najdete od strany 34.
- Další informace o příslušenství naleznete od strany 44.



Motiv Modern



STRANA 24 / 25.
RAL 7039 křemenná šedá,
velikost: typ 2, s vyztužením,
Motiv Classic

VPRAVO NAHOŘE.
RAL 7016 antracitová šedá,
velikost: typ 1, se zadní stěnou





CHRÁNĚNÉ A NA DOSAH RUKY. Zásobník na krbové dřevo Berry Modern je vyroben z pozinkovaného tvarově stabilního ocelového plechu, a je tedy téměř bezúdržbový. Praktický ukládací prostor je k dispozici ve dvou motivech a dvou velikostech. Zde bude vaše dřevo perfektně chráněno před jakýmkoli povětrnostními vlivy.

→ K dostání se sériově vyrobeným vyztužením nebo volitelnou zadní stěnou. Další informace najdete od strany 38.



K VÝBĚRU MNOHO BAREV. Vedle dvou motivů Classic a Modern lze u zásobníku na krbové dřevo Berry konfigurovat devět standardních barev, dekor Dekor Golden Oak a RAL barvy dle volby. Zásobníky na krbové dřevo lze optimálně kombinovat se zahradními domky na nářadí Berry nejen v barvě, ale také ve výšce. V létě je možno regály použít k uložení zahradního nábytku, grilu nebo zahradnického nářadí.

→ Další informace najdete od strany 38.

Motiv Classic



VLEVO. RAL 5014 holubí modrá,
velikost: typ 1, se zadní stěnou





KVALITNÍ SKLADOVACÍ PROSTOR PRO BALKON A ZAHRADU.

Díky robustní konstrukci z kvalitního pozinkovaného lakovaného ocelového plechu je zahradní box Juno mimořádně odolný a prakticky bezúdržbový. Je ideální pro ukládání polštářů, hraček, zahradního a terasového náčiní na balkoně nebo na zahradě. Standardní dvoubodový uzamykací systém s kovovým kováním a cylindrický zámek integrovaný ve víku zajišťují bezpečnou ochranu. Standardně dodávané výškově nastavitelné nohy a tlumiče zavírání poskytují dodatečný komfort.

→ Další informace najdete od strany 40.

Zahradní box Juno



VLEVO. RAL 9007 šedý hliník, velikost: typ 1320,

DOLE. RAL 7016 antracitová šedá, velikost: typ 1620





34



42



44



Design. Vybavení. Příslušenství.

- 34 Zahradní domky na nářadí Berry s pultovou střechou
- 36 Zahradní domky na nářadí Berry se sedlovou střechou
- 38 Zásobníky na krbové dřevo Berry
- 40 Zahradní boxy Juno
- 42 Barvy a dekory
- 43 Jen u společnosti Hörmann
- 44 Příslušenství
- 46 Maximální prefabrikace
- 47 Základ

Zahradní domky na nářadí Berry s pultovou střechou

Motivy a typy



Výhody

- Integrované zasklení Duratec s vysokou odolností proti poškrábání pro denní světlo v interiéru
- Elegantní přístřešek
- Jednoduchá a rychlá montáž díky maximálnímu stupni prefabrikace
- Stabilita díky ocelové rámové konstrukci a velké tloušťce materiálu
- Hliníkový podlahový rám je zahrnut v ceně
- K výběru dva různé motivy: Classic a Modern
- Nenáročné na údržbu a odolné proti povětrnostním vlivům

- 1 Motiv Modern 2 Motiv Classic
3 Motiv Classic Air 4 Motiv Classic Air Plus


- Sotva viditelné šrouby
- Pohodlná průchozí výška a široké dveře
- Spolehlivé dveřní zámky a kvalitní dveřní závěsy
- Bez ostrých hran, a tím velmi bezpečné
- Extrémně pevné a maximálně tvarově stabilní
- Dveřní doraz možný vlevo nebo vpravo – u zahradních domků na nářadí bez oken ve dveřích
- Standardní profilová cylindrická vložka
- Přídavné větrání (pouze motivy Classic Air a Classic Air Plus)

Dvojitě dveře



Všechny zahradní domky na nářadí Berry lze pro dosažení větší průchozí šířky volitelně vybavit 2křídlymi dveřmi.

Prosklení



Zasklívací prvky¹ lze integrovat za příplatek. Zasklívací rámy jsou sériově vyráběny jako bílé. Volitelně jsou k dostání rámy v barvě² RAL vhodné k zahradnímu domku na nářadí nebo v barvě RAL dle volby.

¹ není k dispozici pro motivy Classic Air a Classic Air Plus

² viz strana 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Rozměry instalace / technické údaje

Vnější rozměry stěnových dílců (šířka × hloubka)	2380 × 1078 mm	2380 × 2380 mm	3028 × 2380 mm
Celková výška s pultovou střechou	2286 mm	2323 mm	2323 mm
Hrubý objem *	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Vnější rozměry s pultovou střechou (šířka × hloubka)	2479 × 1530 mm	2479 × 2834 mm	3127 × 2834 mm
Vnější rozměry podlahového rámu (šířka × hloubka)	2345 × 1043 mm	2345 × 2345 mm	2993 × 2345 mm
Vnější rozměry základu (šířka × hloubka)	2445 × 1140 mm	2445 × 2445 mm	3090 × 2445 mm
Výška prvku	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Průchozí šířka u 1křídlových dveří	969 mm	969 mm	954 mm
Průchozí šířka u 2křídlových dveří	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Průchozí výška	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Zatížení větrem	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Zatížení sněhem	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Informujte se prosím o místních stavebních předpisech.

Standardní barvy

9 standardních barev a barvy RAL jsou možné dle volby



Dekor Golden Oak možné jen u motivu Modern



Zahradní domky na nářadí Berry se sedlovou střechou

Motivy a typy



1 Motiv Modern 2 Motiv Classic
3 Motiv Classic Air 4 Motiv Classic Air Plus

Výhody


- Jednoduchá a rychlá montáž díky maximálnímu stupni prefabrikace
- Stabilita díky ocelové rámové konstrukci a velké tloušťce materiálu
- Hliníkový podlahový rám je zahrnut v ceně
- K výběru dva různé motivy: Classic a Modern
- Nenáročné na údržbu a odolné proti povětrnostním vlivům
- Sotva viditelné šrouby
- Pohodlná průchozí výška a široké dveře
- Spolehlivé dveřní zámky a kvalitní dveřní závěsy
- Bez ostrých hran, a tím velmi bezpečné
- Extrémně pevné a maximálně tvarově stabilní
- Dveřní doraz možný vlevo nebo vpravo – u zahradních domků na nářadí bez oken ve dveřích
- Standardní profilová cylindrická vložka
- Přídavné větrání (pouze motivy Classic Air a Classic Air Plus)

Dvojitě dveře



Všechny zahradní domky na nářadí Berry lze pro dosažení větší průchozí šířky volitelně vybavit 2křídlými dveřmi.

Prosklení



Zasklívací prvky¹ lze integrovat za příplatek. Zasklívací rámy jsou sériově vyráběny jako bílé. Volitelně jsou k dostání rámy v barvě² RAL vhodné k zahradnímu domku na nářadí nebo v barvě RAL dle volby.

¹ není k dispozici pro motivy Classic Air a Classic Air Plus

² viz strana 40



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Rozměry instalace / technické údaje

Vnější rozměry stěnových dílců (šířka x hloubka)	2380 x 1078 mm	2380 x 2380 mm	3028 x 2380 mm
Celková výška s pultovou střechou	2160 mm	2160 mm	2194 mm
Hrubý objem*	5,2 m ³	11,8 m ³	15,1 m ³
Vnější rozměry s pultovou střechou (šířka x hloubka)	2588 x 1213 mm	2588 x 2477 mm	3236 x 2477 mm
Vnější rozměry podlahového rámu (šířka x hloubka)	2345 x 1043 mm	2345 x 2345 mm	2993 x 2345 mm
Vnější rozměry základu (šířka x hloubka)	2445 x 1140 mm	2445 x 2445 mm	3090 x 2445 mm
Výška prvku	1980 mm	1980 mm	1980 mm
Průchozí šířka u 1křídlových dveří	969 mm	969 mm	954 mm
Průchozí šířka u 2křídlových dveří	1596 mm	1596 mm	1596 mm
Průchozí výška	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Zatížení větrem	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Zatížení sněhem	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

* Informujte se prosím o místních stavebních předpisech.

Standardní barvy

9 standardních barev a barvy RAL jsou možné dle volby



Dekor Golden Oak možné jen u motivu Modern



Zásobníky na krbové dřevo Berry

Motivy a typy



Vyztužení a zadní stěna



Motiv Classic
se sériovým vyztužením



Motiv Classic
s volitelnou zadní stěnou



Motiv Modern
s volitelnou zadní stěnou

Zásobníky na krbové dřevo jsou sériově vyráběny jako otevřené s vyztužením a jsou volitelně k dostání se zadní stěnou. Upozornění: Zadní stěna zásobníků na krbové dřevo má u obou motivů stejnou zadní stěnu Classic.



Typ 1



Typ 2

Rozměry instalace / technické údaje

Vnější rozměry podlahového rámu (šířka x hloubka)	1195 x 807 mm	1782 x 807 mm
Vnější rozměry základu (šířka x hloubka)	1300 x 910 mm	1882 x 910 mm
Vnitřní rozměry zásobníku na krbové dřevo (šířka x hloubka)	1027 x 807 mm	1714 x 807 mm
Vnější rozměry zásobníku na krbové dřevo (šířka x hloubka)	1127 x 1025 mm	1814 x 1025 mm
Výška prvku	1780 mm	1780 mm
Celková výška	1980 mm	1980 mm
Objem (bez střechy)	1,5 m ³	2,3 m ³
Uložení dřeva prostorové metry	cca 2 prostorové metry	cca 3 prostorové metry
Uložení dřeva sypné metry	cca 3,5 sypných metrů	cca 5 sypných metrů

Standardní barvy

9 standardních barev a barvy RAL jsou možné dle volby



Dekor Golden Oak možný jen u motivu Modern



Zahradní boxy Juno

Typy a barvy



1 Typ 1320

2 Typ 1620

Výhody

- Bezpečné uložení např. polštářů, hraček, zahradního a terasového náčiní
- Odolná konstrukce z pozinkovaného, vysoce kvalitního, lakovaného ocelového plechu
- Odolná proti povětrnostním vlivům, dešti a UV záření
- Nenápadně zabudovaný cylindrický zámek ve víku
- Rychlá a jednoduchá montáž díky menšímu počtu jednotlivých dílů
- Lze individuálně přizpůsobit díky výškově nastavitelným patkám

Dvoubodové zamykání ve víku



Díky mechanickému dvoubodovému zamykání ve víku bezpečně uchováte příslušenství pro zahradu a terasu.

Integrované tlumiče



Dva integrované tlumiče velmi pohodlně otevírají a zavírají zahradní box.



Typ 1320



Typ 1620

Rozměry instalace / technické údaje

Vnější rozměry s víkem
(šířka × výška × hloubka)

1360 × 675 × 725 mm

1660 × 875 × 725 mm

Vnitřní rozměry
(šířka × hloubka)

1230 × 530 mm

1530 × 730 mm

Objem

0,4 m³

0,7 m³

Standardní barvy



1



2

Standardní barvy venkovní

1 RAL 9007 Šedý hliník

2 RAL 7016 Antracitová šedá



3

Standardní barvy uvnitř

3 RAL 9002 Šedobílá


Barvy a dekory

Vy si vybíráte

9 standardních barev zahradních domků na nářadí Berry a zásobníků na krbové dřevo Berry




1



2



3



4



5



6



7



8




9

Standardní barvy zahradních domků na nářadí Berry a zásobníků na krbové dřevo Berry

- 1 RAL 9006 Bílý hliník
- 2 RAL 7040 Okenní šedá
- 3 RAL 9007 Šedý hliník
- 4 RAL 7039 Křemenná šedá
- 5 RAL 5014 Holubí modrá
- 6 RAL 3004 Purpurově červená
- 7 RAL 6013 Rákosová zelená
- 8 RAL 6005 Mechová zelená
- 9 RAL 7016 Antracitová šedá

Dekor Decograin zahradní domky na nářadí Berry a zásobníky na krbové dřevo Berry



10

Dekor Decograin

- 10 Golden Oak: středně hnědý zlatožlutý dekor dubu (jen pro zahradní domky na nářadí a zásobníky na krbové dřevo s motivem Modern)

2 standardní barvy zahradních boxů Juno



1



2

Standardní barvy zahradních boxů Juno

- 1 RAL 9007 Šedý hliník
- 2 RAL 7016 Antracitová šedá

RAL podle volby

Úložné systémy Hörmann mohou být za příplatek dodány ve všech barvách RAL.

Upozornění:

Dekor Golden Oak je k dostání za příplatek pro zahradní domky na nářadí a zásobníky na krbové dřevo s motivem Modern. Úložné systémy s tímto dekorem jsou uvnitř bílé.



Jen u firmy Hörmann

1 Hliníkový podlahový rám zahrnut v ceně

Na rozdíl od tradičních zahradních domků na nářadí je hliníkový podlahový rám u firmy Hörmann už zahrnut v ceně. Jak u zahradních domků na nářadí, tak i u zásobníků na krbové dřevo. Rám zajistí stabilitu a chrání před povětrnostními vlivy a rezivěním.

2 RAL dle výběru

Zahradní domky na nářadí a zásobníky na krbové dřevo Hörmann mohou být za příplatek dodány ve všech barvách RAL.

3 Tloušťka materiálu až 1,5 mm

Pro optimální bezpečnost a dlouhodobé udržení kvality jsou zpracovány stabilní tloušťky materiálu až do 1,5 mm.

4 Dveřní závěsy v barvě domku

Dveřní závěsy zahradních domků na nářadí Hörmann jsou vždy dodány v barvě zahradních domků. Domky si tak zachovávají příjemný a elegantní vzhled.

Rychlá a jednoduchá montáž

Všechny úložné systémy Hörmann jsou dodávány v maximálním stupni prefabrikace. Rozsah dodávky zahrnuje i vhodné nářadí. Instalace a montáž je tak jednoduchá, rychlá a nekomplikovaná.

Příslušenství

Pro venkovní prostory

Všechny zahradní domky Berry lze jednoduše a individuálně rozšířit jak ve vnitřních, tak i venkovních prostorech. S praktickým příslušenstvím se náš zahradní domek na nářadí stane Vaším unikátem.



NOVINKA. Střešní rám pro zelenou střechu

Velikost typ 1: 2517 × 1544 mm
Velikost typ 2: 2517 × 2843 mm
Velikost typ 3: 3165 × 2843 mm



NOVINKA. Kryt ostění

Velikost: od 90 × 1555 mm (v závislosti na tvaru střechy a velikosti domku)




Sada kliky z ušlechtilé oceli, se sériovou profilovou cylindrickou vložkou



Mříž na popínavé rostliny

Velikost 1: 973 × 1950 mm
Velikost 2: 2275 × 1950 mm



Nájezdová rampa na práh (vnější)

1křídlové zahradní domky na nářadí: 1090 × 40 mm
2křídlové zahradní domky na nářadí: 1720 × 40 mm



Nájezdová rampa na práh (vnitřní)

1křídlové zahradní domky na nářadí: 1090 × 58 mm
2křídlové zahradní domky na nářadí: 1720 × 58 mm



NOVINKA. Větrací mřížka

Pro zahradní domky na nářadí Berry motivy Classic Air a Classic Air Plus
Velikost: 50 × 50 mm



NOVINKA. Zemní šroub a základová deska (základna pro šroubový základ)

Pro zahradní domky na nářadí Berry
Velikost: 60 × 600 mm



Sada hadic pro dešťový odpad
Ø 25 mm, délka 1900 mm



Svodová okapová trubka v barvě domku podle vzorníku RAL
Ø 40 mm, délka 1936 mm



Zasklívací prvky s umělohmotnými tabulemi

Rámy ze sériové výroby v bílé barvě*, volitelně v barvě domku, možné varianty s prvky příček o rozměrech 283 × 203 mm
* viz strana 32 / 34

Upozornění:

Rozměrové údaje v mm
Šířka × hloubka × výška



Sada pro skládací stůl včetně sady dlouhých regálových držáků
Skládací stůl: 700 × 591 mm
Dlouhý regálový držák: délka 1946 mm (2 ks)



Sada pro nástěnný regál včetně sady krátkých regálových držáků
Police regálu: 674 × 240 mm (2 ks)
Krátký regálový držák: délka 708 mm (2 ks)



Rohový regál
622 × 622 mm



Držák na nástroje
Šířka 350 mm



Sada držáků na nářadí včetně sady krátkých regálových držáků
Držák na nářadí: šířka 674 mm
Krátký regálový držák: délka 708 mm (2 ks)



Stojan na kola do 40 kg
Délka 1946 mm



Hliníková podlaha z drážkovaného plechu
Pro zahradní domky na nářadí typ 1:
752 × 955 mm (3 ks)
Pro zahradní domky na nářadí typ 2:
752 × 1128 mm (6 ks)
Pro zahradní domky na nářadí typ 3:
726 × 1128 mm (8 ks)
Pro zásobníky na křbové dřevo typ 1:
554 × 720 mm (2 ks)
Pro zásobníky na křbové dřevo typ 2:
565 × 720 mm (3 ks)



Hliníková spodní konstrukce pro podlahy
Pro zahradní domky na nářadí typ 1:
2243 × 941 × 40 mm
Pro zahradní domky na nářadí typ 2:
2243 × 2243 × 40 mm
Pro zahradní domky na nářadí typ 3:
2891 × 2243 × 40 mm
Pro zásobníky na křbové dřevo typ 1:
1093 × 705 × 40 mm
Pro zásobníky na křbové dřevo typ 2:
1680 × 705 × 40 mm



Hliníková LED lampa s magnetem a detektorem pohybu
430 × 34 × 16 mm

Maximální prefabrikace

Pro jednoduchou a nekomplikovanou montáž

S příloženou sadou nářadí lze úložný systém Hörmann rychle a jednoduše namontovat. Díky maximálnímu stupni prefabrikace a několika málo jednotlivým dílům budete mít vždy přehled.

Zadní strana:
3 díly

Střecha:
16 dílů

Hliníkový
podlahový rám:
4 díly

Strana:
1 díl

Jen u firmy Hörmann

se sériově vyráběným hliníkovým podlahovým rámem: pro ochranu před korozí a pro větší stabilitu

Strana:
1 díl

Přední strana:
6 dílů

Zahradní domek na nářadí Berry
Classic se sedlovou střechou
Velikost: typ 2, 1křídlé dveře



Pro úplnou stabilitu a bezpečnou montáž zahradních domků na nářadí a zásobníků na křbové dřevo značky Hörmann je nezbytně nutný vodorovný základ. Na dlážděné, asfaltované nebo betonované základní ploše aspoň ve velikosti zahradního domku na nářadí se ukotví a namontují úložné systémy. Pokud by nebyl základ vodorovný, mohlo by dojít k omezením z hlediska montáže, funkčnosti a bezpečnosti.

Montáž a upevnění hliníkového podlahového rámu na podkladě, zde například kamenné desky

- 1 Vykopejte trávnickovou plochu do hloubky cca 10 cm a urovnejte ji.
- 2 Položte dlažební desky a vyrovnejte je pomocí vodováhy.
- 3 Položte hliníkový podlahový rám.
- 4 Pomocí příložené sady úhelníků (16 kusů) a šroubů upevněte na dlažební desky.



NOVINKA. Pokud není k dispozici zpevněný, vyasfaltovaný nebo vybetonovaný rovný podklad, doporučujeme nový šroubový základ se zemními kotvami. Tento typ montáže umožňuje vyrovnat zahradní domek na nářadí i na nerovném základu. Další výhodou: máte větší flexibilitu při budoucí přestavbě vlastní zahrady.

Montáž a upevnění hliníkové nosné konstrukce se šroubovým základem v zemi

- 1 Sestavte hliníkový podlahový rám se spodní konstrukcí a umístěte jej na plánované místo.
- 2 Nejprve vyrovnejte 4 vnější zemní kotvy k základovému rámu a poté umístěte zbývající zemní kotvy. Součástí dodávky je standardně šroubovací pomůcka.
- 3 Připevněte zemní kotvu k podlahovému rámu a spodní konstrukci pomocí montážních desek a držáků.
- 4 Jednotlivé upevňovací body vyrovnejte pomocí výškově nastavitelného šroubového spoje pro rovný a pevný základ.

Zažijte kvalitu Hörmann u novostavby i modernizace

S firmou Hörmann můžete vše optimálně naplánovat. Vzájemně pečlivě sladěná řešení vám nabízejí špičkové produkty s vysokou funkčností v každé oblasti.

**GARÁŽOVÁ VRATA. POHONY VRAT A DVEŘÍ. DOMOVNÍ DVEŘE. INTERIÉROVÉ DVEŘE.
OCELOVÉ DVEŘE. ZÁRUBNĚ.**



Vyobrazené úložné systémy jsou částečně vybaveny příslušenstvím a ne vždy odpovídají standardnímu provedení.
Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. Chráněno autorskými právy.
Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.