



ÚLOŽNÉ SYSTÉMY

NOVINKA. Zahradní domky na nářadí Juno, zahradní domek na nářadí Berry, motiv Vario

HÖRMANN




4



14



30



Obsah

4	Proč zvolit značku Hörmann
14	Inspirace
16	NOVINKA. Zahradní domky na nářadí Juno, motiv Design
18	NOVINKA. Zahradní domky na nářadí Juno, motiv Modern
20	Zahradní boxy Juno
22	Zahradní domky na nářadí Berry, motiv Modern
24	Zahradní domky na nářadí Berry, motiv Classic
26	Zahradní domky na nářadí Berry, motiv Classic Air a Classic Air Plus
28	NOVINKA. Zahradní domky na nářadí Berry, motiv Vario
29	Zásobníky na krbové dřevo Berry
30	Design, výbava, příslušenství
32	Přehled zahradních domků na nářadí Juno a Berry
33	Srovnání zahradních domků na nářadí Juno a Berry
34	NOVINKA. Zahradní domky na nářadí s plochou střechou
36	NOVINKA. Zahradní domky na nářadí Juno se sedlovou střechou
38	Zahradní boxy Juno
40	Zahradní domky na nářadí Berry s pultovou střechou
41	Zahradní domky na nářadí Berry se sedlovou střechou
42	Zásobníky na krbové dřevo Berry
44	Barvy
45	Základ
46	NOVINKA. Příslušenství pro zahradní domky na nářadí Juno
48	Příslušenství pro zahradní domky na nářadí Berry
50	Maximální prefabrikace

Odpovědnost po několik generací

Rodinná firma Hörmann má jako specialista na stavební prvky více než 85 let zkušeností. Vnímáme to jako závazek vůči současným a budoucím generacím. Právě proto pro nás hraje velmi důležitou roli ekologická odpovědnost. Proto vyvíjíme inovativní řešení pro trvale udržitelné výrobky a inteligentní ochranu životního prostředí.



„K DOBRÉMU JMÉNU JE TŘEBA SE DOPRACOVAT.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele společnosti je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality a více než 20 milionů prodaných vrat a pohonů ji řadí mezi nejúspěšnější evropské výrobce. Díky celoplošné mezinárodní prodejně a servisní síti je společnost Hörmann vaším silným partnerem pro kvalitní stavební prvky.



MYSLÍME A JEDNÁME EKOLOGICKY. Jako rodinný podnik si uvědomujeme odpovědnost k příštím generacím a nabízíme všechny standardní výrobky pro bytovou výstavbu jako CO₂ neutrální. Strategii udržitelnosti sleduje společnost Hörmann cíl snižovat emise a zamezovat jim. Celou naši spotřebu elektřiny pokrýváme ve všech evropských výrobních závodech ze 100% z ekologické elektřiny vyrobené z obnovitelných energií. Díky celé řadě dalších opatření kromě toho spotřebu dále snižujeme a ročně ušetříme více než 75000 tun CO₂. Zbývající emise kompenzujeme podporou certifikovaných projektů na ochranu klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.



Další informace najdete na stránce
www.hoermann.com/sustainability



ClimatePartner
certifikovaný produkt
climate-id.com/XNEBKC



CO₂
vypočítat
snižovat
přispívat

Značková kvalita Made in Europe

Rodinná firma Hörmann dodává kromě všech důležitých stavebních prvků pro výstavbu a modernizace také inovativní úložné systémy. Ty se vyrábějí ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího stavu techniky. Naši zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zdokonalování detailů. Vznikají tak patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.





ZARUČENĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST. Všechny důležité komponenty úložných systémů vyvíjí a vyrábí společnost Hörmann sama. Dlouhodobé testování za reálných podmínek zajišťuje produkci vyzrálých sériových výrobků v kvalitě Hörmann. Z tohoto důvodu a díky nekompromisnímu zajišťování kvality dostane zákazník společnosti Hörmann 20letou záruku na všechny zahradní domky na nářadí Juno, zahradní boxy Juno, zahradní domky na nářadí Berry a zásobníky na krbové dřevo Berry.

* Podrobné záruční podmínky najdete na stránce: www.hormann.cz


BEZPEČNOST PRO VÁS I VAŠI RODINU. Úložné systémy Hörmann přesvědčují svojí kvalitou a vysokou bezpečností. Navíc jsou všechny zahradní domky na nářadí Berry a zásobníky na krbové dřevo Berry vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu. Zcela bez ostrých hran a s vysoce kvalitními dveřmi, zámky a dveřními závěsy. To Vám i Vaší rodině poskytne každodenní bezpečnost.



Značné výhody úložných systémů z kovu


Úložné systémy z kovu nabízí ve srovnání s dřevěným domkem mnoho výhod. Jsou nehořlavé a nebortí se. Díky pozinkovanému ocelovému plechu jsou nenáročné na údržbu a odolné jak proti povětrnostním vlivům, tak i vzniku plísně. Použitá ocel sestává až z 25% z recyklovaného materiálu. Zahradní domky na nářadí, zásobníky na krbové dřevo a zahradní boxy jsou až ze 100% recyklovatelné. Další výhoda: pohodlná průchozí výška až téměř 2 metry usnadňuje přístup a je větší než u zahradních domků na nářadí jiných výrobců.





STABILNÍ KONSTRUKCE. Vysoké stability dosahují úložné systémy díky odolné ocelové rámové konstrukci. Pro optimální bezpečnost a dlouhodobé udržení kvality jsou zpracovány stabilní tloušťky materiálu až do 1,5 mm. Všechny šrouby a klouby jsou pozinkovány, a tím chráněny před oxidací. Zahradní domky na nářadí jsou sériově vybaveny spolehlivými dveřními zámky a vysoce kvalitními dveřními závěsy. Standardní profilová cylindrická vložka v uzamykacím systému zajišťuje bezpečné uskladnění i například drahých elektrokol.

ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Zahradní domky na nářadí Hörmann odolávají při zavřených dveřích a ukotvení v základu rychlosti větru až do 150 km/h a zatížení sněhem 150 kg/m².



Upevnění hliníkového profilu podlahového rámu Berry na dlažebních deskách (příklad ukotvení)



Upevnění hliníkového profilu podlahového rámu Berry na nerovném terénu pomocí šroubových základů



TITULNÍ STRANA. Zahradní domek na nářadí Juno
na nářadí Juno
Pultová střecha, motiv Design,
RAL 9007 šedý hliník,
Velikost: JFD 14, jednokřídlé provedení;
Zahradní box Juno, RAL 9007 šedý hliník,
velikost typ 1620



STRANA 2. Zahradní domek na nářadí Juno
Plochá střecha, motiv Modern,
RAL 7016 antracitová šedá,
Velikost: JFD 13, dvoukřídlé provedení

VLEVO. Zahradní domek na nářadí Juno
Sedlová střecha, motiv Modern,
RAL 7016 antracitová šedá,
velikost: JSD 7, dvoukřídlé provedení

S velkou láskou k detailu

Všechny úložné systémy Hörmann jsou vyvinuty s ohledem na zvláštní detaily a každodenní funkce. Díky vysoké kvalitě a stabilnímu tvaru Vám zahradní domek na nářadí, zásobník na krbové dřevo nebo zahradní box značky Hörmann přinese mnoho radosti. Dopřejte si výhodu velkého úložného prostoru a komfort až do nejmenších detailů.





Jen u firmy Hörmann

rychlá a jednoduchá montáž

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ.

Všechny úložné systémy Berry se dodávají s maximálním stupněm prefabrikace. Rozsah dodávky zahrnuje i vhodné nářadí. Instalace a montáž je tedy jednoduchá a rychlá.

→ Další informace najdete od strany 50.

PŘESNÉ ZKOMBINOVÁNÍ. Pro dosažení jednotného designu lze zásobníky na krbové dřevo Berry a zahradní domky na nářadí Berry (volitelně v barvě RAL dle volby) i zahradní boxy Juno a zahradní domky na nářadí Juno vzájemně barevně sladit.

Zásobníky na krbové dřevo Berry perfektně padnou na výšku zahradních domků na nářadí Berry.

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ ZÁVĚSY.

Všechny dveřní závěsy zahradních domků na nářadí Berry mají standardně nastavitelnou výšku a umožňují jednoduché a rychlé seřízení dveří.

Jen u firmy Hörmann

Skryté závěsy

SKRYTÉ ZÁVĚSY. Skryté dveřní závěsy, které spojují dveřní křídlo a dveřní rám a nejsou zvenčí viditelné, zajišťují harmonický vzhled.

Myslíme ekologicky

Zelená střecha má mnoho výhod pro životní prostředí i samotnou budovu. Na jedné straně zlepšuje kvalitu ovzduší tím, že filtruje znečišťující látky ze vzduchu a produkuje kyslík.

Na druhé straně zelená střecha snižuje tepelný efekt v zastavěných městských oblastech, protože absorbuje méně tepla než běžné střechy. Zelená střecha pohlcuje zvuk, a tím snižuje hluk. Dokáže absorbovat a filtrovat dešťovou vodu předtím, než se dostane do kanalizace, což přispívá ke zlepšení kvality vody. Zelená střecha zároveň slouží jako ochrana před povětrnostními vlivy, například před krupobitím.





VELKORYSÉ ZELENÉ STŘECHY. Všechny zahradní domky na nářadí Berry lze vybavit střešním rámem pro přípravu zelené střechy.
NOVINKA. I zahradní domky na nářadí Berry se sedlovou střechou mohou mít zelenou střechu.

Systém je navržen pro maximální nasycenou hmotnost 65 kg/m².

→ Další informace o střešním rámu najdete od strany 48.



VLEVO: zahradní domek na nářadí Berry s pultovou střechou, motiv Modern, typ 3, antracitová šedá RAL 7016

NAHOŘE: detail střešního rámu pro zelenou střechu

UPROSTŘED: rozdělení kazet pro zelené střechy

NOVINKA. DOLE: střešní rám pro zahradní domek na nářadí Berry se sedlovou střechou, motiv Classic, typ 3, křemenná šedá RAL 7039







Inspirace

- 16 **NOVINKA.** Zahradní domky
na nářadí Juno, motiv Design
- 18 **NOVINKA.** Zahradní domky
na nářadí Juno, motiv Modern
- 20 Zahradní boxy Juno
- 22 Zahradní domky na nářadí Berry,
motiv Modern
- 24 Zahradní domky na nářadí Berry,
motiv Classic
- 26 Zahradní domky na nářadí Berry,
motiv Classic Air a Classic Air Plus
- 28 **NOVINKA.** Zahradní domky
na nářadí Berry, motiv Vario
- 29 Zásobníky na krbové dřevo Berry





NAHOŘE: zahradní domek na nářadí Juno
se sedlovou střechou, motiv Design,
RAL 7016 antracitová šedá, velikost JSD 5,
jednokřídlé provedení

VLEVO DOLE. Sériová mechanická zajišťovací
jednotka s plynovou pružinou

DOLE UPROSTŘED. Příslušenství police regálu
a skládací stůl, volitelně okno od podlahy až po strop
z laminovaného bezpečnostního skla

VPRAVO DOLE. Zahradní domek na nářadí Juno
s plochou střechou, motiv Design,
RAL 9007 šedý hliník, velikost JFD 13,
jednokřídlé provedení





NOVINKA. Zahradní domek na nářadí Juno Motiv Design

Jen u firmy Hörmann
Standardní laminované bezpečnostní
sklo oken od podlahy až po strop

MODERNÍ DESIGN SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY. Se zahradním domkem na nářadí Juno vám nabízíme cenově výhodné řešení bez kompromisů v oblasti osvědčené kvality Hörmann. Zahradní domek na nářadí Juno, motiv Design, se vyznačuje širokými lamelami, které mu dodávají elegantní vzhled. Volitelný prosklený prvek ze 4 mm silného laminovaného bezpečnostního skla zaplaví zahradní domek na nářadí přirozeným světlem a je navíc odolný proti proražení a roztříštění.

→ Další informace najdete od strany 30.

→ Další informace o příslušenství najdete od strany 48.





NAHOŘE: zahradní domek na nářadí Juno se sedlovou střechou, motiv Modern, RAL 9007 šedý hliník, velikost JSD 6, jednokřídlé provedení;

VLEVO DOLE: Volitelné provedení Bicolor z vnější strany

VPRAVO DOLE: Zahradní domek na nářadí Juno s plochou střechou, motiv Modern, CH 703 antracitová metalická, velikost JFD 14, dvoukřídlé provedení



NOVINKA. Zahradní domek na nářadí Juno Motiv Modern

VELKÝ VÝBĚR. Nová produktová řada zahradních domků na nářadí Juno zaujme různými velikostmi. Zahradní domky na nářadí s plochou střechou nabízíme v 11 velikostech, se sedlovou střechou je k dispozici dokonce až 14 velikostí. Díky tomu snadno najdete vhodný zahradní domek na nářadí pro každou velikost zahrady a každou zahradní situaci.

→ Další informace k motivu Modern najdete od strany 32.





Kvalitní skladovací prostor pro balkon a zahradu. Díky ocelovému plechu s kvalitním nátěrem Coil-Coating má zahradní box Juno mimořádně dlouhou životnost a je odolný jak proti povětrnostním vlivům, tak i vzniku plísně. Je ideální pro ukládání polštářů, hraček, zahradního a terasového náčiní na balkoně nebo na zahradě.

→ Další informace najdete od strany 44.



Zahradní box Juno

Bezpečné uložení. Standardní dvoubodové zamykání s kovovým kováním a cylindrický zámek integrovaný ve víku zajišťují bezpečnou ochranu. Standardně dodávané výškově nastavitelné nohy a tlumiče zavírání poskytují dodatečný komfort.

→ Další informace najdete od strany 44.

VLEVO. RAL 9007 šedý hliník, velikost: typ 1320,

DOLE. RAL 7016 antracitová šedá, velikost: typ 1620





STRANA 14 / 15. Zahradní domek na nářadí Berry, motiv Modern, pultová střecha RAL 7016 antracitová šedá, velikost typ 3, jednokřídlé provedení
Zásobník na krbové dřevo Berry, motiv Modern, RAL 7016 antracitová šedá, velikost typ 1
Zahradní box Juno, RAL 7016 antracitová šedá, velikost: typ 1620

NAHOŘE. RAL 6013 rákosová zelená, velikost: typ 2, jednokřídlé provedení

VLEVO DOLE. Stojan na kola jako příslušenství

VPRAVO. RAL 9007 šedý hliník, velikost: typ 3, dvoukřídlé provedení

Zahradní domek na nářadí Berry Motiv Modern

VKUSNÉ A POHODLNÉ. Díky širokým lamelám přesvědčí zahradní domek na nářadí Berry Modern svým elegantním vzhledem. Standardně dodávaný nadsvětílík se zasklením Duratec odolným proti poškrábání zajišťuje u varianty s pultovou střechou přirozený přísun světla. Díky vysoce kvalitním materiálům Vám bude zahradní domek na nářadí značky Hörmann dlouho dělat radost.

→ Další informace najdete od strany 30.



Zahradní domek na nářadí Berry Motiv Classic

NADČASOVÉ A STYLOVÉ. Zahradní domek Berry Classic se vyznačuje úzkými svisle probíhajícími lamelami – design, který nadčasově kombinuje styl a tvar. Varianta s pultovou střechou je vybavena nadsvětlíkem se zasklením Duratec odolným proti poškrábání, které zajišťuje přirozený přísun světla.

→ Další informace najdete od strany 30.




VLEVO NAHOŘE. RAL 5014 holubí šed', velikost: typ 1, dvoukřídlé provedení,

VPRAVO NAHOŘE. RAL 7040 okenní šedá, velikost: typ 2, dvoukřídlé provedení

VLEVO DOLE. RAL 5014 holubí šed', velikost: typ 1, dvoukřídlé provedení, s volitelnou hliníkovou LED lampou s magnetem

VPRAVO DOLE. Příslušenství mříž na popínavé rostliny a nájezdová rampa na práh vnější





PŘÍSLUŠENSTVÍ. Ve třech různých rozměrech nabízejí zahradní domky na nářadí dostatek úložného prostoru. Od zahradního nářadí až po jízdní kolo – vše lze optimálně směstnat. Mnoho možností příslušenství jako například rohový regál, skládací stůl nebo stojan na kola vytvoří místo a pořádek.

→ Další příslušenství najdete od strany 48.



Zahradní domek na nářadí Berry Motiv Classic Air Plus



NAHOŘE. Motiv Classic Air Plus RAL 7040
okenní šedá, se sedlovou střechou,
velikost: typ 3, dvoukřídle provedení

ZCELA VLEVO. Příslušenství nájezdová
rampa na práh vnější

VLEVO. Příslušenství hliníková podlaha
z drážkovaného plechu




VPRAVO DOLE. Motiv Classic Air RAL 7016
antracitová šedá, s pultovou střechou,
velikost: typ 3, dvoukřídle provedení

Zahradní domek na nářadí Berry Motiv Classic Air

VZDUŠNÝ A PEVNÝ. Zahradní domky na nářadí Classic Air a Classic Air Plus Berry s bočními a zadními řadami otvorů zajišťují přirozené větrání a denní světlo. Jsou vynikající pro skladiště odpadkových košů nebo skladiště kol. Oba motivy jsou k dispozici s pultovou i sedlovou střechou. Pro použití jako skladiště odpadkových košů doporučujeme jako příslušenství hliníkovou spodní konstrukci a hliníkovou podlahu z drážkovaného plechu.

- Další informace o motivu Classic Air najdete od strany 32.
- Další informace o příslušenství najdete od strany 48.





NOVINKA. Zahradní domek na nářadí Berry Motiv Vario

VÝBĚR JE NA VÁS. S novým motivem Vario můžete sami obložit stěnové a dveřní prvky domku, a domek tak přizpůsobit svým přáním. Záleží jen na vás, zda se rozhodnete pro dřevo, laminát nebo plech. Díky tomu můžete zahradní domek na nářadí dokonale začlenit do zahradní krajiny.

→ Další informace najdete od strany 30.

ZCELA NAHOŘE. Zahradní domek na nářadí Berry, motiv Vario, s bočním opláštěním

VLEVO NAHOŘE. 3 příklady výplní lamináty (např. HPL lamináty) a tahokovem

VPRAVO NAHOŘE. Zahradní domek na nářadí Berry, motiv Vario, bez výplně



Zásobník na krbové dřevo Berry Motiv Modern

CHRÁNĚNÉ A NA DOSAH RUKY. Zásobníky na krbové dřevo Berry jsou vyrobeny z pozinkovaného tvarově stabilního ocelového plechu, a je tedy téměř bezúdržbový. Praktický ukládací prostor je k dispozici ve dvou motivech a dvou velikostech. Motiv Modern se vyznačuje elegantním a moderním vzhledem. Zde bude dřevo perfektně chráněné před jakýmkoli povětrnostními vlivy.

→ K dostání se sériově vyrobeným vyztužením nebo volitelnou zadní stěnou. Další informace najdete od strany 42.

Zásobník na krbové dřevo Berry Motiv Classic

SPOUSTA BAREV NA VÝBĚR. Vedle dvou motivů Classic a Modern lze u zásobníku na krbové dřevo Berry konfigurovat devět standardních barev a RAL barvy dle volby. Zásobníky na krbové dřevo lze optimálně kombinovat se zahradními domky na nářadí Berry nejen v barvě, ale také ve výšce.

→ Další informace najdete od strany 42.



NAHOŘE. Motiv Modern, RAL 7016 antracitová šedá
Velikost: typ 1, se zadní stěnou
VPRAVO. Motiv Classic, RAL 9007 šedý hliník
Velikost: typ 2, s vyztužením





Design Výbava Příslušenství

- 32 Přehled zahradních domků
na nářadí Juno a Berry
- 33 Srovnání zahradních domků
na nářadí Juno a Berry
- 34 **NOVINKA.** Zahradní domky
na nářadí s plochou střechou
- 36 **NOVINKA.** Zahradní domky
na nářadí Juno se sedlovou střechou
- 38 Zahradní boxy Juno
- 40 Zahradní domky na nářadí Berry
s pultovou střechou
- 41 Zahradní domky na nářadí Berry
se sedlovou střechou
- 42 Zásobníky na krbové dřevo Berry
- 44 Barvy
- 45 Základ
- 46 **NOVINKA.** Příslušenství
pro zahradní domky na nářadí Juno
- 48 Příslušenství pro zahradní domky
na nářadí Berry
- 50 Maximální prefabrikace

Zahradní domky na nářadí Juno a zahradní domky na nářadí Berry

Přehled

Zahradní domky na nářadí Juno

Moderní design se skrytými závěsy

Plochá střecha

- 11 Motiv Design
- 12 Motiv Modern



Sedlová střecha

- 13 Motiv Design
- 14 Motiv Modern



Zahradní domky na nářadí Berry

Vysoká stabilita a jednoduchá montáž

Pultová střecha

- 1 Motiv Modern
- 2 Motiv Classic
- 3 Motiv Classic Air
- 4 Motiv Classic Air Plus
- 5 **NOVINKA.** Motiv Vario



Sedlová střecha

- 6 Motiv Modern
- 7 Motiv Classic
- 8 Motiv Classic Air
- 9 Motiv Classic Air Plus
- 10 **NOVINKA.** Motiv Vario



Zahradní domky na nářadí Juno

Moderní design se skrytými závěsy

- Sedlová a plochá střecha
- Průchozí výška a šířka větší než u srovnatelných zahradních domků na nářadí jiných výrobců
- Standardně 3 barvy
- RAL dle volby nelze
- 11 velikostí s plochou střechou, 14 velikostí se sedlovou střechou
- 2 motivy „Modern“ a „Design“
- Modulární montáž – jednotlivé stěnové prvky 480 mm
- Tloušťka stěn a střešních plátů 0,5 mm
- Stabilita díky šroubovanému podlahovému a střešnímu rámu s tloušťkou materiálu 1,5 mm
- Volitelně k dispozici okna od podlahy až ke stropu s 4 mm laminovaným bezpečnostním sklem
- Lze jednokřídlé a dvoukřídlé provedení
- Skryté závěsy, trojrozměrně nastavitelné
- Volitelně hliníkový podlahový rám
- Všechny hrany jsou pečlivě opracované, aby se minimalizovalo riziko poranění
- Sotva viditelné šrouby
- Zatížení větrem 150 km/h / zatížení sněhem 150 kg/m²
- Střešní rám pro zelenou střechu nelze
- Volitelně Bicolor z vnější strany
- Kvalitní nátěr Coil-Coating (výhoda: uvnitř světlejší díky RAL 9002 šedobílá)
- Záruka 20 let
- Standardní sada kliky z ušlechtilé oceli
- U ploché střechy standardně dvě svodové okapové trubky

Zahradní domky na nářadí Berry

Vysoká stabilita a jednoduchá montáž

- Sedlová a pultová střecha
- Průchozí výška a šířka větší než u srovnatelných zahradních domků na nářadí jiných výrobců
- Standardně 9 barvy
- RAL dle volby
- 3 velikosti
- 2 motivy „Classic“ a „Modern“
- Jednoduchá a rychlá montáž – vysoký stupeň prefabrikace díky rámové konstrukci
- Tloušťka stěn a střešních plátů 0,5 mm až 0,65 mm
- Stabilita díky stěnám s trubkovou rámovou konstrukcí z oceli – zárubňové panty z materiálu o tloušťce 1,5 mm
- Volitelně k dispozici malá okna s prosklením Duratec
- Lze jednokřídlé a dvoukřídlé provedení
- Výškově nastavitelné závěsy
- Hliníkový podlahový rám je zahrnutý v ceně
- Bez ostrých hran, a tím velmi bezpečné
- Sotva viditelné šrouby
- Zatížení větrem 150 km/h / zatížení sněhem 150 kg/m²
- K dispozici volitelný střešní rám pro zelenou střechu
- Bicolor nelze
- Na vnitřní i vnější straně pozinkovaný ocelový plech s práškovým nátěrem
- Záruka 20 let
- Standardní plastová sada kliky
- Volitelně svodová okapová trubka

NOVINKA. Zahradní domky na nářadí s plochou střechou

Velikosti



	JFD 4	JFD 5	JFD 6	JFD 7	JFD 8
Vnější rozměry sténových prvků (šířka x hloubka)	214 x 166 cm	214 x 214 cm	214 x 262 cm	214 x 310 cm	262 x 166 cm
Celková výška s plochou střechou (výška)	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
Vnější rozměry s plochou střechou (šířka x hloubka)	229 x 181 cm	229 x 229 cm	229 x 277 cm	229 x 325 cm	277 x 181 cm
Výška prvku	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Vnější rozměry základů (šířka x hloubka)	227 x 179 cm	227 x 227 cm	227 x 275 cm	227 x 323 cm	275 x 179 cm
Vnitřní rozměry zahradního domku na nářadí (šířka x hloubka)	205 x 157 cm	205 x 205 cm	205 x 253 cm	205 x 301 cm	253 x 157 cm
Vnější rozměry podlahového rámu (šířka x hloubka)	212 x 164 cm	212 x 212 cm	212 x 260 cm	212 x 308 cm	260 x 164 cm
Průchozí výška zahradního domku na nářadí (výška)	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Průchozí šířka zahradního domku na nářadí (jednokřídlé / dvoukřídlé)	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
Hrubý objem ¹	7,4 m ³	9,6 m ³	11,7 m ³	13,9 m ³	9,1 m ³
Zatížení větrem	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Zatížení sněhem	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

¹ Informujte se o místních stavebních předpisech.



Standardní skryté závěsy



Skryté závěsy, které nejsou při zavřených dveřích zvenčí viditelné, zajišťují harmonický vzhled.

Standardní mechanická zajišťovací jednotka



Pro kontrolované otevírání a zavírání – pozvolné zastavení a automatické zavírání – jsou součástí rozsahu dodávky mechanické zajišťovací jednotky.



Standardní laminované bezpečnostní sklo oken od podlahy až po strop




Standardní laminované bezpečnostní sklo oken od podlahy až po strop zajišťuje přirozený přísun světla a je velmi odolné proti proražení a roztříštění. Je také méně náchylné k poškození povětrnostními vlivy.

JFD 9	JFD 10	JFD 11	JFD 12	JFD 13	JFD 14
262 × 214 cm	262 × 262 cm	262 × 310 cm	310 × 214 cm	310 × 262 cm	310 × 310 cm
220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
277 × 229 cm	277 × 277 cm	277 × 325 cm	325 × 229 cm	325 × 277 cm	325 × 325 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
275 × 227 cm	275 × 275 cm	275 × 323 cm	323 × 227 cm	323 × 275 cm	323 × 323 cm
253 × 205 cm	253 × 253 cm	253 × 301 cm	301 × 205 cm	301 × 253 cm	301 × 301 cm
260 × 212 cm	260 × 260 cm	260 × 308 cm	308 × 212 cm	308 × 260 cm	308 × 308 cm
195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
11,7 m³	14,4 m³	17,0 m³	13,9 m³	17,0 m³	20,1 m³
150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²

Standardní barvy



1



2



3

Standardní barvy venkovní

- 1 RAL 9007 Šedý hliník
- 2 RAL 7016 Antracitová šedá
- 3 CH 703 Antracitová metalická



4

Standardní barvy uvnitř

- 4 RAL 9002 Šedobílá

NOVINKA. Zahradní domky na nářadí Juno se sedlovou střechou

Velikosti



	JSD 1 ¹	JSD 2 ¹	JSD 3	JSD 4	JSD 5	JSD 6
Vnější rozměry stěnových prvků (šířka x hloubka)	166 x 118 cm	166 x 166 cm	214 x 118 cm	214 x 166 cm	214 x 214 cm	214 x 262 cm
Celková výška se sedlovou střechou (výška)	219 cm	219 cm	223 cm	223 cm	223 cm	223 cm
Vnější rozměry se sedlovou střechou (šířka x hloubka)	189 x 133 cm	189 x 181 cm	237 x 133 cm	237 x 180 cm	237 x 229 cm	237 x 277 cm
Výška prvku	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Vnější rozměry základů (šířka x hloubka)	179 x 131 cm	179 x 179 cm	227 x 131 cm	227 x 179 cm	227 x 227 cm	227 x 275 cm
Vnitřní rozměry zahradního domku na nářadí (šířka x hloubka)	157 x 109 cm	157 x 157 cm	205 x 109 cm	205 x 157 cm	205 x 205 cm	205 x 253 cm
Vnější rozměry podlahového rámu (šířka x hloubka)	164 x 116 cm	164 x 164 cm	212 x 116 cm	212 x 164 cm	212 x 212 cm	212 x 260 cm
Průchozí výška zahradního domku na nářadí (výška)	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Průchozí šířka zahradního domku na nářadí (jednokřídlé / dvoukřídlé)	92 cm	92 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
Hrubý objem ²	4,1 m ³	5,7 m ³	5,3 m ³	7,5 m ³	9,6 m ³	11,8 m ³
Zatížení větrem	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Zatížení sněhem	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²

¹ lze objednat pouze s jednokřídlými dveřmi

² Informujte se o místních stavebních předpisech.



Standardní skryté závěsy



Skryté závěsy, které nejsou při zavřených dveřích zvenčí viditelné, zajišťují harmonický vzhled.

Standardní mechanická zajišťovací jednotka



Pro kontrolované otevírání a zavírání – pozvolné zastavení a automatické zavírání – jsou součástí rozsahu dodávky mechanické zajišťovací jednotky.



Standardní laminované bezpečnostní sklo oken od podlahy až po strop



Standardní laminované bezpečnostní sklo oken od podlahy až po strop zajišťuje přirozený přísun světla a je velmi odolné proti proražení a roztříštění. Je také méně náchylné k poškození povětrnostními vlivy.

JSD 7	JSD 8	JSD 9	JSD 10	JSD 11	JSD 12	JSD 13	JSD 14
214 × 310 cm	262 × 166 cm	262 × 214 cm	262 × 262 cm	262 × 310 cm	310 × 214 cm	310 × 262 cm	310 × 310 cm
223 cm	227 cm	227 cm	227 cm	227 cm	231 cm	231 cm	231 cm
237 × 325 cm	285 × 181 cm	285 × 229 cm	285 × 277 cm	285 × 325 cm	333 × 229 cm	333 × 277 cm	333 × 325 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
227 × 323 cm	275 × 179 cm	275 × 227 cm	275 × 275 cm	275 × 323 cm	323 × 227 cm	323 × 275 cm	323 × 323 cm
205 × 301 cm	253 × 157 cm	253 × 205 cm	253 × 253 cm	253 × 301 cm	301 × 205 cm	301 × 253 cm	301 × 301 cm
212 × 308 cm	260 × 164 cm	260 × 212 cm	260 × 260 cm	260 × 308 cm	308 × 212 cm	308 × 260 cm	308 × 308 cm
195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
14,0 m³	9,2 m³	11,9 m³	14,6 m³	17,3 m³	14,3 m³	17,5 m³	20,7 m³
150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²

Standardní barvy



1



2



3

Standardní barvy venkovní

- 1 RAL 9007 Šedý hliník
- 2 RAL 7016 Antracitová šedá
- 3 CH 703 Antracitová metalická



4

Standardní barvy uvnitř

- 4 RAL 9002 Šedobílá

Zahradní boxy Juno

Typy a barvy



1 Typ 1320

2 Typ 1620

Výhody

- Bezpečné uložení např. polštářů, hraček, zahradního a terasového náčiní
- Odolná konstrukce z pozinkovaného, vysoce kvalitního, lakovaného ocelového plechu
- Odolná proti povětrnostním vlivům, dešti a UV záření
- Nenápadně zabudovaný cylindrický zámek ve víku
- Rychlá a jednoduchá montáž díky menšímu počtu jednotlivých dílů
- Lze individuálně přizpůsobit díky výškově nastavitelným patkám

Dvoubodové zamykání ve víku



Díky mechanickému dvoubodovému zamykání ve víku bezpečně uchováte příslušenství pro zahradu a terasu.

Integrované tlumiče



Dva integrované tlumiče velmi pohodlně otevírají a zavírají zahradní box.



Typ 1320



Typ 1620

Rozměry výrobku / technické údaje

**Vnější rozměry s víkem
(šířka x výška x hloubka)**

136 × 68 × 73 cm

166 × 88 × 73 cm

**Vnitřní rozměry
(šířka x hloubka)**

123 × 53 cm

153 × 73 cm

Objem


0,5 m³

0,8 m³

Standardní barvy



1



2

Standardní barvy venkovní

1 RAL 9007 Šedý hliník

2 RAL 7016 Antracitová šedá



3

Standardní barvy uvnitř

3 RAL 9002 Šedobílá

Zahradní domky na nářadí Berry s pultovou střechou

Velikosti



	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Vnější rozměry stěnových prvků (šířka x hloubka)	238 x 108 cm	238 x 238 cm	303 x 238 cm
Celková výška s pultovou střechou (výška)	229 cm	232 cm	232 cm
Vnější rozměry s pultovou střechou (šířka x hloubka)	248 x 153 cm	248 x 283 cm	313 x 283 cm
Výška prvku	198 cm	198 cm	198 cm
Vnější rozměry základů (šířka x hloubka)	245 x 114 cm	245 x 245 cm	309 x 245 cm
Vnitřní rozměry zahradního domku na nářadí (šířka x hloubka)	226 x 96 cm	226 x 226 cm	291 x 226 cm
Vnější rozměry podlahového rámu (šířka x hloubka)	235 x 104 cm	235 x 235 cm	299 x 235 cm
Průchozí výška zahradního domku na nářadí (výška)	194 cm	194 cm	194 cm
Průchozí šířka zahradního domku na nářadí (jdnokřídlové / dvokřídlové)	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm
Hrubý objem *	5,5 m ³	12,2 m ³	15,5 m ³
Zatížení větrem	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Zatížení sněhem	150 kg/m ²	150 kg/m ²	150 kg/m ²


* Informujte se o místních stavebních předpisech.

Dvojitě dveře



Všechny zahradní domky na nářadí Berry lze pro dosažení větší průchozí šířky volitelně vybavit dvokřídlovými dveřmi.

Prosklení



Zasklívací prvky¹ lze integrovat za příplatek. Zasklívací rámy jsou sériově vyráběny jako bílé. Volitelně jsou k dostání rámy v barvě² RAL vhodné k zahradnímu domku na nářadí nebo v barvě RAL dle volby.

¹ není k dispozici pro motivy Classic Air, Classic Air Plus a Vario
² viz strana 48



Zahradní domky na nářadí Berry se sedlovou střechou

Velikosti

	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Vnější rozměry stěnových prvků (šířka x hloubka)	238 x 108 cm	238 x 238 cm	303 x 238 cm
Celková výška se sedlovou střechou (výška)	216 cm	216 cm	216 cm
Vnější rozměry se sedlovou střechou (šířka x hloubka)	259 x 121 cm	259 x 248 cm	324 x 248 cm
Výška prvku	198 cm	198 cm	198 cm
Vnější rozměry základů (šířka x hloubka)	245 x 114 cm	245 x 245 cm	309 x 245 cm
Vnitřní rozměry zahradního domku na nářadí (šířka x hloubka)	226 x 95 cm	226 x 226 cm	291 x 226 cm
Vnější rozměry podlahového rámu (šířka x hloubka)	235 x 104 cm	235 x 235 cm	299 x 235 cm
Průchozí výška zahradního domku na nářadí (výška)	194 cm	194 cm	194 cm
Průchozí šířka zahradního domku na nářadí (jednokřídlé / dvoukřídlé)	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm	97 cm / 160 cm
Hrubý objem *	5,2 m³	11,8 m³	15,1 m³
Zatížení větrem	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Zatížení sněhem	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²

* Informujte se o místních stavebních předpisech.


Standardní barvy



9 standardních barev
a možnost barev RAL dle volby

Zásobníky na krbové dřevo Berry

Motivy a velikosti



Zadní stěna
Volitelně k dostání

1 Motiv Modern **2 Motiv Classic**

Výhody

- Možné uložení dřeva ve dvou řadách, místo až do 3 prostorových metrů nebo 5 sybných metrů
- Lze přesně zkombinovat se zahradními domky na nářadí Berry
- Jednoduchá a rychlá montáž díky maximálnímu stupni prefabrikace
- Stabilita díky ocelové rámové konstrukci a velké tloušťce materiálu
- K výběru dva různé motivy: Classic a Modern
- Hliníkový podlahový rám je zahrnutý v ceně
- Nenáročné na údržbu a odolné proti povětrnostním vlivům
- Bez ostrých hran, a tím velmi bezpečné
- Extrémně pevné a maximálně tvarově stabilní

Vyztužení a zadní stěna



Motiv Classic
Se sériovým
vyztužením



Motiv Classic
S volitelnou zadní
stěnou




Motiv Modern
S volitelnou zadní
stěnou

Zásobníky na krbové dřevo jsou sériově vyráběny jako otevřené s vyztužením a jsou volitelně k dostání se zadní stěnou. Upozornění: Zadní stěna zásobníků na krbové dřevo má u obou motivů stejnou zadní stěnu Classic.



Volitelně šroubované
základy



Typ 1



Typ 2

Rozměry výrobku / technické údaje

Vnější rozměry podlahového rámu (šířka x hloubka)	120 x 81 cm	178 x 81 cm
Vnější rozměry základu (šířka x hloubka)	130 x 91 cm	188 x 91 cm
Vnitřní rozměry zásobníku na krbové dřevo (šířka x hloubka)	113 x 81 cm	171 x 81 cm
Vnější rozměry zásobníku na krbové dřevo (šířka x hloubka)	123 x 103 cm	181 x 103 cm
Výška prvku	178 cm	178 cm
Celková výška	198 cm	198 cm
Objem (bez střechy)	1,6 m ³	2,5 m ³
Uložení dřeva prostorové metry	cca 2,2 prostorové metry	cca 3,5 prostorové metry
Uložení dřeva sypné metry	cca 3,7 sypných metrů	cca 5,8 sypných metrů

Standardní barvy







9 standardních barev
a možnost barev RAL dle volby

Barvy

Výběr je na Vás

Standardní barvy zahradních domků na nářadí Juno a zahradních boxů Juno



Standardní barvy venkovní




- 1 RAL 9007 Šedý hliník
- 2 RAL 7016 Antracitová šedá
- 3 CH 703¹ Antracitová metalická

Standardní barvy uvnitř

- 4 RAL 9002 Šedobílá

¹ k dostání pouze pro zahradní domky na nářadí Juno

Standardní barvy zahradních domků na nářadí Berry a zásobníků na krbové dřevo Berry




Standardní barvy zahradních domků na nářadí Berry a zásobníků na krbové dřevo Berry

- 1 RAL 9006 Bílý hliník
- 2 RAL 7040 Okenní šedá
- 3 RAL 9007 Šedý hliník
- 4 RAL 7039 Křemenná šedá
- 5 RAL 5014 Holubí modrá
- 6 RAL 3004 Purpurově červená
- 7 RAL 6013 Rákosová zelená
- 8 RAL 6005 Mechová zelená
- 9 RAL 7016 Antracitová šedá



RAL dle volby

Úložné systémy Berry lze za příplatek dodat ve všech barvách RAL.



Pro úplnou stabilitu a bezpečnou montáž zahradních domků na nářadí a zásobníků na krbové dřevo značky Hörmann je nezbytně nutný vodorovný základ. Na dlážděné, asfaltované nebo betonované základní ploše aspoň ve velikosti zahradního domku na nářadí se ukotví a namontují úložné systémy. Pokud by nebyl základ vodorovný, mohlo by dojít k omezením z hlediska montáže, funkčnosti a bezpečnosti.

Montáž a upevnění hliníkového podlahového rámu na podkladě, zde například kamenné desky

- 1 Vykopejte trávníkovou plochu do hloubky cca 10 cm a urovnejte ji.
- 2 Položte dlažební desky a vyrovnejte je pomocí vodováhy.
- 3 Položte hliníkový podlahový rám.
- 4 Pomocí přiložené sady úhelníků (16 kusů) a šroubů upevněte na dlažební desky.



Pokud není k dispozici zpevněný, vyasfaltovaný nebo vybetonovaný rovný podklad, doporučujeme nový šroubový základ se zemními kotvami. Tento typ montáže umožňuje vyrovnat zahradní domek na nářadí i na nerovném základu. Další výhoda: máte větší flexibilitu při budoucí přestavbě vlastní zahrady.


Montáž a upevnění hliníkové nosné konstrukce se šroubovým základem v zemi

- 1 Sestavte hliníkový podlahový rám se spodní konstrukcí a umístěte jej na plánované místo.
- 2 Nejprve vyrovnejte 4 vnější zemní kotvy k základovému rámu a poté umístěte zbývající zemní kotvy. Součástí dodávky je standardně šroubovací pomůcka.
- 3 Připevněte zemní kotvu k podlahovému rámu a spodní konstrukci pomocí montážních desek a držáků.
- 4 Jednotlivé upevňovací body vyrovnejte pomocí výškově nastavitelného šroubového spoje pro rovný a pevný základ.

NOVINKA. Příslušenství pro zahradní domky na nářadí Juno

Pro venkovní prostory

Všechny zahradní domky Juno lze jednoduše a individuálně dovybavit jak uvnitř, tak i zvenku. S praktickým příslušenstvím se náš zahradní domek na nářadí stane individuálním unikátem.



Pravé 4 mm laminované bezpečnostní sklo oken od podlahy až po strop



Svodová okapová trubka 5,5 x 5,5 cm Juno (sada 2 ks)
vč. upevňovací sady – standardně u provedení s plochou střechou
Varianta 1: standardní sada svodové okapové trubky



Sada hadic 1 1/4" Juno (sada 2 ks)
vč. upevňovací sady



Nájezdová rampa na práh* (vnitřní / vnější)
vč. šroubu

Jednokřídlé zahradní domky na nářadí: 105 cm
Dvoukřídlé zahradní domky na nářadí: 151 cm

* Je vyžadován rám podlahy, při použití podlahových profilů je možné použít pouze „vnější“ nájezdovou rampu na práh




Prosklení
4 mm jednvrstevným bezpečnostním sklem (ESG)
Zasklívací rám z plastu, černý
Šířka x výška: 35 x 26 cm




Prosklení
4 mm laminovaným bezpečnostním sklem (VSG) od podlahy až po strop
Zasklívací rám z plastu, černý
Šířka x výška: 27 x 196 cm



Kryt ostění
Velikost: od 9 x 155 cm
(v závislosti na tvaru střechy a velikosti domku)



Hliníkový podlahový rám Juno včetně upevňovacího materiálu
V závislosti na velikosti zahradního domku na nářadí



Ocelová spodní konstrukce pro podlahy Juno včetně upevňovacího materiálu
V závislosti na velikosti zahradního domku na nářadí



Šroubované základy Juno*
Šroubované základy obsahují zemní šrouby. Držáky, upevňovací materiál a šroubovací pomůcka

* Navíc jsou vyžadovány podlahový rám, spodní konstrukce podlahy a podlaha (nebo 2 cm silná podpěra ze dřeva, OSB desek nebo překližky v místě instalace).

NOVINKA. Příslušenství pro zahradní domky na nářadí Juno

Pro vnitřní prostory

Oznámení:

Rozměrové údaje v cm
Šířka × hloubka × výška




Vodorovné stojany na kola Juno

Krátký (šířka × hloubka): 48 × 21 cm
Dlouhý (šířka × hloubka): 96 × 21 cm



Svislé stojany na kola Juno

Délka: 190 cm



Háček na oblečení Juno

Šířka × hloubka × výška: 2,7 × 3,6 × 4,5 cm



Police regálu Juno

Krátký (šířka × hloubka): 48 × 35 cm
Dlouhý (šířka × hloubka): 96 × 25 cm



Skládací stůl Juno

Krátký (šířka × hloubka): 70 × 59 cm
Dlouhý (šířka × hloubka): 98 × 51 cm



Držák na nástroje Juno

Krátký (šířka): 48 cm
Dlouhý (šířka): 96 cm




Regálová lišta Juno (sada 2 ks)

Délka: 196 cm



Hliníkové podlahové profily Juno

Oznámení:
Navíc jsou vyžadovány hliníkový podlahový rám
a ocelová spodní konstrukce pro podlahu



Elektrický panel včetně zásuvek, světla a volitelného silnoproudého připojení

Šířka × výška: 47 × 180 cm

Příslušenství pro zahradní domky na nářadí Berry

Pro venkovní prostory

Všechny zahradní domky Berry lze jednoduše a individuálně rozšířit jak ve vnitřních, tak i venkovních prostorech. S praktickým příslušenstvím se náš zahradní domek na nářadí stane individuálním unikátem.



Střešní rám pro zelenou střechu
Velikost typ 1: 251 × 154 cm
Velikost typ 2: 251 × 284 cm
Velikost typ 3: 316 × 284 cm



Kryt ostění
Velikost: od 9 × 155 cm
(v závislosti na tvaru střechy a velikosti domku)



Sada kliky z ušlechtilé oceli, se sériovou profilovou cylindrickou vložkou



Mříž na popínavé rostliny
Velikost 1: 90 × 190 cm
Velikost 2: 2 prvky á 110 × 190 cm



Nájezdová rampa na práh (vnější)
Jednokřídlé zahradní domky na nářadí: 109 × 4 cm
Dvoukřídlé zahradní domky na nářadí: 172 × 4 cm



Nájezdová rampa na práh (vnitřní)
Jednokřídlé zahradní domky na nářadí: 109 × 6 cm
Dvoukřídlé zahradní domky na nářadí: 172 × 6 cm



NOVINKA. Větrací mřížka
Pro zahradní domky na nářadí Berry motivy Classic Air a Classic Air Plus
Velikost: 5 × 5 cm



Zasklívací prvky s umělohmotnými tabulemi
Rámy ze sériové výroby v bílé barvě*, volitelně v barvě domku, možné varianty s prvky příček o rozměrech 28 × 20 cm – *viz strana 34 / 36



Sada hadic pro dešťový odpad
Ø 1 1/4", délka 190 cm



Svodová okapová trubka v barvě domku podle vzorníku RAL
Ø 40 mm, délka 193 cm



Šroubované základy Berry*
Šroubované základy obsahují zemní šrouby. Držáky, upevňovací materiál a šroubovací pomůcka



Detail: zemní šroub a základová deska (základna pro šroubový základ Berry)
Pro zahradní domky na nářadí Berry, volitelně pro zásobníky na křbové dřevo Berry, Velikost: 6 × 60 cm

* Podlahový rám, spodní konstrukce podlahy a podlaha (nebo 1,8 cm silná podpěra ze dřeva, OSB desek nebo překližky v místě instalace) jsou rovněž nutné.

Příslušenství pro zahradní domky na nářadí Berry

Pro vnitřní prostory

Oznámení:

Rozměrové údaje v cm
Šířka × hloubka × výška



Sada pro skládací stůl včetně sady dlouhých regálových držáků

Skládací stůl: 70 × 59 cm

Dlouhý regálový držák: délka 194 mm (2 ks)



Sada pro nástěnný regál včetně sady krátkých regálových držáků

Police regálu: 67 × 24 cm (2 ks)

Krátký regálový držák: délka 70 mm (2 ks)



Rohový regál

62 × 62 cm



Držák na nástroje

Šířka 35 cm



Sada držáků na nářadí včetně sady krátkých regálových držáků

Krátký držák na nářadí: šířka 48 cm

Dlouhý držák na nářadí: šířka 96 cm



Stojan na kola do 40 kg

Délka 194 cm



Hliníková podlaha z drážkovaného plechu

Pro zahradní domky na nářadí typ 1: 75 × 95 cm (3 ks)

Pro zahradní domky na nářadí typ 2: 75 × 112 cm (6 ks)

Pro zahradní domky na nářadí typ 3: 72 × 112 cm (8 ks)

Pro zásobníky na křbové dřevo typ 1: 55 × 72 cm (2 ks)

Pro zásobníky na křbové dřevo typ 2: 56 × 72 cm (3 ks)



Ocelová spodní konstrukce pro podlahy

Pro zahradní domky na nářadí typ 1: 224 × 94 × 4 cm

Pro zahradní domky na nářadí typ 2: 224 × 224 × 4 cm

Pro zahradní domky na nářadí typ 3: 289 × 224 × 4 cm

Pro zásobníky na křbové dřevo typ 1: 109 × 70 × 4 cm

Pro zásobníky na křbové dřevo typ 2: 168 × 70 × 4 cm



Hliníková LED lampa s magnetem a detektorem pohybu

43 × 3,4 × 1,6 cm

Maximální prefabrikace


Pro jednoduchou a nekomplikovanou montáž zahradních domků na nářadí

S přiloženou sadou nářadí lze zahradní domky na nářadí Berry rychle a jednoduše namontovat. Díky maximálnímu stupni prefabrikace a několika málo jednotlivým dílům budete mít vždy přehled.

Zadní strana:
3 díly

Střecha:
16 dílů


Strana:
1 díl






Jen u firmy Hörmann

se sériově vyráběným hliníkovým podlahovým rámem:
pro ochranu před korozí a pro větší stabilitu



Strana:
1 díl

Hliníkový
podlahový rám:
4 dílů



Přední strana:
6 dílů

Zahradní domek na nářadí Berry, motiv Classic se sedlovou střechou
Velikost: typ 2, jednokřídlé dveře

Hörmann. Jistota na celý život.

Každý, kdo si staví nebo modernizuje domov, si přeje místo plné radosti, bezpečí a odpočinku. Díky udržitelné kvalitě a mimořádně dlouhé životnosti se výrobky Hörmann stanou spolehlivou součástí vašeho domova – vyrobeny, aby vás provázely po generace.

**GARÁŽOVÁ VRATA. POHONY VRAT A DVEŘÍ.
SYSTÉMY SMART HOME. DOMOVNÍ DVEŘE.
INTERIÉROVÉ DVEŘE. LOFTOVÉ DVEŘE.
OCELOVÉ DVEŘE. ZÁRUBNĚ. ÚLOŽNÉ SYSTÉMY.**



Vyobrazené úložné systémy jsou částečně vybaveny příslušenstvím a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. Všechny údaje o barvě RAL odpovídají příslušné barvě RAL. Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.

HÖRMANN