



# THERMOSAFE DECORAL ALUMÍNIUM HÁZBEJÁRATI AJTÓK

**ÚJ.** Modern ajtódekorok elegánsan kombinálva mélyfekete tokkerettel és black.edition kivitelű külső fogantyúkkal

**HÖRMANN**







04

Erős érvek a  
Hörmann házbejárati  
ajtók mellett.



08

Ajtómotívumok.  
Inspirációk.



18

Design.  
Kivitel.  
Kiegészítők.

# Felelősség generációk óta

A Hörmann családi vállalkozás – mint az építési elemek specialistája – több mint 85 éves tapasztalatra tekint vissza. Ez kötelezettséget jelent a jelenlegi és jövőbeli generációkkal szemben. Épp emiatt az ökológiai felelősség nagyon fontos számunkra. Ezért innovatív megoldásokat fejlesztünk a fenntartható termékek és az intelligens környezetvédelem érdekében.



## „EGY JÓ NÉVÉRT MEG KELL DOLGOZNI.”

August Hörmann

A cégalapító gondolatiságával összhangban a Hörmann márkanév egyet jelent a valódi minőséggel, és a házbejáratok egyik legsikeresebb szállítója Európában. Az általános lefedettségű nemzetközi értékesítési- és szervizhálózatnak köszönhetően a Hörmann az Önök megbízható partnere a kiváló minőségű építési elemek piacán.

**SZEM ELŐTT TARTJUK A JÖVŐT.** A Hörmann jó példával szeretne elöl járni. Ezért áramszükségletünket Németországban 100 %-ban ökoáramból fedezzük. Egy intelligens és tanúsított energiagazdálkodási rendszerrel, a CO<sub>2</sub>-semleges postai küldeményekkel, valamint az értékes anyagok újrahasznosításával együttesen évente több mint 60000 tonna CO<sub>2</sub>-t takarítunk meg. Ezenfelül a ClimatePartnerrel együttműködésben végzett szélenergia-hasznosítási és erdősítési projektjeinkkel több mint 100000 tonna CO<sub>2</sub>-kibocsátást kompenzálunk.



További információk itt találhatóak:

[www.hoermann.de/umwelt](http://www.hoermann.de/umwelt)





# Made in Germany márkamínőség



A Hörmann családi vállalat egy kézből kínálja az építkezéshez és a korszerűsítéshez szükséges összes fontos építési elemet. A termékeket szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. Emellett munkatársaink intenzíven dolgoznak az új termékeken, a folyamatos fejlesztéseken és a részletek javításán. Így szabadalmakat és páratlan megoldásokat dobunk piacra.





10 év jótállás

**GARANTÁLTAN TARTÓS.** A bejárati ajtó szerkezetét maga a Hörmann cég fejleszti és gyártja. Hosszan tartó, valós feltételek melletti tesztelés gondoskodik a bevált, sorozatgyártású termékek Hörmann-minőségéről. Ezen okból, illetve a kompromisszumok nélküli minőségbiztosításnak köszönhetően a Hörmann 10 év jótállást\* ad minden alumínium házbejárati ajtóra.

\* A részletes jótállási feltételeket az alábbi internetoldalon találja: [www.hormann.hu](http://www.hormann.hu)



**Egy síkot alkotó átmenet**  
a belső oldalon



**Kiváló hangszigetelés**  
max. 30 dB



**Kiváló hőszigetelés**



Csak a Hörmann-nál



**RC 3 betörésgátlás**  
alapkivitelben



**10 év ígéret a biztonságra**

**AJTÓLAP LÁTHATÓ SZÁRNYPROFIL NÉLKÜL.** Gyönyörű és előkelő bejárat, a ThermoSafe Decoral házbejárati ajtóinknak köszönhetően. A látványos, belső elhelyezésű szárnyprofillal ellátott, kívül-belül teljesen síkszerű ajtólap a legmagasabb igényeket is kielégíti. Belső megjelenése tökéletesen harmonizál a beltéri ajtókkal.

**MINDEN KIVITELBEN MEGGYŐZŐ.** Alumínium házbejárati ajtóink sok tekintetben jobban átgondoltak, mint a műanyag vagy faajtók. Tökéletesen összehangolt és kiváló minőségű anyagokkal magasra tesszük a mércét a stabilitás, a hanggátlás és a hőszigetelés tekintetében. Ezenkívül minden alumínium házbejárati ajtónk megfelel az új épületenergetikai törvény (GEG) követelményeinek.

**BIZTONSÁGI KIALAKÍTÁS ALAPKIVITELBEN.** Házbejárati ajtóink különösen megnehezítik a lehetséges betörők bejutását a házbejárati ajtón keresztül. Így megóvjuk otthonát a hivatlan vendégektől. És a tanúsított biztonság az Ön ajtaján nem látszik, ellentétben sok versenytárs megoldásaival.

CÍM. Thermo-Safe alumínium házbejárati ajtó 860 jelű motívummal, Decoral deszka megjelenésű ajtólap, a tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 501 nemesacél fogantyú black edition kivitelben, finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), oldalelemek Satinato ornamentüveggel

2. OLDAL. ThermoSafe alumínium házbejárati ajtó 860 jelű motívummal, Decoral deszka megjelenésű sötét ajtólap, a tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 500 nemesacél fogantyú, oldalelemek átlátszó Float ornamentüveggel

További információk az Alumínium házbejárati ajtók prospektusban találhatóak.









# ThermoSafe Decoral

A 18 exkluzív motívummal bíró ThermoSafe Decoral alumínium házbejárati ajtók igényes kialakításúak és igen tetszetősek. Az alapkivitelben kapható mélyfekete keretprofil, valamint az opcionálisan mélyfekete színben kapható külső fogantyúk és rátétek különös eleganciát kölcsönöznek.

A dekorbevonat egy szabadalmaztatott eljárásnak köszönhetően az ajtók porszórt alumíniumfelületére kerül rá. Sokáig élvezni fogja ezt a színtartó és részletgazdag felületet.

## **NÉHÁNY KATTINTÁS A KÍVÁNT AJTÓHOZ VAGY KAPUHOZ.**

A kapu- és ajtókonfigurátorunkkal kényelmesen, otthon a számítógép vagy a táblagép előtt ülve virtuálisan kipróbálhatja a termékeket és azok kialakítási lehetőségeit. A kivitel, motívum, szín és méret kiválasztásával alig néhány kattintással összeállíthatja a kívánt ajtót vagy kaput, és megtekintheti az összeállított konfiguráció javasolt árát; ez még nem kötelezi semmire.



A Hörmann konfigurátor az internetoldalunkon található:  
[www.hormann.hu/konfigurator](http://www.hormann.hu/konfigurator)



BALRA. ThermoSafe alumínium házbejárati ajtó 860 jelű motívummal, Decoral cement megjelenésű ajtólap, a tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 501 nemesacél fogantyú black.edition kivitelben, finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), oldalelemek átlátszó Float ornamentüveggel



189 jelű motívum



650 jelű motívum



686 jelű motívum



138 jelű motívum

## THERMOSAFE DECORAL

**189 jelű motívum.** Decoral deszka megjelenésű ajtólap, tokkeret finoman strukturált, RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 501 nemesacél fogantyú black.edition kivitelben, finoman strukturált RAL 9005 színben (opcionális), mattolt Float motívumos üveg 7 átlátszó sávval, oldalelemek mattolt Float motívumos üveggel 7 átlátszó sávval

**650 jelű motívum.** Decoral deszka megjelenésű ajtólap, tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 500 nemesacél fogantyú, fehér Pave ornamentüveggel, oldalelemek fehér Pave ornamentüveggel

**686 jelű motívum.** Decoral deszka megjelenésű ajtólap, tokkeret finoman strukturált, RAL 9005 mélyfekete színben, rátét finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), HOE 501 nemesacél fogantyú black.edition kivitelben, finoman strukturált RAL 9005 színben (opcionális), mattolt Float motívumos üveg 7 átlátszó sávval, oldalelemek mattolt Float motívumos üveggel 7 átlátszó sávval

**138 jelű motívum.** Decoral deszka megjelenésű ajtólap, tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 500 nemesacél fogantyú, Satinato ornamentüveggel, oldalelemek Satinato ornamentüveggel

→ Az összes szín és felület a 18. oldalon található.





860 jelű motívum



514 jelű motívum



524 jelű motívum



860 jelű motívum L-lizénákkal



## THERMOSAFE DECORAL


**860 jelű motívum,** Decoral cement megjelenésű ajtólap, tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 700 nemesacél fogantyú, oldalelemek Satinato ornamentüveggel

**514 jelű motívum,** Decoral cement megjelenésű ajtólap, tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, G 750 designfogantyú és finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete rátétek, átlátszó Float üvegezés

**524 jelű motívum,** Decoral cement megjelenésű ajtólap, tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, G 750 designfogantyú és finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete rátétek, átlátszó Float üvegezés

**860 jelű motívum,** Decoral cement megjelenésű ajtólap, az ajtókeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 501 nemesacél fogantyú black.edition kivitelben, finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális) ■, ráhelyezett lizénák finoman strukturált, RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális) ■, oldalelemek Satinato ornamentüveggel

→ Az összes szín és felület a 18. oldalon található.



823 jelű motívum



723 jelű motívum

## THERMOSAFE DECORAL

**823 jelű motívum.** Decoral deszka megjelenésű ajtólap, a tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, fogantyúprofil black.edition kivitelben, finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), rögzítőprofilok az ajtó színében, opcionálisan LED-es spotlámpával a fogantyúban **1**, oldalelemek Satinato ornamentűveggel

**723 jelű motívum.** Decoral deszka megjelenésű ajtólap, a tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, Satinato ornamentűveg, fogantyúprofil black.edition kivitelben, finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), rögzítőprofilok az ajtó színében, opcionálisan LED-es spotlámpával a fogantyúban **1**, oldalelemek Satinato ornamentűveggel

**836 jelű motívum.** Decoral deszka megjelenésű ajtólap, a tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 820 nemesacél fogantyú, finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), oldalelemek Satinato ornamentűveggel

**Ajtólap 836 jelű motívummal** és RAL 9006 fehéralumínium tokkeret, selymfényű, HOE 820 nemesacél fogantyú, deszka megjelenésű rátét **2**, oldalelemek Satinato ornamentűveggel

→ Az összes szín és felület a 18. oldalon található.





836 jelű motívum



836 jelű motívum



48







503 jelű motívum



504 jelű motívum



505 jelű motívum



177 jelű motívum



501 jelű motívum



502 jelű motívum

## THERMOSAFE

**503 jelű motívum**, Decoral Rusty Patina megjelenésű ajtólap, a tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 500 nemesacél fogantyú, mattolt Float motívumos üveg 7 átlátszó sávval

**504 jelű motívum**, Decoral Rusty Patina megjelenésű ajtólap, a tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 501 nemesacél fogantyú black.edition kivitelben, finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), mattolt Float motívumos üveg 5 átlátszó sávval

**505 jelű motívum**, Decoral Rusty Patina megjelenésű ajtólap, tokkeret finoman strukturált, RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 500 nemesacél fogantyú, mattolt Float motívumos üveg 4 átlátszó sávval, oldalelemek mattolt Float motívumos üveggel 4 átlátszó sávval

**177 jelű motívum**, Decoral vadtölgy megjelenésű ajtólap, tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 700 nemesacél fogantyú, fehér Pave ornamentüveg

**501 jelű motívum**, Decoral vadtölgy megjelenésű ajtólap, a tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 501 nemesacél fogantyú black.edition kivitelben, finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), Satinato ornamentüveg


**502 jelű motívum**, Decoral vadtölgy megjelenésű ajtólap, tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 500 nemesacél fogantyú, Satinato ornamentüveggel, oldalelemek Satinato ornamentüveggel

→ Az összes szín és felület a 18. oldalon található.

BALRA. ThermoSafe alumínium házbejárati ajtó 504 jelű motívummal, Decoral vadtölgy megjelenésű ajtólap, a tokkeret finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben, HOE 501 nemesacél fogantyú black.edition kivitelben, finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), mattolt Float motívumos üveg 5 átlátszó sávval



565 jelű motívum



565 jelű motívum

1

## THERMOSAFE DECORAL

**Ajtólap 565 jelű motívummal**, tokkeret RAL 9006 fehéralumínium színben, selymfényű, G 760 designfogantyú black.edition kivitelben finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), fogantyúrátét Decoral Rusty Patina **1**, oldalelemek Satinato ornamentűveggel

**565 jelű motívum**, Decoral cement megjelenésű ajtólap, tokkeret RAL 9005 mélyfekete színben, G 760 designfogantyú black.edition kivitelben és fogantyúrátét finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), oldalelemek Satinato ornamentűveggel

**568 jelű motívum**, Decoral Rusty Patina megjelenésű ajtólap, tokkeret RAL 9005 mélyfekete színben, G 750 designfogantyú black.edition kivitelben finoman strukturált RAL 9005 mélyfekete színben (opcionális), opcionálisan integrált LED-es fényssal **2**, oldalelemek Satinato ornamentűveggel

**568 jelű motívum**, Decoral Rusty Patina megjelenésű ajtólap, tokkeret RAL 9006 fehéralumínium színben, G 750 designfogantyú selymfényű RAL 9006 fehéralumínium színben (opcionális), opcionálisan integrált LED-es fényssal **2**, oldalelemek Satinato ornamentűveggel

→ Az összes szín és felület a 18. oldalon található.





568 jelű motívum



568 jelű motívum



# Külső fogantyúk

A fogható szép dizájn

## Nemesacél külső fogantyúk



HOE 501 black.edition  
RAL 9005 finoman strukturált  
mélyfekete  
Fogantóhossz: 1000 mm

HOE 506 black.edition  
RAL 9005 finoman strukturált  
mélyfekete  
előkészítve egy ujjlenyomat-olvasó  
fogadásához  
Fogantóhossz: 1000 mm

**Egyedi kivitel.** Minden házbejáratiajtó-motívum az Ön kívánsága szerint alakítható. Egy különös külső fogantyút vagy egy speciális üvegezést szeretne? Széles kínálatot nyújtunk Önnek, hogy lehetősége legyen a házbejárati ajtaját egyedivé tenni.

**Kényelmes működtetés mindenki számára.** Nyissa házbejárati ajtaját egyszerűen, okosan és kényelmesen. A kód beírásával, ujjlenyomattal vagy okostelefonnal. Zártságainkkal megtalálja azt az intelligens megoldást, mely megfelel az igényeinek.

→ További információk az „Alumínium házbejárati ajtók” prospektusban található

## G 750 design fogantyú



Fogóléc E6 / EV1 felülettel,  
Nemesacél végkupak



black.edition kivitelű fogantóléc  
finoman strukturált RAL 9005  
mélyfekete színben  
(egyedi RAL szín), végkupak  
RAL 9005 mélyfekete színben

## G 760 design fogantyú




black.edition kivitelű fogantóléc  
finoman strukturált RAL 9005  
mélyfekete színben, finoman  
strukturált RAL 9005 mélyfekete  
fogantóuratét (egyedi RAL szín),  
végkupak finoman strukturált  
RAL 9005 mélyfekete színben



Fogantóúrud eloxált E6 / EV 1  
alumíniumból, fogantóuratét  
Decoral Rusty Patina, nemesacél  
végkupakkal

## A fogantóuratét Decoral felülettel is kapható .ÚJ

Maximális fogantóhossz 2100 mm



1




2



3




4



5

- 1 Cement
- 2 Rusty Patina
- 3 Vad tölgy
- 4 Deszka megjelenés
- 5 Deszka megjelenés, szürke



- 1 Cement
- 2 Rusty Patina
- 3 Vad tölgy
- 4 Deszka megjelenés
- 5 Deszka megjelenés, szürke

**Kérjük, vegyék figyelembe:**

Az ábrákon feltüntetett dekorok és felületek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valóságtól. **Kérjen tanácsot Hörmann szakkereskedőinktől.**



# Tapasztalja meg a Hörmann minőséget új építésnél és felújításnál egyaránt

A Hörmann-nal mindig biztosra mehet. Gondosan egymásra hangolt megoldásokat kínálunk Önnek magas funkcionalitású csúcsmínőségű termékekkel.

**GARÁZSKAPUK. KAPU- ÉS AJTÓMEGHAJTÁSOK. HÁZBEJÁRATI AJTÓK. BELTÉRI AJTÓK. ACÉLAJTÓK. TOKOK.**



Az ábrákon látható ajtók és kapuk részben egyedi kivitelűek, és nem mindig felelnek meg az alapkivitelnek. Az ábrázolt felületek és színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valóságtól. Szerzői jogilag védve. Az utánnomás, kivonatossan is, csak a beleegyezésünkkel megengedett. A változások jogát fenntartjuk.