



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ И ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА В ЕДИНОМ СТИЛЕ

НОВИНКА. Варианты декоративной отделки: Цемент, Ржавая патина, Дикий дуб,
Древесина Аттик, Древесина Аттик серого цвета

HÖRMANN





04

Аргументы в пользу
Hörmann.



10

Мотивы ворот
и дверей.
Идеи для
вдохновения.



22

Дизайн.
Оснащение.
Принадлежности.

Ответственность нескольких поколений

Семейное предприятие Hörmann имеет более чем 85-летний профессиональный опыт в производстве строительных элементов. Это заставляет нас чувствовать свою ответственность перед прошлыми, нынешними и будущими поколениями. Именно поэтому для нас так важна экологическая ответственность. С этой целью мы занимаемся разработкой инновационных решений для создания экологичной продукции и умной защиты окружающей среды.



«ДОБРОЕ ИМЯ НУЖНО ЗАРАБОТАТЬ.»

Август Хёрманн (August Hörmann)

Абсолютно в духе основателя компании марка Hörmann на сегодняшний день является гарантией превосходного качества, а сама компания относится к самым успешным поставщикам входных дверей на европейском рынке. Благодаря широкой торговой и сервисной сети компания Hörmann станет вашим надежным партнером, когда вам потребуются высококачественные конструктивные элементы.




МЫ ДУМАЕМ ОБ ЭКОЛОГИИ. Компания Hörmann подает хороший пример: на всех европейских предприятиях мы на 100 % используем экологически чистую электроэнергию. Благодаря умной и сертифицированной системе управления энергопотреблением, использованию переработанной бумаги, сбережению и переработке упаковки и вторичного сырья ежегодно экономится более 75000 тонн CO₂. Кроме того, мы серийно компенсируем оставшиеся выбросы при производстве наших гаражных ворот и входных дверей за счет финансирования проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии и лесоразведением, в сотрудничестве с организацией Climate Partner.



Более подробную информацию вы найдете на сайте www.hoermann.ru/o-kompanii/ehkologija



ClimatePartner
сертифицированный продукт
climate-id.com/XNEBKC



Качество «Made in Germany»



Семейное предприятие Hörmann предлагает все основные конструктивные элементы для строительства и ремонта «из одних рук». Они изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Кроме того, наши сотрудники интенсивно работают над созданием новых изделий и совершенствованием выпускаемой продукции. Результатом этой работы являются патенты и уникальная продукция на рынке.





Гарантия
10 лет

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ГАРАНТИИ. Конструкции гаражных ворот и входных дверей компании Hörmann разрабатываются и производятся на собственных заводах. Длительные испытания изделий в реальных условиях гарантируют безупречное качество серийной продукции Hörmann. Ввиду этого, а также благодаря бескомпромиссному качеству компания Hörmann предоставляет вам 10-летнюю гарантию* на все гаражные секционные ворота и алюминиевые входные двери.

*) Подробные условия гарантии вы найдете на сайте www.hoermann.com

АЛЮМИНИЕВЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. На входные двери ThermoSafe с поверхностью Decoral декоративная отделка наносится с помощью запатентованного метода нанесения покрытий на алюминиевую поверхность двери с порошковым покрытием. Эта поверхность со стойкой и тщательной отделкой будет радовать вас на протяжении многих лет.

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА. Инновационный метод цифровой печати, который используется при создании гладкой поверхности Duragrain, подчеркивает тщательный характер декоративной отделки и делает ее цветостойкой. Финишное покрытие высокопрочным защитным лаком обеспечивает особую устойчивость к царапинам и загрязнениям. Таким образом ваши ворота дольше сохраняют красивый внешний вид.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860, дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato, гаражные секционные ворота с L-гофром и поверхностью Duragrain «Древесина Аттик»

СТРАНИЦА 2. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860, дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик серого цвета», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501, боковые элементы с орнаментным стеклом Float, прозрачным, гаражные секционные ворота с L-гофром и поверхностью Duragrain «Древесина Аттик серого цвета»



Более подробную информацию вы найдете в проспектах «Гаражные секционные ворота», «Поверхность Duragrain» и «Алюминиевые входные двери».

Гармоничное сочетание ворот и дверей

Для вас важен гармоничный внешний вид вашего дома? В таком случае мы хотим предложить вам идеальную комбинацию гаражных ворот и входной двери. Мы предлагаем вам пять вариантов декоративной отделки для идеально подходящих друг к другу гаражных секционных ворот LPU 42 с выразительным L-гофром и алюминиевых входных дверей ThermoSafe Decoral с 18 различными мотивами. В результате ворота и дверь образуют единое гармоничное целое и выглядят очень красиво!





ВЫ ВСЕГО В ПАРЕ КЛИКОВ ОТ ВОРОТ ИЛИ ДВЕРИ ВАШЕЙ МЕЧТЫ.

С помощью нашего конфигуратора ворот и дверей вы можете, сидя за компьютером или с планшетом у себя дома, перепробовать большое количество вариантов изделий и оформления. Всего за несколько кликов вы можете спроектировать входную дверь или ворота вашей мечты, подобрав подходящий вариант исполнения, мотив, цвет и размеры.




Конфигуратор Hörmann вы найдете на сайте www.hoermann.ru/chastnyi-sektor/konfigurator




СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 504, дверное полотно с поверхностью Decoral «Дикий дуб», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), стекло с мотивом Float матовое с 5 прозрачными полосами, гаражные секционные ворота с L-гофром и поверхностью Duragrain «Дикий дуб»






Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860
 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 700, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato



Гаражные секционные ворота с L-гофром®.НОВИНКА
 Поверхность Duragrain «Цемент»



Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860, с L-лизенами
 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), накладные лизены черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato



Накладные лизены черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опционально для алюминиевой входной двери ThermoSafe, мотив 860)

→ Все варианты декоративной отделки вы найдете на стр. 23.

СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860, дверное полотно с поверхностью Decoral «Цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые элементы с орнаментным стеклом Float, прозрачным, гаражные секционные ворота с L-гофром, поверхность Duragrain «Цемент»



Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860
Дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик серого цвета», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato



Гаражные секционные ворота с L-гофром®.НОВИНКА
Поверхность Duragrain «Древесина Аттик серого цвета»



Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860
Дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato



Гаражные секционные ворота с L-гофром®.НОВИНКА
Поверхность Duragrain «Древесина Аттик»

→ Все варианты декоративной отделки вы найдете на стр. 23.



Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860
 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Дикий дуб», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato



Гаражные секционные ворота с L-гофром°.НОВИНКА
 Поверхность Duragrain «Дикий дуб»



Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 860
 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Ржавая патина», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato



Гаражные секционные ворота с L-гофром°.НОВИНКА
 Поверхность Duragrain «Ржавая патина»

→ Все варианты декоративной отделки вы найдете на стр. 23.



Мотив 189



Мотив 650



Мотив 686



Мотив 138

АЛЮМИНИЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ THERMOSAFE

Мотив 189 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик серого цвета», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), стекло с мотивом Float, матовое, с 7 прозрачными полосами, боковые элементы со стеклом с мотивом Float, матовым, с 7 прозрачными полосами

Мотив 650 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик серого цвета», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 500, орнаментное стекло Pave белого цвета, боковые элементы с орнаментным стеклом Pave белого цвета

Мотив 686 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, декоративная вставка черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), стекло с мотивом Float, матовое, с 7 прозрачными полосами, боковые элементы со стеклом с мотивом Float, матовым с 7 прозрачными полосами

Мотив 138 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 500, орнаментное стекло Satinato, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

→ Все варианты декоративной отделки вы найдете на стр. 23.



Мотив 503



Мотив 504



Мотив 505



Мотив 177



Мотив 501



Мотив 502

АЛЮМИНИЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ THERMOSAFE

Мотив 503 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Ржавая патина», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 500, стекло с мотивом Float матовое с 7 прозрачными полосами

Мотив 504 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Ржавая патина», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), стекло с мотивом Float матовое с 5 прозрачными полосами

Мотив 505 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Ржавая патина», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 500, стекло с мотивом Float матовое с 4 прозрачными полосами, боковые элементы со стеклом с мотивом Float, матовым, с 4 прозрачными полосами

Мотив 177 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Дикий дуб», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 700, орнаментное стекло Pave белого цвета

Мотив 501 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Дикий дуб», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 501 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), орнаментное стекло Satinato

Мотив 502 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Дикий дуб», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 500, орнаментное стекло Satinato, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato


→ Все варианты декоративной отделки вы найдете на стр. 23.






Мотив 568

С ручкой серии Design G 750 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой



Мотив 514



Мотив 524

АЛЮМИНИЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ THERMOSAFE

Мотив 568 с ручкой серии Design G 750 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой Дверное полотно с поверхностью Decoral «Ржавая патина», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, опционально со встроенной в ручку светодиодной планкой **1**, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

Мотив 514 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка серии Design G 750 и декоративные вставки черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, остекление Float, прозрачное

Мотив 524 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка серии Design G 750 и декоративные вставки черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, остекление Float, прозрачное

→ Все варианты декоративной отделки вы найдете на стр. 23.


СЛЕВА. Алюминиевая входная дверь ThermoSafe, мотив 568, дверное полотно с поверхностью Decoral «Ржавая патина», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка серии Design G 750 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato, гаражные секционные ворота с L-гофром и декоративной отделкой Duragrain «Ржавая патина»



1



Мотив 565 с декоративной вставкой ручки в исполнении Decoral «Ржавая патина»



Мотив 565 с декоративной вставкой ручки черного цвета RAL 9005

АЛЮМИНИЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ THERMOSAFE

Мотив 565 с декоративной вставкой ручки в исполнении Decoral «Ржавая патина» 1 Дверное полотно и рама двери цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, ручка серии Design G 760 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), опционально со встроенной светодиодной планкой

Мотив 565 с декоративной вставкой ручки черного цвета RAL 9005 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Цемент», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка серии Design G 760 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), опционально со встроенной светодиодной планкой

Мотив 565 с декоративной вставкой ручки в исполнении Decoral «Древесина Аттик» Дверное полотно и рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка серии Design G 760 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), опционально со встроенной светодиодной планкой

Мотив 565 с декоративной вставкой ручки в исполнении Decoral «Цемент» Дверное полотно и дверная рама цвета серого антрацита RAL 7016, с шелковистым блеском, ручка серии Design G 760 цвета белого алюминия RAL 9006, опционально со встроенной светодиодной планкой

Мотив 565 с декоративной вставкой ручки в исполнении Decoral «Древесина Аттик серого цвета» Дверное полотно и рама двери белого цвета RAL 9016, с шелковистым блеском, ручка серии Design G 760 цвета белого алюминия RAL 9006, опционально со встроенной светодиодной планкой

Мотив 565 с декоративной вставкой ручки в исполнении «Дикий дуб» Дверное полотно и рама двери цвета серого базальта RAL 7012, с шелковистым блеском, ручка серии Design G 760 black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), опционально со встроенной светодиодной планкой

→ Все варианты декоративной отделки вы найдете на стр. 23.



Мотив 565 с декоративной вставкой ручки
с отделкой Decoral «Древесина Аттик»




Мотив 565 с декоративной вставкой ручки
с поверхностью Decoral «Цемент»



Мотив 565 с декоративной вставкой ручки
с отделкой Decoral «Древесина Аттик серого цвета»



Мотив 565 с декоративной вставкой ручки
с отделкой «Дикий дуб»



Мотив 823



Мотив 723

АЛЮМИНИЕВАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ THERMOSAFE

Мотив 823 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, профиль ручки black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), профили крепления в цвет двери, опционально со светодиодной подсветкой в ручке **1**, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

Мотив 723 Дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, орнаментное стекло Satinato, профиль ручки black.edition черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (опция), профили крепления в цвет двери, опционально со светодиодной подсветкой в ручке **1**, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

Мотив 836 с декоративной вставкой черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой Дверное полотно с поверхностью Decoral «Древесина Аттик серого цвета», рама двери черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, ручка из нержавеющей стали HOE 820, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

Мотив 836 с декоративной вставкой с поверхностью «Древесина Аттик серого цвета» с тонкой структурой **2** Дверное полотно и рама двери цвета белого алюминия RAL 9006, с шелковистым блеском, ручка из нержавеющей стали HOE 820, боковые элементы с орнаментным стеклом Satinato

→ Все варианты декоративной отделки вы найдете на стр. 23.



Мотив 836 со вставкой черного цвета RAL 9005



Мотив 836 со вставкой с поверхностью
«Древесина Аттик серого цвета»



Наружные ручки

Элегантный дизайн под рукой

Наружные ручки из нержавеющей стали



HOE 501 black.edition
Черного цвета RAL 9005
с тонкой структурой
Длина ручки: 1000 мм


HOE 506 black.edition
Черного цвета RAL 9005 с тонкой
структурой
с предварительной подготовкой
под детектор отпечатков пальцев
Длина ручки: 1000 мм

Индивидуальное оснащение. Для каждого мотива входной двери вы можете подобрать оснащение по своему желанию. Вы бы хотели особенную наружную ручку или специальное остекление? Мы предлагаем множество возможностей сделать вашу входную дверь особенной.

Комфортное управление в любом возрасте. Открывайте вашу входную дверь легко и удобно с помощью кода, отпечатка пальца или смартфона. Благодаря нашим комплектам замков вы найдете умное решение, которое будет отвечать вашим пожеланиям.

→ Более подробную информацию вы найдете в проспекте «Алюминиевые входные двери».

Ручка серии Design G 750



Ручка-планка в исполнении E6 / EV 1, торцевая заглушка из нержавеющей стали

Ручка-планка black.edition Черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (RAL по выбору), торцевая заглушка черного цвета RAL 9005

Ручка серии Design G 760




Ручка-планка black.edition Черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой, декоративная вставка ручки черного цвета RAL 9005 с тонкой структурой (RAL по выбору), торцевая заглушка черного цвета RAL 9005, с тонкой структурой

Ручка-планка из анодированного алюминия E6 / EV 1, декоративная вставка с отделкой Decoral «Ржавая патина», торцевая заглушка из нержавеющей стали

Декоративную вставку ручки можно также заказать с поверхностью Decoral

Максимальная длина ручки 2100 мм



1




2



3



4




5

- 1 Цемент
- 2 Ржавая патина
- 3 Дикий дуб
- 4 Древесина Аттик
- 5 Древесина Аттик серого цвета

Декоративная отделка

Для удовлетворения высоких требований к дизайну



- 1 Цемент
- 2 Ржавая патина
- 3 Дикий дуб
- 4 Древесина Аттик
- 5 Древесина Аттик серого цвета

Пожалуйста, обратите внимание:

По причинам, связанным с погрешностями полиграфической печати, возможны отклонения от изображенных на рисунках вариантов декоративной отделки и поверхности. **За консультацией обращайтесь к вашему партнеру по сбыту Hörmann.**

Познакомьтесь с настоящим качеством Hörmann: в строительстве и при модернизации

Продукция Hörmann впечатляет долговечностью и высокой функциональностью. Вы сможете наилучшим образом спланировать как строительство нового объекта, так и модернизацию существующего. Тщательно согласованные друг с другом решения повышают привлекательность, безопасность и комфорт вашего дома.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. ПРИВОДЫ ДЛЯ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ. ВХОДНЫЕ ДВЕРИ. МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ. СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ. КОРОБКИ. СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ.



Продукция на фотографиях частично имеет дополнительное оснащение и не всегда соответствует стандартному исполнению. В силу технических причин, связанных с погрешностями полиграфической печати, реальный цвет и внешний вид поверхности может отличаться от изображенного на рисунках. Авторские права защищены. Перепечатка, даже части материала, только с нашего разрешения. Сохраняем за собой право на внесение изменений.