

IDEALNIE DOPASOWANE DRZWI ZEWNĘTRZNE I BRAMY GARAŻOWE

NOWOŚĆ. Wyjątkowe możliwości aranżacji dzięki garażowym bramom segmentowym z powierzchnią VarioDesign i aluminiowym drzwiom zewnętrznym z aplikacjami

HÖRMANN


42









Spis treści

4 Powody, dla których warto wybrać markę Hörmann

10 Inspiracje

14 Design, wyposażenie, akcesoria

14 Brama i drzwi w idealnej harmonii

18 Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

22 Uchwyty zewnętrzne

23 Powierzchnie dekoracyjne

Odpowiedzialność od pokoleń

Nasze rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann od ponad 90 lat specjalizuje się w produkcji stolarki budowlanej, przez co czujemy się zobowiązani wobec obecnych oraz przyszłych pokoleń. Dlatego tworzymy wyjątkowo trwałe produkty najwyższej jakości do Państwa domu, na których można polegać dziś i w przyszłości.



„DOBRĄ MARKĘ TRZEBA SOBIE WYPRACOWAĆ."

August Hörmann

Zgodnie z ideą założyciela firmy marka Hörmann jest symbolem i gwarancją najwyższej jakości. Ponadto firma ma na swoim koncie ponad 20 milionów sprzedanych egzemplarzy bram, drzwi, napędów i ościeżnic, co sprawia, że jest liderem tej branży w Europie. Silnie rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybucji i serwisu czyni firmę Hörmann solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej.

obliczanie
redukcja
kompensacja

OGRANICZANIE EMISJI, OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW.

Jako rodzinne przedsiębiorstwo czujemy się zobowiązani wobec przyszłych pokoleń. Celem naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest ograniczenie i zapobieganie emisjom gazów cieplarnianych. Aby posiadać wiarygodne dane, co roku przeprowadzamy obliczenia śladu węglowego naszej firmy. Każda z naszych europejskich fabryk produkcyjnych zaspokaja pełne 100% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną dzięki ekologicznej energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Podejmowane przez nas liczne działania ograniczają nasze emisje, co pozwala oszczędzać ponad 75000 ton CO_2 rocznie. Dodatkowo zapewniamy także wsparcie dla projektów ochrony klimatu, co wpływa na wyrównanie emisji CO_2. Obecnie kompensujemy na przykład ponad 550000 ton CO_2 rocznie. Odpowiada to emisjom powstającym w wyniku zaopatrzenia, produkcji, a także dystrybucji produktów firmy Hörmann dla budownictwa mieszkaniowego. Możliwość aktywnego udziału oferujemy także naszym klientom, na życzenie, podczas zakupu naszych produktów przeznaczonych do budownictwa obiektowego i przemysłowego, mogą oni dodatkowo wesprzeć projekty ochrony klimatu.

ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/XNEBKC

ClimatePartner
certyfikowany produkt
climate-id.com/FYZNUF

Niemiecka jakość marki

Rodzinne przedsiębiorstwo Hörmann oferuje pełną gamę elementów stolarki budowlanej od jednego producenta. Powstają one w wysoce wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Nasi pracownicy nieustannie pracują nad rozwojem nowych produktów oraz udoskonalaniem i ciągłym dopracowywaniem tych już istniejących. W ten sposób na rynku pojawiają się patenty i jedyne w swoim rodzaju rozwiązania.












10 lat gwarancji*

GWARANCJA DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI. Każdy komponent bramy garażowej i drzwi zewnętrznych jest konstruowany i produkowany przez firmę Hörmann. Produkty seryjne są poddawane próbom wytrzymałościowym, co w połączeniu z bezkompromisowym systemem zapewnienia jakości, pozwala na osiągnięcie najwyższej klasy produktu. Dzięki temu udzielamy 10 lat gwarancji* na wszystkie nasze aluminiowe drzwi zewnętrzne i garażowe bramy segmentowe.


* Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl

ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE. Wzory dekoracyjne w drzwiach zewnętrznych ThermoSafe z powierzchnią MatchDecor są nanoszone na malowaną proszkowo aluminiową powierzchnię drzwi opatentowaną metodą powlekania. Powierzchnia ta charakteryzuje się trwałością koloru i wiernym odwzorowaniem detalu, dlatego przez długie lata będzie cieszyć oko użytkownika.

GARAŻOWE BRAMY SEGMENTOWE. Innowacyjna technologia druku cyfrowego na gładkiej powierzchni Duragrain wiernie oddaje charakter imitowanej powierzchni oraz charakteryzuje się trwałością koloru. Powłoka końcowa wykonana z wytrzymałego lakieru ochronnego jest wyjątkowo odporna na zarysowania i zabrudzenia, co sprawia, że brama długo zachowuje piękny wygląd.

STRONA TYTUŁOWA. Garażowa brama segmentowa LPU 42 przetłoczenia L, Silkgrain w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), VarioDesign MatchDecor Attic Wood, aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 878 ze zlicowaną aplikacją MatchDecor Attic Wood, płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 739 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, elementy boczne przeszklone czarnym szkłem

STRONA 2. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860, płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne z przezroczystym przeszkleniem ornamentowym Float, garażowa brama segmentowa z przetłoczeniami L, Duragrain MatchDecor Attic Wood








Więcej informacji znajdą Państwo w prospektach „Garażowe bramy segmentowe”, „Powierzchnia Duragrain” oraz „Aluminiowe drzwi zewnętrzne”.

Bramy i drzwi w idealnej harmonii

Jeśli cenią Państwo wyjątkowo harmonijny wygląd domu, posiadamy w swojej ofercie doskonały komplet. Garażowa brama segmentowa LPU 42 z wyrazistymi przetłoczeniami L i aluminiowe drzwi zewnętrzne Hörmann ThermoSafe MatchDecor oferowane w 19 wzorach oraz czterech powierzchniach dekoracyjnych przekonują idealnie dopasowanym wyglądem. Tak dobrane drzwi i brama tworzą harmonijną całość. Są po prostu piękne.





WYSTARCZY KILKA KLIKNIĘĆ, BY SKONFIGUROWAĆ WYMARZONE DRZWI LUB BRAMĘ. Za pomocą naszego konfiguratora bram i drzwi mogą Państwo wypróbować wszystkie warianty wzorów i produktów w swoim tablecie lub komputerze, wygodnie bez wychodzenia z domu. Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować wymarzone drzwi zewnętrzne lub bramę – wybrać typ, wzór, kolor i wielkość oraz poznać sugerowaną cenę producenta dla wybranej wersji. Następnie, po wczytaniu zdjęcia domu i umieszczeniu bramy lub drzwi na ilustracji, można sprawdzić, jak całość będzie się prezentować.

Konfigurator Hörmann jest dostępny na stronie:
www.hormann.pl/prywatni-inwestorzy/konfigurator

Naturalne okleiny drewnopodobne

Powierzchnie dekoracyjne Attic Wood i Dąb dziki prezentują się niezwykle stylowo w połączeniu z aluminiowymi drzwiami zewnętrznymi w stylistyce black.edition. Linia black.edition charakteryzuje się uchwytami zewnętrznymi, aplikacjami i klamkami wewnętrznymi w szlachetnym kolorze głębokiej czerni, które dyskretnie, ale i bardzo efektownie nawiązują do aktualnych trendów wzorniczych.











U GÓRY Z LEWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe 524, MatchDecor Attic Wood, uchwyt Design G 750 w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) z delikatnie strukturyzowaną, matową powierzchnią, aplikacje w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) z delikatnie strukturyzowaną, matową powierzchnią, przeszklenie z czarnego szkła, garażowa brama segmentowa LPU 42 z przetłoczeniami L, Duragrain MatchDecor Attic Wood

U GÓRY Z PRAWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe 524, MatchDecor Attic Wood, uchwyt Design G 750 w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) z delikatnie strukturyzowaną, matową powierzchnią, aplikacje w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) z delikatnie strukturyzowaną, matową powierzchnią, przeszklenie z czarnego szkła

U DOŁU Z LEWEJ. Detal powierzchni MatchDecor Dąb dziki

U DOŁU Z PRAWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 504, płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Dąb dziki, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 5 przezroczystymi paskami, garażowa brama segmentowa LPU 42 z przetłoczeniami L, Duragrain MatchDecor Dąb dziki

Modne powierzchnie imitujące beton i metal

Powierzchnie dekoracyjne Cement i Rdzawa patyna wyglądają bardzo nowocześnie i nadają budynkowi indywidualny charakter. Stanowią wyjątkowy akcent, dzięki czemu dom zyskuje oryginalny wygląd. Na kolejnych stronach prezentujemy Państwu doskonałe połączenie modnego designu i spersonalizowanej stylistyki.











U GÓRY Z LEWEJ. Detal powierzchni MatchDecor Rdzawa patyna


U GÓRY Z PRAWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 568, płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt Design G 750 black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne z czarnego szkła (opcjonalnie), garażowa brama segmentowa LPU 42 z przetłoczeniami L, Duragrain MatchDecor Rdzawa patyna

U DOŁU Z LEWEJ. Detal powierzchni MatchDecor Cement


U DOŁU Z PRAWEJ. Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 189, płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami, garażowa brama segmentowa LPU 42 z przetłoczeniami L, Duragrain MatchDecor Cement

Brama i drzwi w idealnej harmonii

Spójność w czterech wariantach powierzchni dekoracyjnej



Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860
NOWOŚĆ. Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 700 ze stali nierdzewnej, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float



Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L
NOWOŚĆ. Duragrain MatchDecor Cement



Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860
Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float



Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L
Duragrain MatchDecor Attic Wood

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.



Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860
Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Dąb dziki, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float



Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L
Duragrain MatchDecor Dąb dziki



Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe wzór 860
Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float



Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L
Duragrain MatchDecor Rdzawa patyna


➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.

Brama i drzwi w idealnej harmonii

Efektowne połączenie garażowej bramy segmentowej z powierzchnią VarioDesign i aluminiowych drzwi zewnętrznych z aplikacjami



NOWOŚĆ. Wzór 878 ze zlicowaną aplikacją MatchDecor Attic Wood, płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 739 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), elementy boczne z czarnego szkła (opcjonalnie)



Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L
Silkgrain, RAL 9005 (głęboka czerń),
NOWOŚĆ. VarioDesign MatchDecor Attic Wood



NOWOŚĆ. Wzór 878 ze zlicowaną aplikacją MatchDecor Rdzawa patyna, płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9006 (białe aluminium), półmat, uchwyt HOE 739 ze stali nierdzewnej, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float



Garażowa brama segmentowa LPU 42, przetłoczenia L
Silkgrain w kolorze RAL 9006 (białe aluminium),
NOWOŚĆ. VarioDesign MatchDecor Rdzawa patyna

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.



Wzór 565, aplikacja na uchwycie z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, płyta drzwiowa i ościeżnica w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), matowa powierzchnia delikatnie strukturyzowana, uchwyt Design G 760 black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), matowa powierzchnia delikatnie strukturyzowana (wykonanie opcjonalne), opcjonalnie ze zintegrowaną diodową listwą oświetleniową, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float




Wzór 565, aplikacja na uchwycie z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9006 (białe aluminium), półmat, uchwyt Design G 760 black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), opcjonalnie ze zintegrowaną diodową listwą oświetleniową, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float




Uchwyt Design G 760 z aplikacją MatchDecor Rdzawa patyna

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

Wyjątkowa elegancja z linią black.edition



Wzór 189



Wzór 650



Wzór 686




Wzór 138

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

Wzór 189 **NOWOŚĆ.** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami, elementy boczne z przeszkleniem ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami
Wzór 650 **NOWOŚĆ.** Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, białe szkło ornamentowe Pave, elementy boczne przeszklone białym szkłem ornamentowym Pave
Wzór 686 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, aplikacja w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami, elementy boczne z przeszkleniem ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami
Wzór 138 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, szkło ornamentowe Float satynowane, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.



Wzór 503




Wzór 504




Wzór 505



Wzór 177



Wzór 501



Wzór 502

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

Wzór 503 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 7 przezroczystymi paskami
Wzór 504 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 5 przezroczystymi paskami
Wzór 505 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, przeszklenie ze wzorem – szyba Float matowiona z 4 przezroczystymi paskami, elementy boczne z przeszkleniem ze wzorem – szyba Float matowiona z 4 przezroczystymi paskami
Wzór 177 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Dąb dziki, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, białe szkło ornamentowe Pave
Wzór 501 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Dąb dziki, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 501 black.edition ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), szkło ornamentowe Float satynowane
Wzor 502 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Dąb dziki, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 500 ze stali nierdzewnej, szkło ornamentowe Float satynowane, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

Wyjątkowa elegancja z linią black.edition



Wzór 823



Wzór 723



Wzór 836, aplikacja w kolorze głębokiej czerni RAL 9005



Wzór 836, aplikacja z powierzchnią Attic Wood

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

Wzór 823 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, profil uchwytu i profil mocujący black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), opcjonalnie z punktowym oświetleniem LED w uchwycie, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float
Wzór 723 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, szkło ornamentowe Float satynowane, profil uchwytu i profil mocujący black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (wykonanie opcjonalne), opcjonalnie z punktowym oświetleniem LED w uchwycie, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float
Wzór 836 z aplikacją w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Attic Wood, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt HOE 820 ze stali nierdzewnej, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float
Wzór 836 z aplikacją z powierzchnią MatchDecor Attic Wood Płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9006 (białe aluminium), półmat, uchwyt HOE 820 ze stali nierdzewnej, elementy boczne przeszklone szkłem ornamentowym satynowanym Float

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.




Wzór 568




NOWOŚĆ. Wzór 568 z aplikacją na uchwycie z powierzchnią Rdzawa patyna



NOWOŚĆ. Uchwyt Design G 850 ze zintegrowaną listwą LED (opcjonalnie)



Wzór 514



Wzór 524

Aluminiowe drzwi zewnętrzne ThermoSafe

Wzór 568 Płyta drzwiowa z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt Design G 750 w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, opcjonalnie z diodową listwą oświetleniową wbudowaną w uchwycie
NOWOŚĆ. Wzór 568 z aplikacją na uchwycie z powierzchnią MatchDecor Rdzawa patyna Płyta drzwiowa i rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, **NOWOŚĆ.** Uchwyt Design G 850 w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, opcjonalnie z diodową listwą oświetleniową wbudowaną w uchwycie
Wzór 514 NOWOŚĆ. Płyta drzwiowa MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, **NOWOŚĆ.** Uchwyt Design G 850 i aplikacje w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, przezroczyste przeszklenie Float
Wzór 524 NOWOŚĆ. Płyta drzwiowa MatchDecor Cement, rama drzwiowa w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, **NOWOŚĆ.** Uchwyt Design G 850 i aplikacje w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, przezroczyste przeszklenie Float

➔ Wszystkie wzory powierzchni dekoracyjnych znajdą Państwo na stronie 23.

Uchwyty zewnętrzne

Piękny design na wyciągnięcie ręki

Uchwyty zewnętrzne ze stali nierdzewnej



HOE 501 / HOE 739 black.edition
RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, długość uchwytu: 1000 mm (HOE 501), 1703 mm (HOE 739)

HOE 506-1 black.edition
RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, uchwyt przystosowany do zamocowania skanera linii papilarnych, długość uchwytu: 1000 mm

Uchwyt Design G 750



Listwa uchwytu black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (RAL do wyboru), nakładka w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń) delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia

Uchwyt Design G 760



Listwa uchwytu black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, aplikacja na uchwycie w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia (RAL do wyboru), nakładka w kolorze RAL 9005, (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia

NOWOŚĆ. Uchwyt Design G 850



Listwa uchwytowa i aplikacje na uchwycie black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia

Listwa uchwytowa black.edition w kolorze RAL 9005 (głęboka czerń), delikatnie strukturyzowana matowa powierzchnia, aplikacja na uchwycie MatchDecor Rdzawa patyna

Indywidualne wyposażenie. Do każdego wzoru drzwi zewnętrznych dobiorą Państwo wyposażenie według uznania – stylowy uchwyt zewnętrzny albo specjalne przeszklenie. Mamy wiele rozwiązań, by Państwa drzwi wejściowe zyskały indywidualny charakter.

Komfort obsługi dla każdego. Otwieranie zewnętrznych drzwi wejściowych może być łatwe, i niezwykle komfortowe. Wystarczy wprowadzić kod, przyłożyć palec do czytnika lub użyć smartfonu. Nasze pakiety zamków to inteligentne rozwiązania skrojone na miarę Państwa potrzeb.

➔ Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Aluminiowe drzwi zewnętrzne”.

Powierzchnie dekoracyjne

Odpowiednie do najwyższych wymagań aranżacyjnych


1


2


3


4

1 **NOWOŚĆ.** Cement

2 Rdzawa patyna

3 Dąb dziki

4 Attic Wood

Uwaga:
z przyczyn technicznych związanych z drukiem przedstawione rodzaje powierzchni i powierzchnie dekoracyjne nie są wiążące.
Prosimy zwrócić się o poradę do partnera handlowego firmy Hörmann.

Hörmann. Bezpieczeństwo na lata, pewność każdego dnia.

Każdy, kto buduje lub modernizuje swój dom, marzy o miejscu pełnym radości, bezpieczeństwa i relaksu. Dzięki wyjątkowej trwałości produkty firmy Hörmann stają się niezawodną częścią Państwa domu – stworzoną dla pokoleń.

BRAMY GARAŻOWE. NAPĘDY DO BRAM I DRZWI. SYSTEMY SMART HOME. DRZWI POKOJOWE. DRZWI LOFTOWE. DRZWI STALOWE. ZEWNĘTRZNE DRZWI WEJŚCIOWE. OŚCIEŻNICE. SYSTEMY PRZECHOWYWANIA.









Prezentowane produkty posiadają częściowo wyposażenie specjalne i nie zawsze odpowiadają wersji standardowej. Przedstawione rodzaje powierzchni i kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem. Wszystkie podane kolory bazują na odpowiednim kolorze wg palety RAL. Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone.

Stan na 03.2025 / Druk 03.2025 / HF 88089 PL / SAP 360847 / PDF / Wydrukowano na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu