ACÉL LOFTAJTÓK

ÚJ. Még több lehetőség az egy- és kétszárnyú tolóajtókkal

HÖRMANN

4

Erős érvek
a Hörmann
loftajtók mellett.

12

Inspirációk.

16

Design.
Kialakítás.
Kiegészítők.

Felelősség generációk óta

A Hörmann családi vállalkozás – mint az építési elemek specialistája – több mint 85 éves tapasztalatra tekint vissza. Ez elkötelezettséget jelent a jelenlegi és a jövőbeli generációk számára is. Épp emiatt az ökológiai felelősség nagyon fontos számunkra. Ezért innovatív megoldásokat fejlesztünk a fenntartható termékek és az intelligens környezetvédelem érdekében.

„EGY JÓ NÉVÉRT MEG KELL DOLGOZNI.”

August Hörmann

A cégalapító gondolatiságával összhangban a Hörmann márkanév egyet jelent a valódi minőséggel, és a házbejárati ajtók egyik legsikeresebb beszállítója Európában. Az általános lefedettségű nemzetközi értékesítési- és szervizhálózatnak köszönhetően a Hörmann az Önök megbízható partnere a kiváló minőségű építési elemek piacán.

SZEM ELŐTT TARTJUK A JÖVŐT. A Hörmann jó példával szeretne elöl járni. Ezért németországi villamosenergia-szükségletünket teljes egészében zöld energiával fedezzük. Egy intelligens és tanúsított energiagazdálkodási rendszerrel, CO_2-semleges postázással, valamint az értékes anyagok újrahasznosításával, együttesen évente több mint 60000 tonna CO_2-t takarítunk meg. Ezenfelül a ClimatePartnerrel együttműködésben végzett szélenergia-hasznosítási és erdősítési projektjeinkkel több mint 100000 tonna CO_2-kibocsátást kompenzálunk.

További információk itt találhatók:
www.hormann.hu/vallalat/zoelden-gondolkodunk

ClimatePartner

Mi 100%-ban ezt használjuk:
naturstrom
ENERGY FOR THE FUTURE

GRÜNER STROM
A német környezetvédelmi szövetségek ökoáram címkéje

Márkaminőség

A Hörmann családi vállalat egyetlen forrásból kínálja az építkezés és a felújítás összes fontos elemét. A termékeket szakosodott gyáregységekben, a legújabb műszaki megoldásokat alkalmazva gyártják. Emellett munkatársaink intenzíven dolgoznak az új termékeken, a folyamatos fejlesztéseken és a részletek javításán. Így szabadalmakat és páratlan megoldásokat dobunk piacra.

GARANTÁLTAN TARTÓS. Az ajtó szerkezetét a Hörmann cég saját maga fejleszti és gyártja. Hosszan tartó, valós feltételek melletti tesztelés gondoskodik a jól bevált, sorozatgyártású termékek Hörmann által garantált minőségéről.

MEGGYŐZŐ MINŐSÉG. Az acél és az üveg tökéletes szimbiózisa: a kiváló minőségű acélprofilokból és 6 mm-es ragasztott biztonsági üvegből készült, nagy üvegfelületű Hörmann acél loftajtók valódi kézműves remekművek. Az anyagminőségnek és a Hörmann kompromisszumok nélküli minőségbiztosításának köszönhetően a Hörmann ajtókban hosszú ideig örömét fogja lelni.

A MINŐSÉG A VALÓDI NAGYSÁG. Loftajtóink 1- vagy 2-szárnyú nyílószárnyas ajtó vagy tolóajtó kivitelben, 5000 mm szélességi és 4000 mm magassági méretig elérhetők. Így az ajtókat tökéletesen a saját lakóteréhez és az egyedi igényeihez alakíthatja – a kis átjárók ajtajaitól egészen a nagy felületű üvegelemekig. Ezeket rugalmasan kombinálhatja a hozzájuk illő oldalelemekkel és felülvilágítókkal is.

A tolóajtók és a nyílószárnyas ajtók kombinációja pedig rendkívül hatásos, harmonikus összképet nyújt.

Időtálló design

Fényárban úszó szobák modern elemekkel: a Hörmann acél loftajtók design-ját az ipari stílus kifejező és hatásos minimalizmusa inspirálta. Az időtálló klasszikusok különböző lakberendezési stílusokkal kombinálhatók, és ideálisan alkalmazhatók mind a lakóterekben, mind az irodai használatú terekben. Otthonának ezáltal minimalista és nagy kifejezőerejű belső kialakítást kölcsönözhet.

MAXIMÁLIS ÁTLÁTHATÓSÁG. A loftajtókkal ideálisan strukturálhatja és választhatja el egymástól a lakótereket – ugyanakkor élvezheti a természetes fény beáramlását és a maximális átláthatóságot. A hatalmas üveg- és acélfelületek világos, fényárban úszó helyiségeket és harmonikus átjárókat teremtenek, például a nappali és a konyha között.

KARCSÚ ÖSSZHATÁS. Az ajtók megjelenése különösen elegáns a keskeny, mindössze 76 mm-es, illetve fix üvegezésnél 20 mm-es profilnak köszönhetően. A filigrán, ráhelyezett osztók szintén hozzájárulnak a loftajtók elegáns összhatásához.

➔ További információt a 18. oldaltól talál.

BALRA. 2-szárnyú nyílószárnyas ajtó

FELÜL. 2-szárnyú nyílószárnyas ajtó

Egyénre szabott kialakítás

A kilincsgarnitúráktól és fogantyúrudaktól a színösszeállításig: az Ön Hörmann acél loftajtói pontosan a kívánságainak és igényeinek megfelelően készülnek. Válasza ki a számos kialakítási lehetőség közül a személyes ízlésének legjobban megfelelő összeállítást.
A loftajtók modern megjelenésükkel az összes lakótér és irodai tér összképét gazdagítják.

5 kedvező árú színben vagy egyedi RAL-színben

SZÍNEK. A RAL 9005 mélyfekete matt színű alapkivitel mellett öt másik kedvező árú szín közül választhat. Nem szerepel köztük a kedvenc színe? Akkor válasszon a számos RAL-szín, NCS különleges szín vagy struktúra- és effektszín közül.

➔ További információt a 21. oldaltól talál.

FOGANTYÚRUDAK ÉS KILINCSGARNITÚRÁK.
A Hörmann loftajtók ipari stílusát még tökéletesebben kihangsúlyozza a megfelelő ajtókilincs vagy ajtófogantyú. Válasszon tíz kilincsgarnitúra közül, mélyfekete RAL 9005 színben vagy kérésre rozsdamentes acélból, valamint tizenegy kiváló minőségű fogantyúrúd közül.

➔ További információt a 22. oldaltól talál.

ÜVEGEZŐLÉCEK. Az ajtókat igény szerint kiegészítheti Slim üvegezőléccel vagy sarkos üvegezőlécekkel. A filigrán acélprofil modern vonalvezetést kölcsönöz a design-nak, és még jobban kiemeli az elegáns összhatást.

➔ További információt a 20. oldaltól talál.

A minimalista design kihangsúlyozása érdekében rozetta nélküli kilincsgarnitúra is rendelhető.

Az opcionális sarkos üvegezőléc a látható csavarokkal az ipari stílust hangsúlyozza.

BALRA. HIL G-12 fogantyúrúd

NYÍLÓSZÁRNYAS AJTÓK. A klasszikus változat: a nyílószárnyas ajtók zsanérokkal vannak rögzítve az ajtótokhoz, és befelé vagy kifelé nyithatók. Az ideális megoldás a stílusos térérzethez, azzal a bizonyos plusszal. A nyílószárnyas ajtók 1-szárnyú vagy 2-szárnyú kivitelben kaphatók.

➔ További információt a 18. oldaltól talál.

FELÜL. 1-szárnyú nyílószárnyas ajtó oldalelemekkel és felülvilágítóval

BALRA LENT. 1-szárnyú nyílószárnyas ajtó felülvilágítóval

JOBBRA LENT. 1-szárnyú nyílószárnyas ajtó HL G-11 fogantyúrúddal, oldalelemekkel, felülvilágítóval és fix elemmel

JOBBRA. 2-szárnyú tolóajtó oldalelemekkel
LENT. 2-szárnyú tolóajtó oldalelemekkel

TOLÓAJTÓK. Az acél loftajtó tolóajtó változatban tökéletes megoldás a konyha és az étkező elválasztására: a tolóajtóval a helyiségek például főzés közben könnyedén elszeparálhatók, majd ismét egybenyithatók egy amerikai konyhás nappalivá. A tolóajtók esetében is 1- vagy 2-szárnyú ajtók közül választhat.

➔ További információt a 18. oldaltól talál.

Design. Kialakítás. Kiegészítők.

18 Kivitelek

20 Üvegezőlécek

21 Színek

22 Fogantyúrudak

24 Kilincsgarnitúrák és kagylófogantyúk

25 Méretek és tervezési segédlet

Kivitelek

1- / 2-szárnyú nyílószárnyas és tolóajtók oldalelemekkel és felülvilágítókkal

Nyílószárnyas ajtók

1-szárnyú nyílószárnyas ajtó 2 vízszintes és egy függőleges osztóval, Slim üvegezőléccel



1-szárnyú nyílószárnyas ajtó oldalelemekkel és felülvilágítókkal, valamint 2 vízszintes osztóval, Slim üvegezőléccel

2-szárnyú nyílószárnyas ajtó 2 vízszintes osztóval, sarkos üvegezőléccel

Tolóajtók



1-szárnyú tolóajtó 3 vízszintes osztóval, Slim üvegezőléccel

1-szárnyú tolóajtó oldalelemmel, valamint 3 vízszintes és 2 függőleges osztóval, Slim üvegezőléccel



2-szárnyú nyílószárnyas ajtó oldalelemekkel és felülvilágítókkal, valamint 2 vízszintes osztóval, sarkos üvegezőléccel



2-szárnyú tolóajtó 2 oldalelemmel, valamint 3 vízszintes és 2 függőleges osztóval, Slim üvegezőléccel

EGYEDI OSZTÓKIOSZTÁS.
Az ajtó méretétől és szélességétől függően, felár ellenében szabadon megválaszthatja az osztók darabszámát:

Vízszintes osztók [1)]
Ajtószárny / oldalelem: max. 6
Felülvilágító: max. 2

Függőleges osztók [2)]
Ajtószárny / oldalelem: max. 2
Felülvilágító: max. 10

[1)] Mérettől függően
[2)] Szélességtől függően

Üvegezőlécek

Az Ön személyes igényeihez igazítva

1

2

A loftajtók modern üvegosztói két változatban kaphatók: a vékony Slim üvegezőlécek 1 mindössze 15 mm-es látszó szélességükkel különösen keskeny és elegáns megjelenést kölcsönöznek az ajtóknak, míg a sarkos üvegezőlécek 2 látható csavarjaikkal hitelesen kihangsúlyozzák az ipari stílust.

Színek

Egyedi igényekre szabva

Standard szín

Kedvező árú színek









Standard szín

1	RAL 9005	Mélyfekete

Kedvező árú színek

2	RAL 9016	Fehér
3	RAL 9007	Szürkealumínium
4	RAL 9006	Fehéralumínium
5	RAL 7016	Antracitszürke
6	CH 703	Antracit metál

Egyedi RAL-szín

Az összes acél loftajtó opcionálisan 200 RAL Classic színben, valamint többféle NCS és DB színben is kapható.

Kérjük, vegye figyelembe:

Az összes színt a RAL-színskála szerint adtuk meg. Az ábrákon szereplő színek és felületek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a tényleges megjelenéstől. **Kérjen tanácsot Hörmann szakkereskedőinktől.**

Fogantyúrudak

Exkluzív kivitelek különböző fogantyúhosszal

HL G-07 fogantyúrúd
Az ajtó színében, szerelés az ajtóprofilra, fogantyúhossz: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

HL G-08 fogantyúrúd
Az ajtó színében, szerelés az ajtóprofilra, fogantyúhossz: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

HL G-09 fogantyúrúd
Az ajtó színében, szerelés az ajtóprofilra, fogantyúhossz: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

HL G-13 fogantyúrúd
Kerek, polírozott nemesacél, fogantyúhossz: 500 mm

HL G-14 fogantyúrúd
Kerek, matt mélyfekete, fogantyúhossz: 500 mm

Az összes ábrán 500 mm fogantyúhossz látható.



HL G-10 fogantyúrúd
Kerek, matt mélyfekete, tölgyfa fogórésszel, fogantyúhossz: 500 mm

HL G-11 fogantyúrúd
Szögletes, matt mélyfekete, lacobel üveg betéttel, fogantyúhossz: 500 mm

HL G-12 fogantyúrúd
Szögletes, matt mélyfekete, tölgyfa betéttel, fogantyúhossz: 500 mm

HL G-15 fogantyúrúd
Ipari stílus, matt mélyfekete, fogantyúhossz: 500 mm

HL G-16 fogantyúrúd
Art deco, matt mélyfekete, fogantyúhossz: 500 mm

Kilincsgarnitúrák és kagylófogantyúk

Elegáns design rozettás garnitúra nélkül

Kilincsgarnitúrák

Ogro-Design, 8100 A modell
Nemesacél vagy RAL 9005 mélyfekete

Ogro-Design, 8100 V modell
Nemesacél vagy RAL 9005 mélyfekete

Ogro-Design, 8140 A modell
Nemesacél vagy RAL 9005 mélyfekete

Ogro-Design, 8907 A modell
Nemesacél vagy RAL 9005 mélyfekete

Ogro-Design, 8907 V modell
Nemesacél vagy RAL 9005 mélyfekete

Ogro-Design, 8906 A modell
Nemesacél vagy RAL 9005 mélyfekete

Ogro-Design, 8906 V modell
Nemesacél vagy RAL 9005 mélyfekete

Ogro-Design, 8155 V modell
Nemesacél vagy RAL 9005 mélyfekete

Ogro-Design, 8928 A modell
Nemesacél vagy RAL 9005 mélyfekete

Ogro-Design, 8940 A modell
Nemesacél vagy RAL 9005 mélyfekete

ECO-Design, Kome D-810 modell
Nemesacél, nyers nemesacél vagy sárgaréz

Kagylófogantyúk

HL MG-02 modell
Ovális, 65 × 120 mm, RAL 9005 mélyfekete

HL MG-03 modell
Négyszögletes, 65 × 120 mm, RAL 9005 mélyfekete

HL MG-04 modell
Kerek, 100 mm, RAL 9005 mélyfekete

HL MG-05 modell
Négyzet alakú, 100 × 100 mm, RAL 9005 mélyfekete



1-szárnyú acél loftajtó



2-szárnyú acél loftajtó



1-szárnyú acél loftajtó
függőleges metszete



1-szárnyú acél loftajtó vízszintes metszete



2-szárnyú acél loftajtó vízszintes metszete

Kivitelek / méretek

1-szárnyú, LFT 01 Slim loftajtó

Szélesség* 650 – 1500 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

2-szárnyú, LFT 02 Slim loftajtó

Szélesség* 1250 – 2500 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

* Keretkülméret = RAM

Méretek és tervezési segédlet

Nyílószárnyas ajtókhoz



1-szárnyú acél loftajtó oldalelemekkel és felülvilágítóval



1-szárnyú acél loftajtó függőleges metszete felülvilágítóval



1-szárnyú acél loftajtó vízszintes metszete oldalelemekkel

Kivitelek / méretek

1-szárnyú, LFT 01 Slim loftajtó

Szélesség* 650 – 1500 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

LFVG-OL felülvilágító

Szélesség* 300 – 5000 mm

Magasság* 300 – 1000 mm

LFVG-ST oldalelem

Szélesség* 300 – 1250 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

* Keretkülméret = RAM



2-szárnyú acél loftajtó oldalelemekkel és felülvilágítóval



2-szárnyú acél loftajtó függőleges metszete felülvilágítóval



2-szárnyú acél loftajtó vízszintes metszete oldalelemekkel

Ajtókivitelek / méretek

2-szárnyú, LFT 02 Slim loftajtó

Szélesség* 1250 – 2500 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

LFVG-OL felülvilágító

Szélesség* 300 – 5000 mm

Magasság* 300 – 1000 mm

LFVG-ST oldalelem

Szélesség* 300 – 1250 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

* Keretkülméret = RAM

Méretek és tervezési segédlet

Tolóajtókhoz



1-szárnyú acél loftajtó



1-szárnyú acél loftajtó
függőleges metszete



1-szárnyú acél loftajtó vízszintes metszete

Kivitelek / méretek

1-szárnyú, LFST 01 Slim loftajtó

Szélesség* 650 – 1500 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

* Keretkülméret = RAM



2-szárnyú acél loftajtó



2-szárnyú acél loftajtó
függőleges metszete



2-szárnyú acél loftajtó vízszintes metszete

Kivitelek / méretek

2-szárnyú, LFST 02 Slim loftajtó

Szélesség* 1250 – 2500 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

* Keretkülméret = RAM

Méretek és tervezési segédlet

Tolóajtókhoz



2-szárnyú acél loftajtó oldalelemmel



2-szárnyú acél loftajtó függőleges metszete oldalelemmel



2-szárnyú acél loftajtó vízszintes metszete oldalelemmel

Kivitelek / méretek

1-szárnyú, LFST 01 Slim loftajtó

Szélesség* 650 – 1500 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

LFST V1 oldalelem

Szélesség* 300 – 1250 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

* Keretkülméret = RAM



2-szárnyú acél loftajtó oldalelemekkel



2-szárnyú acél loftajtó függőleges metszete oldalelemekkel



2-szárnyú acél loftajtó vízszintes metszete oldalelemekkel

Kivitelek / méretek

2-szárnyú, LFST 01 Slim loftajtó

Szélesség* 1250 – 2500 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

LFST V2 oldalelem

Szélesség* 300 – 1250 mm

Magasság* 1900 – 3000 mm

* Keretkülméret = RAM

Tapasztalja meg a Hörmann minőséget új építésnél és felújításnál egyaránt

A Hörmann termékek tartósságukkal és funkcionalitásukkal győznek meg. Így új épületét és korszerűsítését is a lehető legjobban tervezheti meg. A gondosan összehangolt megoldások szebbé, biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik az otthonát.

GARÁZSKAPUK. KAPU- ÉS AJTÓSZÁRNY-MEGHAJTÁSOK. HÁZBEJÁRATI AJTÓK. BELTÉRI AJTÓK. ACÉLAJTÓK. TOKOK. TÁROLÓRENDSZEREK.

Az ábrákon látható termékek részben egyedi kivitelűek, és nem mindig felelnek meg az alapkivitelnek. Az ábrákon megjelenő felületek és színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a tényleges megjelenéstől. Szerzői jogilag védve. Az utánnyomás, kivonatosan is, csak az engedélyünkkel lehetséges. A változások jogát fenntartjuk.

Utolsó frissítés 07.2022 / Nyomtatás 01.2023 / HF 88112 HU / PDF www.hoermann.com

HÖRMANN