



# СТОМАНЕНИ ВРАТИ С ЛОФТ ДИЗАЙН

**НОВО.** Повече възможности за дизайн с еднокрили и двукрили плъзгащи се врати

**HÖRMANN**





4

Добри причини  
да изберете  
вратите с лофт  
дизайн на Hörmann.



12

Вдъхновения.



16

Дизайн.  
Оборудване.  
Принадлежности.



# Отговорност от поколения

Семейната компания Hörtmann има зад гърба си над 85 години опит като специалист по строителни елементи. Това поражда задължение към настоящите и бъдещите поколения. Именно по тази причина екологичната отговорност играе толкова важна роля за нас. Затова разработваме иновативни решения за екологично произведени продукти и интелигентна защита на околната среда.



## „ДОБРАТА РЕПУТАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВОЮВА.“


Аугуст Хьорман (August Hörmann)

Изцяло според замисъла на основателя на компанията, днес марката Hörmann се е превърнала в гаранция за качество и в областта на външните врати се числи към най-успешните оференти в Европа. С широката си международна дистрибуторска и обслужваща мрежа Hörmann е Вашият силен партньор за висококачествени строителни елементи.

**ОРИЕНТИРАНИ КЪМ БЪДЕЩЕТО.** Компания Hörmann би желала да даде добър пример. Ето защо нуждите си от електричество в Германия покриваме на 100 % с екологичен ток. В комбинация с интелигентна и сертифицирана система за управление на енергията, CO<sub>2</sub>-неутрално изпращане по пощата, както и рециклиране на отпадъците се спестяват над 60000 тона CO<sub>2</sub> годишно. Допълнително компенсирате над 100000 тона CO<sub>2</sub> чрез насърчаването на проекти за вятърна енергия и повторно залесяване в сътрудничество с ClimatePartner.



Повече информация ще намерите в интернет на адрес: [www.hormann.bg/kompanija/okolna-sreda](http://www.hormann.bg/kompanija/okolna-sreda)





# Качество на марката

Семейната компания Hörtmann предлага всички съществени компоненти за строителство и модернизация от един производител. Те се произвеждат във високоспециализирани заводи с най-модерна техника. Освен това нашите служители работят интензивно върху нови продукти, постоянно усъвършенстване на продукти и подобрене на детайли. Така се създават патенти и самостоятелни позиции на пазара.



### **ГАРАНТИРАНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.**

При Hörmann конструкцията на вратата се разработва и произвежда на място. Дългосрочни тестове в реални условия гарантират създаването на усъвършенствани серийни продукти с качеството на марката Hörmann.

**КАЧЕСТВО, КОЕТО ВПЕЧАТЛЯВА.** Перфектна симбиоза между стомана и стъкло: изработени от вискокачествени стоманени профили и големи остъквени площи от многослойно защитно стъкло с дебелина 6 mm, стоманените врати с лофт дизайн на Hörmann са истински шедеври. Благодарение на качеството на материалите и безкомпромисната гаранция когато изберете Hörmann, Вие избирате врати, на които ще се радвате дълго време.

**КАЧЕСТВОТО ПОКАЗВА ИСТИНСКО ВЕЛИЧИЕ.** Нашите врати с лофт дизайн се предлагат като еднокрили или двукрили врати на панти или плъзгащи се врати с размер на елементите до 5000 mm ширина и 4000 mm височина. Това Ви позволява да напаснете вратите към Вашите изисквания и жилищно пространство – от врати в малки коридори до големи стъквени елементи. Можете също така да ги комбинирате гъвкаво с подходящи странични части и оберлихти.

Плъзгащите се врати и вратите на панти и в комбинация впечатляват с хармонична цялостна визия.





# Непреходен дизайн

Облени от светлина стаи с модерни елементи: дизайнът на стоманените врати на Hörmann е вдъхновен от изразителния минимализъм на индустриалния стил. Вечната класика може да се комбинира с различни стилове на обзавеждане и подхожда идеално както на жилищни, така и на работни помещения. Така придавате на дома си минималистичен и изразителен интериор.







**МАКСИМАЛНА ПРОЗРАЧНОСТ.** С вратите с лофт дизайн можете идеално да структурирате отделните жилищни зони една от друга – и в същото време да се наслаждавате на естествена светлина и максимална прозрачност. Големите повърхности от стъкло и стомана създават изпълнени със светлина помещения и хармонични преходи, например между дневната стая и кухнята.

**ТЕСЕН ПРОФИЛ.** Вратите изглеждат особено елегантно благодарение на тесния профил от само 76 mm, респ. 20 mm при фиксирано остъкление. Изящните шпроси също допринасят за цялостното елегантно впечатление.

→ Повече информация ще намерите на страница 18.

ВЛЯВО. двукрили врати на панти

ГОРЕ. двукрили врати на панти

# Индивидуално оборудване

От дръжките до цветовото оформление: Вашите стоманени врати с лофт дизайн на Hörmann се произвеждат така, че да отговарят точно на Вашите желания и изисквания. Изберете между различни варианти на оборудване, които да отговарят на личния Ви вкус! Вратите с лофт дизайн обогатяват всяко жилищно или работно пространство с модерния си вид.





5 предпочитани цвята  
или по RAL по Ваш  
избор

**ЦВЕТОВО ОФОРМЛЕНИЕ.** Освен стандартното изпълнение в наситено черно мат RAL 9005 можете да избирате между пет други предпочитани цвята. Не фигурира ли желаният от Вас цвят? Тогава изберете от многото цветове по RAL, специалните цветове по NCS или цветовете за структура и ефект.

→ Повече информация ще намерите на страница 21.

**ДРЪЖКИ ПОД ФОРМАТА НА ЩАНГА ИЛИ ГАРНИТУРИ ОТ ДРЪЖКИ.** Индустриалният стил на вратите с лофт дизайн на Hörmann може да бъде идеално допълнен с подходящата дръжка. Изберете измежду десетте гарнитури от дръжки в наситено черно RAL 9005 или от благородна стомана по желание, както и измежду единайсетте висококачествени дръжки под формата на щанга.

→ Повече информация ще намерите на страница 22.

### **ЛАЙСТНИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА СЪКЛОТО.**

По желание можете да изберете лайтсни за задържане на стъклото модел Slim или тип винкел. Изящният стоманен профил придава модерен дизайн и допринася за елегантната обща линия.

→ Повече информация ще намерите на страница 20.

За да се подчертае минималистичният дизайн, гарнитурите от дръжки се предлагат и без розетка.

Опционалната лайсна за задържане на стъклото тип винкел подчертава индустриалния стил чрез видимите глави на винтовете.



Вляво. Дръжка под формата на щанга HIL G-12



**ВРАТИ НА ПАНТИ.** Класическият вариант: вратите на панти са закрепени в касата с панти и могат да се отворят навътре или навън. Идеалното решение за стилно усещане за пространство с тази екстра. Предлагат се еднокрили и двукрили врати.

→ Повече информация ще намерите на страница 18.





ГОРЕ. еднокрила врата на панти със странични части и оберлихт

ДОЛУ ВЛЯВО. еднокрила врата на панти с оберлихт

ДОЛУ ВДЯСНО. еднокрила врата на панти с дръжка под формата на щанга HL G-11, странични части и оберлихт, както и фиксиран елемент





ВДЯСНО. двукрила плъзгаща  
се врата със странични части  
ДОЛУ. двукрила плъзгаща  
се врата със странични части







**ПЛЪЗГАЦИ СЕ ВРАТИ.** Стотанената врата с лофт дизайн като плъзгаща се врата е идеалното решение за прехода от кухнята към трапезарията: с плъзгащата се врата помещенията могат да се разделят без усилие, когато се готви например, и след това да се свържат отново, за да образуват отворен план кухня-всекидневна. При плъзгащите се врати можете да избирате и между еднокрили или двукрили врати.

→ Повече информация ще намерите на страница 18.



18



20



22



# Дизайн. Оборудване. Принадлеж- ности.

- 18 Модели
- 20 Лайстни за задържане на стъклото
- 21 Цветове
- 22 Дръжки под формата на щанга
- 24 Гарнитури от дръжки и вдлъбнати дръжки
- 25 Размери и монтажни данни



# Модели

Еднокрили / двукрили врати на панти и плъзгащи се врати със странични части и оберлихти

## Врати на панти



Еднокрила врата на панти с 2 хоризонтални шпроси и една вертикална шпроса, лайсна за задържане на стъклото Slim




Еднокрила врата на панти със странични части и оберлихти, както и 2 хоризонтални шпроси, лайсна за задържане на стъклото Slim



Двукрила врата на панти с 2 хоризонтални шпроси, лайсна за задържане на стъклото тип винкел


## Плъзгащи се врати



Еднокрила плъзгаща се врата с 3 хоризонтални шпроси, лайсна за задържане на стъклото Slim



Еднокрила плъзгаща се врата със странична част, както и 3 хоризонтални и 2 вертикални шпроси, лайсна за задържане на стъклото Slim



Двукрила врата на панти със странични части и оберлихти, както и 2 хоризонтални шпроси, лайсна за задържане на стъклото тип винкел



Двукрила плъзгаща се врата с 2 странични части, както и 3 хоризонтални и 2 вертикални шпроси, лайсна за задържане на стъклото Slim



#### **ИНДИВИДУАЛНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ШПРОСИТЕ.**

В зависимост от размера и ширината на вратата можете свободно да изберете броя на шпросите срещу допълнително заплащане:

#### **Хоризонтални шпроси<sup>1)</sup>**

Крило на вратата /  
Странична част: макс. 6  
Оберлихт: макс. 2

#### **Вертикални шпроси<sup>2)</sup>**

Крило на вратата /  
Странична част: макс. 2  
Оберлихт: макс. 10

<sup>1)</sup> в зависимост от височината

<sup>2)</sup> в зависимост от ширината

# Лайстни за задържане на стъклото

За Вашия личен стил на обзавеждане




Модерните стъклени шпроси на вратите с лофт дизайн се предлагат в два варианта: с лицева ширина от само 15 mm тесните лайстни за задържане на стъклото Slim **1** придават на вратите особено елегантен вид, докато лайстните за задържане на стъклото тип винкел **2** подчертават автентично индустриалния стил чрез видимите глави на винтовете.





## Стандартен цвят








### Стандартен цвят

**1** RAL 9005 Наситено черно

### Предпочитани цвѐтове

- 2** RAL 9016 Бяло
- 3** RAL 9007 Сив алуминий
- 4** RAL 9006 Бял алуминий
- 5** RAL 7016 Антрацитно сиво
- 6** CH 703 Антрацит металик

## Предпочитани цвѐтове



### В желания от Вас цвят по RAL

Всички стоманени врати с лофт дизайн се предлагат по избор в около 200 класически цвята по RAL и в много цвѐтове по NCS и DB.

### Моля, вземете под внимание:

Всички цвѐтове са базирани на съответния цвят от палитрата RAL. Изображението на цвѐтовете и повърхностите не е обвързващо поради печатно-технически причини.

**Консултирайте се с компетентния партньор от Hörmann.**

# Дръжки под формата на щанга

Ексклузивни модели с различни дължини на дръжките



## Дръжка под формата на щанга HL G-07

В цвета на вратата, монтаж върху профила на вратата, дължини на дръжките: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

## Дръжка под формата на щанга HL G-08

В цвета на вратата, монтаж върху профила на вратата, дължини на дръжките: 300, 500, 700, 900, 1100 mm

## Дръжка под формата на щанга HL G-09

В цвета на вратата, монтаж върху профила на вратата, дължини на дръжките: 300, 500, 700, 900, 1100 mm


## Дръжка под формата на щанга HL G-13,

кръгла, благородна стомана, полирана, дължина на дръжката: 500 mm

## Дръжка под формата на щанга HL G-14,

кръгла, наситено черна мат, дължина на дръжката: 500 mm

Всички илюстрации показват дължина на дръжката от 500 mm.



**Дръжка под формата на щанга HL G-10,** кръгла, с дъбова дръжка, наситено черна мат, дължина на дръжката: 500 mm

**Дръжка под формата на щанга HL G-11,** ъглова, със стъклена вложка Lacobel, наситено черна мат, дължина на дръжката: 500 mm

**Дръжка под формата на щанга HL G-12,** ъглова, с вложка от дъбово дърво, наситено черна мат, дължина на дръжката: 500 mm

**Дръжка под формата на щанга HL G-15,** индустриален дизайн, наситено черна мат, дължина на дръжката: 500 mm

**Дръжка под формата на щанга HL G-16,** Art Deco, наситено черна мат, дължина на дръжката: 500 mm

# Гарнитури от дръжки и вдлъбнати дръжки

Елегантен дизайн без гарнитура от розетки

## Гарнитура от дръжки



**Ogro – дизайнерски модел 8100 A**  
благородна стомана или наситено черна RAL 9005



**Ogro – дизайнерски модел 8100 V**  
благородна стомана или наситено черна RAL 9005



**Ogro – дизайнерски модел 8140 A**  
благородна стомана или наситено черна RAL 9005



**Ogro – дизайнерски модел 8907 A**  
благородна стомана или наситено черна RAL 9005



**Ogro – дизайнерски модел 8907 V**  
благородна стомана или наситено черна RAL 9005



**Ogro – дизайнерски модел 8906 A**  
благородна стомана или наситено черна RAL 9005



**Ogro – дизайнерски модел 8906 V**  
благородна стомана или наситено черна RAL 9005



**Ogro – дизайнерски модел 8155 V**  
благородна стомана или наситено черна RAL 9005



**Ogro – дизайнерски модел 8928 A**  
благородна стомана или наситено черна RAL 9005



**Ogro – дизайнерски модел 8940 A**  
благородна стомана или наситено черна RAL 9005



**ECO – дизайнерски модел Kome D-810**  
благородна стомана, необработена благородна стомана или месинг

## Вдлъбнати дръжки



**Модел HL MG-02**  
овална, 65 × 120 mm,  
наситено черна RAL 9005



**Модел HL MG-03**  
правоъгълна, 65 × 120 mm,  
наситено черна RAL 9005



**Месинг HL MG-04**  
кръгла, 100 mm,  
наситено черна RAL 9005




**Модел HL MG-05**  
квадратна, 100 × 100 mm,  
наситено черна RAL 9005




# Размери и монтажни данни


За врати на панти




еднокрила стоманена врата с лофт дизайн




двукрила стоманена врата с лофт дизайн



Вертикален разрез на еднокрила стоманена врата с лофт дизайн



Хоризонтален разрез на еднокрила стоманена врата с лофт дизайн



Хоризонтален разрез на двукрила стоманена врата с лофт дизайн

## Модели / Размери

Еднокрила врата с лофт дизайн LFT 01 Slim

Ширина\* 650 – 1500 mm

Височина\* 1900 – 3000 mm

Двукрила врата с лофт дизайн LFT 02 Slim


Ширина\* 1250 – 2500 mm

Височина\* 1900 – 3000 mm


\* Външни размери на рамката RAM

# Размери и монтажни данни


За врати на панти



еднокрила стоманена врата с лофт дизайн със странични части и оберлихт



Вертикален разрез на еднокрила стоманена врата с лофт дизайн с оберлихт



Хоризонтален разрез на еднокрила стоманена врата с лофт дизайн със странични части

## Модели / Размери

Еднокрила врата с лофт дизайн LFT 01 Slim

Ширина\* 650 – 1500 mm

Височина\* 1900 – 3000 mm

Оберлихт LFVG-OL

Ширина\* 300 – 5000 mm


Височина\* 300 – 1000 mm

Странична част LFVG-ST


Ширина\* 300 – 1250 mm

Височина\* 1900 – 3000 mm


\* Външни размери на рамката RAM



двукрила стоманена врата с лофт дизайн със странични части и оберлихт



Вертикален разрез на двукрила стоманена врата с лофт дизайн с оберлихт



Хоризонтален разрез на двукрила стоманена врата с лофт дизайн със странични части

## Модели врати / Размери

Двукрила врата с лофт дизайн LFT 02 Slim

Ширина\* 1250 – 2500 mm

Височина\* 1900 – 3000 mm

Обрлихт LFVG-OL

Ширина\* 300 – 5000 mm

Височина\* 300 – 1000 mm


Странична част LFVG-ST

Ширина\* 300 – 1250 mm


Височина\* 1900 – 3000 mm

\* Външни размери на рамката RAM






двукрила стоманена врата с лофт дизайн



Вертикален разрез на двукрила стоманена врата с лофт дизайн



Хоризонтален разрез на двукрила стоманена врата с лофт дизайн

## Модели / Размери

Двукрила врата с лофт дизайн LFST 02 Slim

Ширина\* 1250 – 2500 mm


Височина\* 1900 – 3000 mm

\* Външни размери на рамката RAM




# Размери и монтажни данни


За плъзгащи се врати



двукрила стоманена врата с лофт дизайн със странична част



Вертикален разрез на двукрила стоманена врата с лофт дизайн със странична част



Хоризонтален разрез на двукрила стоманена врата с лофт дизайн със странична част

## Модели / Размери

Еднокрила врата с лофт дизайн LFST 01 Slim

Ширина\* 650 – 1500 mm


Височина\* 1900 – 3000 mm

Странична част LFST V1


Ширина\* 300 – 1250 mm

Височина\* 1900 – 3000 mm


\* Външни размери на рамката RAM



двукрила стоманена врата с лофт дизайн със странични части



Вертикален разрез на двукрила стоманена врата с лофт дизайн със странични части



Хоризонтален разрез на двукрила стоманена врата с лофт дизайн със странични части

## Модели / Размери

Двукрила врата с лофт дизайн LFST 01 Slim

Ширина\* 1250 – 2500 mm

Височина\* 1900 – 3000 mm

Странична част LFST V2

Ширина\* 300 – 1250 mm

Височина\* 1900 – 3000 mm

\* Външни размери на рамката RAM

# Насладете се на качеството с Hörmann при ново строителство и модернизация

Продуктите Hörmann впечатляват със своята дълговечност и висока функционалност. По този начин можете да планирате по най-добрия начин Вашата новопостроена сграда, както и модернизацията на стара сграда. Внимателно съгласуваните решения правят дома Ви по-красив, по-сигурен и по-комфортен.

**ГАРАЖНИ ВРАТИ. ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ВРАТИ. ВЪНШНИ ВРАТИ. ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ. СТОМАНЕНИ ВРАТИ. КАСИ. СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ.**



Посочените продукти са с частично допълнително оборудване и не винаги отговарят на стандартните модели. По печатно-технически причини са възможни отклонения в изобразените повърхности и цветове. Защитени авторски права. Препечатването, дори и частично, е позволено само с наше разрешение. Правото за нанасяне на промени се запазва.