



PORTES DE LOFT en ACIER

NOUVEAU. Plus de possibilité de configuration avec portes coulissantes à 1 ou 2 vantaux

HÖRMANN





4

De bonnes raisons
de choisir les portes
de loft Hörmann.



12

Inspirations.



16

Design.
Équipement.
Accessoires.

Responsable depuis des générations

Forte d'une expérience de plus de 85 ans en tant que spécialiste en menuiserie, l'entreprise familiale Hörmann engage sa responsabilité envers les générations présentes et futures. C'est la raison pour laquelle la responsabilité écologique est si importante pour nous. A cet effet, nous élaborons des solutions innovantes pour des produits durables et une protection environnementale intelligente.



« UN NOM SE FORGE PAR LE TRAVAIL. »

August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est synonyme d'une véritable qualité et compte parmi les leaders européens du secteur des portes d'entrée. Grâce au vaste réseau de vente et de service, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour une menuiserie de qualité.

PERSPECTIVES. Hörmann montre le bon exemple en couvrant 100 % de ses besoins énergétiques avec du courant vert. Un système de gestion énergétique intelligent et certifié, allié à un envoi postal neutre en émissions de CO₂ et au recyclage de matières premières, permet d'économiser chaque année plus de 60000 tonnes de CO₂. De plus, nous compensons plus de 100000 tonnes de CO₂ en soutenant des projets éoliens et de reboisement en coopération avec ClimatePartner.



Vous trouverez de plus amples informations sur www.hormann.fr/a-propos-de-hoermann/environnement



Qualité de marque

L'entreprise familiale Hörmann offre toutes les menuiseries importantes pour la construction et la rénovation d'une seule source. Ces dernières sont produites dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. En outre, nos collaborateurs travaillent constamment à la mise au point de nouveaux produits, d'évolutions permanentes et d'améliorations de détails. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.



LONGEVITE GARANTIE. Les portes sont développées et produites au sein même des usines Hörmann. Les tests de longévité menés en conditions réelles assurent des produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann.

QUALITÉ DE MENUISERIE CONVAINCANTE. La symbiose parfaite entre acier et verre : fabriquées à partir de profilés de qualité en acier et de grands vitrages de 6 mm de verre de sécurité feuilleté, les portes de loft en acier Hörmann sont de véritables chefs-d'œuvres. Grâce à la qualité des matériaux et à l'assurance qualité sans compromis, faites confiance à Hörmann et optez pour des portes dont vous profiterez longtemps.

LA QUALITÉ EN GAGE DE GRANDEUR. Nos portes de loft sont disponibles sous forme de portes à vantail battant à 1 ou 2 vantaux ou en portes coulissantes allant jusqu'à 5000 mm de largeur et 4000 mm de hauteur. De cette façon, vous pouvez harmoniser les portes avec votre intérieur et selon vos exigences – d'étroits couloirs à de grands éléments en verre. Vous pouvez également combiner ces derniers avec des parties latérales appropriées et des impostes vitrées flexibles.

Les portes coulissantes et les portes à vantail battant convainquent également par leur design harmonieux.



Un design intemporel

Des pièces baignées de lumière avec des éléments modernes : le design des portes de loft en acier Hörmann s'inspire de l'expression minimaliste du style industriel. Les intemporels classiques peuvent être combinés à différents styles intérieurs et s'adaptent parfaitement aux pièces de la maison et aux bureaux. Vous offrez ainsi à votre intérieur un style minimaliste et expressif.





TRANSPARENCE MAXIMALE. Grâce aux portes de loft, vous pouvez parfaitement structurer et séparer vos pièces de vie en profitant d'une transparence maximale et de la lumière naturelle. Les grandes surfaces en verre et en acier créent des espaces clairs et lumineux et des transitions harmonieuses entre le salon et la cuisine, par exemple.

ASPECT ÉTROIT. Les portes sont particulièrement élégantes grâce à l'aspect étroit des profilés de seulement 76 mm, ou 20 mm pour les vitrages fixes. Les étroites traverses en applique soulignent également le style élégant des portes de loft.


→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 18.

A GAUCHE. Portes à vantail battant à 2 vantaux

EN HAUT. Portes à vantail battant à 2 vantaux

Équipement sur mesure

Des béquillages et barres de poussée à la gamme de couleurs : vos portes de loft en acier Hörmann sont fabriquées sur-mesure selon vos souhaits et vos exigences. Choisissez ce qui vous correspond le mieux parmi les différentes possibilités d'équipement. Les portes de loft embellissent chaque pièce de la maison ou du bureau par leur style moderne.





5 couleurs
préférentielles
et RAL au choix

GAMME DE COULEURS. En plus de l'exécution de dimension standard en noir foncé matt RAL 9005, vous avez le choix entre cinq couleurs préférentielles supplémentaires. La couleur que vous souhaitez ne s'y trouve pas ? Faites votre choix parmi des couleurs RAL, des couleurs spécifiques NCS ou des couleurs à effet ou de structure.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 21.

BARRES DE POUSSÉE ET BÉQUILLAGES. Le style industriel des portes de loft Hörmann peut être parfaitement complété par une poignée ou une béquille de porte appropriée. Choisissez parmi dix béquillages et onze barres de poussée de qualité, en noir foncé RAL 9005 ou, au choix, également disponible en acier inoxydable.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 22.

PARCLOSES. Ces portes peuvent être dotées de parclose angulaires ou de la parclose Slim. L'étroit profilé en acier apporte au design une ligne moderne et accentue l'impression d'ensemble élégante.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 20.

Pour souligner le design minimaliste, les béquillages ne sont également pas équipées de rosaces.

La parclose angulaire, en option, accentue le style industriel grâce aux raccords à vis apparents.



A GAUCHE. Barre de poussée
HIL G-12



PORTES À VANTAIL BATTANT. La variante classique : les portes à vantail battant sont articulées dans l' huisserie à l'aide de paumelles et peuvent être ouvertes vers l'intérieur ou l'extérieur. La solution idéale pour un intérieur avec une touche en plus. Les portes à vantail battant sont disponibles à 1 ou 2 vantaux.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 18.





EN HAUT. Porte à vantail battant à 1 vantail avec parties latérales et imposte vitrée

EN BAS A GAUCHE. Porte à vantail battant à 1 vantail avec imposte vitrée

EN BAS A DROITE. Porte à vantail battant à 1 vantail avec barre de poussée HL G-11, parties latérales, imposte vitrée et élément fixe



A DROITE. Porte coulissante
à 2 vantaux avec parties latérales
EN BAS. Porte coulissante
à 2 vantaux avec parties latérales





PORTES COULISSANTES. Une porte de loft en acier comme porte coulissante est la solution idéale pour passer de la cuisine à la salle à manger : avec la porte coulissante, vous pouvez séparer les pièces, par exemple lorsque vous cuisinez, puis simplement revenir à une cuisine ouverte. Vous avez également le choix entre des portes à 1 ou 2 vantaux pour les portes coulissantes.

→ Vous trouverez plus d'informations à partir de la page 18.



18



20



22



Design. Équipement. Accessoires.

- 18 Exécutions
- 20 Parcloses
- 21 Couleurs
- 22 Barres de poussée
- 24 Béquillages et poignées coquilles
- 25 Dimensions et données techniques


Exécutions

Porte à vantail battant à 1 ou 2 vantaux et portes coulissantes avec parties latérales et impostes vitrées

Portes à vantail battant



Porte à vantail battant à 1 vantail avec 2 traverses horizontales et une verticale, parclose Slim




Porte à vantail battant à 1 vantail avec parties latérales et impostes vitrées ainsi que 2 traverses horizontales et parclose Slim




Porte à vantail battant à 2 vantaux avec 2 traverses horizontales, parclose angulaire


Portes coulissantes



Porte coulissante à 1 vantail avec 3 traverses horizontales et parclose Slim



Porte coulissante à 1 vantail avec parties latérales et impostes vitrées ainsi que 3 traverses horizontales et 2 verticales et parclose Slim



Porte à vantail battant à 2 vantaux avec parties latérales et impostes vitrées et 2 traverses horizontales et parclose angulaire



Porte coulissante à 2 vantaux avec 2 parties latérales et 3 traverses horizontales et 2 verticales et parclose Slim



DÉCOUPE SUR-MESURE DES TRAVERSES.

Selon la taille et la largeur de la porte, vous pouvez sélectionner librement le nombre de traverses moyennant un supplément :

Traverses horizontales¹⁾

Vantail de porte /
partie latéral : max. 6
Impose vitrée : max. 2

Traverses verticales²⁾

Vantail de porte /
partie latéral : max. 2
Impose vitrée : max. 10

¹⁾ En fonction de la hauteur

²⁾ En fonction de la largeur

Parcloses


Pour votre propre style intérieur



Les traverses en verre moderne des portes de loft sont disponibles en deux variantes : les parcloses étroites Slim **1** confèrent aux portes une largeur apparente de seulement 15 mm apportant ainsi un aspect fin et élégant, tandis que les parcloses angulaires **2** soulignent l'authenticité du style industriel grâce à leurs raccords à vis apparentes.



Couleur standard



Couleur standard

1 RAL 9005 Noir foncé

Couleurs préférentielles

2 RAL 9016 Blanc trafic





3 RAL 9007 Aluminium gris

4 RAL 9006 Aluminium blanc

5 RAL 7016 Gris anthracite

6 CH 703 Anthracite métallique

Couleurs préférentielles



Couleur RAL au choix

Toutes les portes de loft en acier sont disponibles en option dans près de 200 couleurs du nuancier RAL Classic et dans de nombreuses couleurs des nuanciers NCS et DB.

A noter :

Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. **Demandez conseil à votre partenaire Hörmann.**

Barres de poussée

Exécutions exclusives avec différentes longueurs de poignée



**Barre de poussée
HL G-07**

De la couleur de la porte, montage sur le profilé de porte, longueurs de poignée : 300, 500, 700, 900, 1100 mm

**Barre de poussée
HL G-08**

De la couleur de la porte, montage sur le profilé de porte, longueurs de poignée : 300, 500, 700, 900, 1100 mm


**Barre de poussée
HL G-09**

De la couleur de la porte, montage sur le profilé de porte, longueurs de poignée : 300, 500, 700, 900, 1100 mm

**Barre de poussée
HL G-13,**
ronde, en acier inoxydable poli, longueur de poignée : 500 mm

**Barre de poussée
HL G-14,**
ronde, noir foncé mat, longueur de poignée : 500 mm

Toutes les illustrations présentent une longueur de poignée de 500 mm.



**Barre de poussée
HL G-10,**
ronde, avec poignée
en chêne, noir foncé mat,
longueur de poignée :
500 mm

**Barre de poussée
HL G-11,**
angulaire, avec insert
en verre Lacobel, noir
foncé mat, longueur de
poignée : 500 mm

**Barre de poussée
HL G-12,**
angulaire, avec insert
en chêne, noir foncé mat,
longueur de poignée :
500 mm

**Barre de poussée
HL G-15,**
design industriel, noir
foncé mat, longueur
de poignée : 500 mm

**Barre de poussée
HL G-16,**
style art-déco, noir
foncé mat, longueur
de poignée : 500 mm

Béquillages et poignées coquilles

design élégant sans garniture à rosace

Béquillages



design Ogro, modèle 8100 A
acier inoxydable ou noir foncé
RAL 9005



design Ogro, modèle 8100 V
acier inoxydable ou noir foncé
RAL 9005



design Ogro, modèle 8140 A
acier inoxydable ou noir foncé
RAL 9005



design Ogro, modèle 8907 A
acier inoxydable ou noir foncé
RAL 9005



design Ogro, modèle 8907 V
acier inoxydable ou noir foncé
RAL 9005



design Ogro, modèle 8906 A
acier inoxydable ou noir foncé
RAL 9005



design Ogro, modèle 8906 V
acier inoxydable ou noir foncé
RAL 9005



design Ogro, modèle 8155 V
acier inoxydable ou noir foncé
RAL 9005



design Ogro, modèle 8928 A
acier inoxydable ou noir foncé
RAL 9005



design Ogro, modèle 8940 A
acier inoxydable ou noir foncé
RAL 9005



design ECO, modèle Kome D-810
acier inoxydable, acier inoxydable
pur ou laiton

Poignées coquilles



Modèle HL MG-02
ovale, 65 × 120 mm,
noir foncé RAL 9005



Modèle HL MG-03
rectangulaire, 65 × 120 mm,
noir foncé RAL 9005




Modèle HL MG-04
rond, 100 mm,
noir foncé RAL 9005




Modèle HL MG-05
carré, 100 × 100 mm,
noir foncé RAL 9005

Dimensions et données techniques


Pour portes à vantail battant




Porte de loft en acier à 1 vantail




Porte de loft en acier à 2 vantaux



Coupe verticale de la porte de loft en acier à 1 vantail



Coupe horizontale de la porte de loft en acier à 1 vantail



Coupe horizontale de la porte de loft en acier à 2 vantaux

Exécutions / dimensions

Porte de loft à 1 vantail LFT 01 Slim

Largeur* 650 – 1500 mm

Hauteur* 1900 – 3000 mm

Porte de loft à 2 vantaux LFT 02 Slim


Largeur* 1250 – 2500 mm

Hauteur* 1900 – 3000 mm


* Dimension hors-tout cadre RAM

Dimensions et données techniques


Pour portes à vantail battant



Porte de loft en acier à 1 vantail avec parties latérales et imposte vitrée



Coupe verticale de la porte de loft en acier à 1 vantail avec imposte vitrée



Coupe horizontale de la porte de loft en acier à 1 vantail avec parties latérales

Exécutions / dimensions

Porte de loft à 1 vantail LFT 01 Slim

Largeur* 650 – 1500 mm

Hauteur* 1900 – 3000 mm

Imposte vitrée LFVG-OL

Largeur* 300 – 5000 mm


Hauteur* 300 – 1000 mm

Partie latérale LFVG-ST


Largeur* 300 – 1250 mm

Hauteur* 1900 – 3000 mm


* Dimension hors-tout cadre RAM



Porte de loft en acier à 2 vantaux avec parties latérales et imposte vitrée



Coupe verticale de la porte de loft en acier à 2 vantaux avec imposte vitrée



Coupe horizontale de la porte de loft en acier à 2 vantaux avec parties latérales

Exécutions de portes / dimensions

Porte de loft à 2 vantaux LFT 02 Slim

Largeur* 1250 – 2500 mm

Hauteur* 1900 – 3000 mm

Imposte vitrée LFVG-OL

Largeur* 300 – 5000 mm

Hauteur* 300 – 1000 mm

Partie latérale LFVG-ST


Largeur* 300 – 1250 mm

Hauteur* 1900 – 3000 mm

* Dimension hors-tout cadre RAM


Dimensions et données techniques

Pour portes coulissantes



Porte de loft en acier à 1 vantail

Coupe verticale de la porte de loft en acier à 1 vantail



Coupe horizontale de la porte de loft en acier à 1 vantail


Exécutions / dimensions

Porte de loft à 1 vantail LFST 01 Slim


Largeur* 650 – 1500 mm

Hauteur* 1900 – 3000 mm


* Dimension hors-tout cadre RAM



Porte de loft en acier à 2 vantaux



Coupe verticale de la porte de loft en acier à 2 vantaux



Coupe horizontale de la porte de loft en acier à 2 vantaux

Exécutions / dimensions

Porte de loft à 2 vantaux

LFST 02 Slim

Largeur* 1250 – 2500 mm

Hauteur* 1900 – 3000 mm

* Dimension hors-tout cadre RAM

Découvrez la qualité Hörmann pour constructions nouvelles et rénovations

Les produits Hörmann convainquent par leur longévité et leur grande fonctionnalité. De quoi vous permettre de planifier au mieux votre projet de construction ou de rénovation. Grâce à des solutions parfaitement harmonisées, votre maison gagne en esthétique, en sécurité et en confort.

PORTES DE GARAGE. MOTORISATIONS DE PORTE ET PORTAIL. PORTES D'ENTRÉE. PORTES D'INTÉRIEUR. PORTES EN ACIER. HUISSERIES. ESPACES DE RANGEMENT.



Les produits représentés sont parfois dotés d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.