

# PRESSE- NEWS

Hörmann Suisse SA  
14, rue Nordring  
4702 Oensingen

Téléphone 0848 463 762  
E-mail [info@hoermann.ch](mailto:info@hoermann.ch)  
Internet [www.hoermann.ch](http://www.hoermann.ch)

Téléphone 062 388 69 23 E-Mailmarketing.oen@hoermann.ch

Oensingen, le 13 novembre 2024

## **Des solutions d'éclairage modernes pour des pièces lumineuses et des transitions harmonieuses**

**La lumière est synonyme de vie, d'inspiration et de bien-être. L'architecture moderne utilise cet élément pour ouvrir et animer les espaces. Les éléments en verre stylés n'apportent pas seulement de la clarté et de l'espace dans une maison, ils confèrent également à chaque pièce un charme particulier. Grâce à leur translucidité et à leur aspect transparent, ils permettent de créer des pièces claires et lumineuses, ce qui est souvent souhaité dans les couloirs, les cuisines ou les salons.**

*"Nos produits permettent aux architectes et aux concepteurs d'exploiter pleinement la lumière comme élément de création. Nous proposons des solutions innovantes qui ouvrent les espaces, abolissent les frontières et créent une nouvelle sensation d'habitat".* Andreas Breschan - Directeur général de Hörmann Suisse SA

### **Portes de loft modernes en acier et en verre**

Le design des portes de loft en acier Hörmann s'inspire du minimalisme expressif du style industriel. Elles séduisent par la combinaison d'une division individuelle de l'espace tout en laissant entrer la lumière naturelle et en offrant une vue dégagée sur les pièces adjacentes. Ces éléments intemporels peuvent être combinés avec les styles d'aménagement les plus divers et conviennent aussi bien aux espaces de vie qu'aux espaces de travail. Les surfaces généreuses en verre et en acier permettent de créer des pièces claires et lumineuses avec des transitions harmonieuses, par exemple entre le salon et la cuisine.

Les portes de loft en acier de Hörmann sont des portes haut de gamme à la finition filigrane qui s'adaptent parfaitement au style tendance de l'aménagement des espaces ouverts avec des matériaux de qualité et des formes rectilignes.

Les grandes surfaces vitrées des portes sont constituées de verre de sécurité feuilleté de 6 mm d'épaisseur, réalisé de manière standard en verre transparent et, sur demande, avec un film mat. Les profilés en acier de haute qualité convainquent par leur faible épaisseur de 76 mm pour les portes et de 20 mm pour les vitrages fixes. Les portes sont livrées en standard en noir profond mat RAL 9005. En outre, cinq autres couleurs préférentielles, des couleurs RAL au choix, des couleurs spéciales NCS et même des couleurs à effet structuré et nacré sont disponibles.

# PRESSE- NEWS

Hörmann Suisse SA  
14, rue Nordring  
4702 Oensingen

Téléphone 0848 463 762  
E-mail [info@hoermann.ch](mailto:info@hoermann.ch)  
Internet [www.hoermann.ch](http://www.hoermann.ch)

Téléphone 062 388 69 23 E-Mailmarketing.oen@hoermann.ch

Les éléments avec le profilé étroit "parclose Slim" sont particulièrement élégants. Les nouvelles portes pivot sans cadre se présentent de manière encore plus filigrane et plus noble avec leur profil minimaliste et une largeur maximale de vantail de 2000 mm.

Les portes de loft sont personnalisables et peuvent être adaptées aux souhaits personnels. Un élément peut mesurer jusqu'à 5000 mm de large et 4000 mm de haut et peut être couplé à l'infini dans la largeur. Vous avez le choix entre des portes à un ou deux vantaux - des portes battantes classiques ou des portes coulissantes peu encombrantes - et des cloisons en verre qui peuvent être complétées par des éléments latéraux et des impostes supplémentaires.

Les portes de loft haut de gamme se distinguent par des détails exclusifs que seul Hörmann propose. Ainsi, le ferme-porte en option pour les portes battantes permet une fermeture particulièrement douce, tandis que l'ouverture synchrone en option pour les portes coulissantes à deux vantaux assure un coulissement simultané et élégant des deux vantaux.

L'offre est complétée par un grand choix de garnitures de poignées, de poignées-barres et de différentes possibilités de montage.



*Solution particulièrement claire grâce à une porte de loft en acier à 2 vantaux avec imposte – une solution idéale pour les pièces hautes.*



*Porte à cadre tubulaire en acier et porte coulissante.*

## **GlassLine - Des portes de chambre avec vue sur l'extérieur**

Les portes en verre ne se contentent pas d'apporter une touche de style, elles permettent également de faire passer plus de lumière entre les pièces. Avec leur rayonnement à la fois noble et chic, elles confèrent à chaque pièce un charme particulier. Les portes de chambre GlassLine de Hörmann offrent une combinaison optimale de séparation spatiale et d'aspect

# PRESSE- NEWS

Hörmann Suisse SA  
14, rue Nordring  
4702 Oensingen

Téléphone 0848 463 762  
E-mail [info@hoermann.ch](mailto:info@hoermann.ch)  
Internet [www.hoermann.ch](http://www.hoermann.ch)

Téléphone 062 388 69 23 E-Mailmarke-  
ting.oen@hoermann.ch

transparent. Outre leur transparence, elles séduisent par leur confort d'entretien. Les motifs sérigraphiés sont particulièrement résistants aux rayures, faciles à entretenir et insensibles à la saleté. Les portes sablées conviennent par une finition de surface discrètement mate et un nano-revêtement pour moins d'empreintes digitales.

Avec le programme de portes en verre GlassLine, il est possible de choisir, selon les souhaits individuels, des portes en verre puristes sans éléments de design, des portes en verre avec des designs incurvés ainsi que des motifs de porte avec des formes géométriques. Le motif Groove attire particulièrement l'attention avec ses joints fraisés dans le panneau de porte et son laquage de haute qualité. Adaptées au style d'aménagement et au lieu d'utilisation, les portes sont disponibles en tant que portes battantes avec huisserie en bois ou en tant que portes coulissantes.

Un contraste fascinant résulte d'un mélange de portes en bois et en verre. Les motifs de la porte en verre GrooveGlass sont assortis aux motifs des portes en bois de la DesignLine Groove et Concepto. Ils assurent un look extrêmement moderne avec une application de structure noire et un cadre noir périphérique dans le panneau de porte. Pour le type de verre, les clients ont le choix entre le verre transparent, la surface en verre Satinato mat et le vitrage teinté Clear grey.



*Porte coulissante Slide Compact avec intérieur avec porte vitrée avec GrooveGlas*



*Application de structure noire.*

## **Portes d'entrée avec verre**

Les entrées d'une maison, pleines d'ambiance et d'attrait, donnent le ton de l'architecture. Elles rayonnent alors d'harmonie lorsque l'extérieur et l'intérieur sont en harmonie. Une entrée inondée de lumière crée un lien optique avec une vue sur l'extérieur. Grâce aux parties latérales vitrées et aux découpes lumineuses de la porte d'entrée, la lumière du jour pénètre abondamment dans les couloirs souvent sombres.

Les portes d'entrée en aluminium ThermoSafe (Hybrid), ThermoPlan Hybrid et ThermoCarbon sont toutes disponibles en standard avec vitrage en version RC3. Même avec vitrage,

# PRESSE- NEWS

Hörmann Suisse SA  
14, rue Nordring  
4702 Oensingen

Téléphone 0848 463 762  
E-mail [info@hoermann.ch](mailto:info@hoermann.ch)  
Internet [www.hoermann.ch](http://www.hoermann.ch)

Téléphone 062 388 69 23 E-Mailmarketing.oen@hoermann.ch

elles offrent une stabilité dimensionnelle et une résistance aux tentatives d'effraction particulièrement élevées. Comme la mousse PU est liée de manière optimale au profilé de porte, aux tôles intérieures et extérieures ainsi qu'au vitrage, il n'y a pas de ponts thermiques et une isolation thermique élevée est garantie.

Pour une entrée commerciale ou des portes d'entrée d'un immeuble collectif, la porte d'entrée en aluminium TopComfort offre une entrée sûre tout en laissant entrer beaucoup de lumière dans la zone d'entrée. Au total, neuf motifs de portes en verre, qui se distinguent par le design du verre, la transparence et l'incidence de la lumière, sont disponibles.

Sur toutes les portes d'entrée en verre, le verre de sécurité feuilleté (VSG) sur la face intérieure et extérieure du triple vitrage isolant assure un maximum de sécurité. En cas de bris de verre éventuel, les éclats de verre sont également liés du côté intérieur, ce qui exclut pratiquement tout risque de blessure par des éclats de verre dans la maison.



*Porte d'entrée en aluminium ThermoSafe  
Avec des découpes pour la luminosité  
dans le couloir.*



*Entrée de la maison inondée de lumière  
grâce à la porte d'entrée en aluminium Top  
Comfort*

## **Lumière dans le garage**

Pour les maîtres d'ouvrage ou les modernisateurs qui accordent également beaucoup d'importance à un design généreux et élégant pour leur porte de garage, la porte à cadre en aluminium est le bon choix. Les portes à cadre en aluminium sont une bonne alternative aux portes de garage sectionnelles fermées et sont souvent utilisées lorsqu'il faut plus de lumière dans le garage ou une meilleure aération dans les boxes de stationnement des garages collectifs.

Pour cette porte sectionnelle, il est possible de choisir entre trois versions différentes. Pour les portes à cadre en aluminium ART 42 et ART 42 Thermo, la combinaison du cadre en aluminium et du vitrage de grande surface assure un aspect harmonieux de la porte et une meilleure transmission de la lumière dans le garage. Les panneaux vitrés sont très robustes

# PRESSE- NEWS

Hörmann Suisse SA  
14, rue Nordring  
4702 Oensingen

Téléphone 0848 463 762  
E-mail [info@hoermann.ch](mailto:info@hoermann.ch)  
Internet [www.hoermann.ch](http://www.hoermann.ch)

Téléphone 062 388 69 23 E-Mailmarketing.oen@hoermann.ch

grâce au revêtement Duratec particulièrement résistant aux rayures et disponible uniquement chez Hörmann.

La porte à cadre en aluminium ART 42 Vitraplan est parfaitement adaptée à une architecture d'habitation moderne et de qualité grâce à son mélange captivant de transparence et de reflet. Le vitrage Duratec affleurant en applique de couleur grise et les profilés de cadre invisibles de couleur assortie en noir profond RAL 9005 créent un aspect exclusif de la porte qui séduit par son esthétique.



*ART 42 Vitraplan : Un mélange captivant de transparence et de reflets.*

## **Produits neutres en CO<sub>2</sub>**

Hörmann est le premier et le seul fabricant d'éléments de construction à livrer des portes de garage, des portes d'entrée et des portes de chambre ainsi que des systèmes de rangement et des motorisations neutres en CO<sub>2</sub> de série pour la construction de logements. En plus de ses propres émissions directes, Hörmann assume également la responsabilité des émissions en amont et en aval de la chaîne d'approvisionnement.

La stratégie de protection climatique de Hörmann suit un triptyque : calcul, réduction et compensation. Alors que l'accent est clairement mis sur la réduction, les émissions restantes sont compensées par la promotion de projets de protection climatique certifiés dans les domaines des énergies renouvelables, de la protection des forêts et de la reforestation, en coopération avec ClimatePartner.

Les émissions générées en amont ou en aval de la chaîne d'approvisionnement ne peuvent pas être influencées directement. C'est pourquoi Hörmann essaie d'impliquer les fournisseurs dans son engagement pour le climat.