

# Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG  
Nördringstrasse 14  
4702 Oensingen

Telefon 0848 HOERMANN  
0848 463 762  
Fax 062 388 60 61  
E-Mail info@hoermann.ch  
Internet www.hoermann.ch

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger  
Telefon 062 388 60 54  
E-Mail werbung.oen@hoermann.ch

Oensingen, Januar 2014

## Industrie-Sectionaltore:

### **Hörmann Baureihe 50 mit neuen Toransichten und einheitlicher Schlupftürbreite**

**Mit Innovationen wie der Schlupftür ohne Stolperschwelle für den erleichterten Personendurchgang oder dem ThermoFrame-Zargenabschluss für effiziente Wärmedämmung hat Hörmann im Markt der Industrie-Sectionaltore neue Standards gesetzt. Nun präsentiert das Unternehmen den Nachfolger der erfolgreichen Baureihe 40. Die Baureihe 50 überzeugt durch eine harmonische Gesamtansicht des Tores mit grösseren Feldern und damit noch mehr Lichteinfall. Die gestalterischen Möglichkeiten der Rahmenanordnungen garantieren eine harmonische Integration des Tores in die Gebäudefassade.**

Die lichte Durchgangsbreite der Schlupftüren beträgt standardmässig 940 mm unabhängig von der Torbreite. „Die Standarddurchgangsbreite erfüllt sogar die Anforderungen an die Barrierefreiheit und die geforderte Fluchtwegbreite von 875 mm (für bis zu 5 Personen)“, erläutert Hörmann-Produktmanager Michael Rahe die Vorteile der neuen Standardbreite. „Unabhängig von der Position der Schlupftür können alle weiteren Torfelder gleich breit ausgeführt werden und sorgen so für eine gleichmässige Gesamtansicht des Tores.“

Schlupftüren ohne Stolperschwelle gibt es laut Herstellerangaben nur bei Hörmann. Im Rahmen der Einführung der Baureihe 50 hat der Hersteller diese Innovation noch weiter verfeinert. „Die neuen verdeckt liegenden Bänder erlauben eine schlankere Ausführung des umlaufenden Aluminium-Schlupftürrahmens. Dadurch integriert sich die Tür optisch noch besser in das Tor“, so Michael Rahe.

Erweitert wurde auch das Programm der DURATEC Kunststoffverglasungen. Die laut Aussage des Herstellers nur bei Hörmann erhältliche hoch kratzfeste DURATEC Verglasung ist auch als farblich getönte Doppel- oder Dreifachscheibe erhält-

# Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG  
Nordringstrasse 14  
4702 Oensingen

Telefon 0848 HOERMANN  
0848 463 762  
Fax 062 388 60 61  
E-Mail [info@hoermann.ch](mailto:info@hoermann.ch)  
Internet [www.hoermann.ch](http://www.hoermann.ch)

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger  
Telefon 062 388 60 54  
E-Mail [werbung.oen@hoermann.ch](mailto:werbung.oen@hoermann.ch)

lich. Je nach Anforderungsprofil an Sichtschutz und Lichteinfall kann zwischen weisser, brauner und grauer Tönung der Verglasung gewählt werden. Auch die harmonische Integration des Tores in die Gebäudefassade gelingt mit den neuen Kunststoffverglasungen noch besser.

259 Wörter / 2'071 Zeichen

Text und Bilder stehen zum Download im Presseforum zur Verfügung: <http://www.hoermann.ch>

# Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG  
Nördringstrasse 14  
4702 Oensingen

Telefon 0848 HOERMANN  
0848 463 762  
Fax 062 388 60 61  
E-Mail [info@hoermann.ch](mailto:info@hoermann.ch)  
Internet [www.hoermann.ch](http://www.hoermann.ch)

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger  
Telefon 062 388 60 54  
E-Mail [werbung.oen@hoermann.ch](mailto:werbung.oen@hoermann.ch)

## Bilder und Bildlegenden:



**Bild 1:** Die hoch kratzfeste DURATEC Verglasung von Hörmann ist auch als farblich getönte Doppel- oder Dreifachscheibe erhältlich. Je nach Anforderungsprofil an Sichtschutz und Lichteinfall kann zwischen weisser, brauner und grauer Tönung der Verglasung gewählt werden.

# Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG  
Nordingstrasse 14  
4702 Oensingen

Telefon 0848 HOERMANN  
0848 463 762  
Fax 062 388 60 61  
E-Mail [info@hoermann.ch](mailto:info@hoermann.ch)  
Internet [www.hoermann.ch](http://www.hoermann.ch)

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger  
Telefon 062 388 60 54  
E-Mail [werbung.oen@hoermann.ch](mailto:werbung.oen@hoermann.ch)



**Bild 2:** Die bodenflächig verglasten Aluminium-Sectionaltore von Hörmann sorgen für viel Tageslichteinfall und höchste Transparenz und fügen sich harmonisch in die Fassade des Gebäudes ein.

# Pressemitteilung

Hörmann Schweiz AG  
Nördringstrasse 14  
4702 Oensingen

Telefon 0848 HOERMANN  
0848 463 762  
Fax 062 388 60 61  
E-Mail [info@hoermann.ch](mailto:info@hoermann.ch)  
Internet [www.hoermann.ch](http://www.hoermann.ch)

Ihr Ansprechpartner: Irene Zieger  
Telefon 062 388 60 54  
E-Mail [werbung.oen@hoermann.ch](mailto:werbung.oen@hoermann.ch)



**Bild 3:** Hörmann Schlupftür wird unabhängig von der Torgrösse in der Standardbreite 940 mm angeboten. Alle weiteren Torfelder werden gleich breit ausgeführt und sorgen so für eine harmonische Gesamtansicht des Tores.

Bilder: Hörmann