



Bramy do zadań specjalnych

Bramy garażowe firmy Hörmann od lat cieszą się dużym zainteresowaniem klientów ze względu na ich wszechstronne zastosowanie, bardzo dobrą izolacyjność cieplną, wysoką trwałość oraz bezpieczne użytkowanie. Szeroki asortyment bram garażowych zapewnia wiele możliwości aranżacyjnych i sprawia, że można je montować w różnych uwarunkowaniach budowlanych. Do końca października b.r. inwestorzy mają szczególną okazję do zakupu wybranych produktów w ramach specjalnej 15% promocji obejmującej „bramy garażowe do zadań specjalnych”, tj. energooszczędne bramy segmentowe LPU 67 Thermo, bramy segmentowe boczne HST, bramy z profili aluminiowych, a także bramy 2-skrzydłowe DFT 42 oraz wyjątkowo szybkie i bezpieczne napędy do bram garażowych.

Bogata oferta firmy Hörmann daje wiele możliwości wyboru. Odpowiedni typ bramy garażowej można dopasować do warunków architektonicznych oraz potrzeb użytkowników. A szeroki wybór wzorów i kolorów sprosta upodobaniom aranżacyjnym nawet najbardziej wymagających inwestorów. Wobec rosnących kosztów energii istotne znaczenie mają także właściwości termoizolacyjne, szczególnie w przypadku gdy garaż przylega bezpośrednio do domu lub pełni dodatkowe funkcje warsztatu lub pracowni. Także szybkość z jaką otwiera się brama ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo i oszczędność energetyczną. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom firma Hörmann wprowadza specjalną ofertę promocyjną, która z pewnością ułatwi decyzję o zakupie bramy garażowej.

Energooszczędna brama segmentowa

Brama segmentowa LPU 67 Thermo jest liderem w swojej klasie, gdyż zapewnia najwyższe właściwości termoizolacyjne. Świadczy o tym współczynnik przenikania ciepła, który dla pojedynczego segmentu tej bramy wynosi $0,33 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, dla zamontowanej bramy o wymiarach $5000 \times 2125 \text{ mm}$ osiąga wartość $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$, a gdy bramę wyposażymy

w zestaw ThermoFrame, to uzyska wartość nawet 0,91 W/(m²·K). Tak wysokie parametry brama zawdzięcza segmentom o grubości 67 mm z przegrodą termiczną, podwójnym uszczelkom między segmentami oraz podwójnej uszczelce progowej. Dzięki temu po spełnieniu wszystkich warunków programu „Czyste Powietrze” na jej zakup można uzyskać dofinansowanie. Brama LPU 67 Thermo jest nie tylko bardzo ciepła, ale także bezpieczna i trwała. Opcjonalnie może być wyposażona w certyfikowane zabezpieczenia w klasie przeciwwłamaniowej RC2, a jej konstrukcja chroni użytkowników, przede wszystkim dzieci, przed przytrzaśnięciem palców zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Dostępna jest w dwóch rodzajach przetłoczeń: średnich (M) i szerokich (L), z wyjątkowo gładką, półmatową powierzchnią Silkagrain w dowolnym kolorze z palety RAL oraz w trzech wariantach oklein Decograin – drewnopodobnych Golden Oak i Dark Oak oraz antracytowej Titan Metallic CH 703.

Bramy segmentowe boczne

Jedną z wielu zalet bram segmentowych otwieranych pionowo do góry jest to, że po otwarciu są umieszczane pod stropem i nie zabierają miejsca w garażu. Takie rozwiązanie nie sprawdzi się jednak w przypadku niskich garaży, w których otwór wjazdowy dochodzi do stropu lub gdy przestrzeń pod stropem jest zajęta. Do takich miejsc proponujemy niezawodne bramy segmentowe boczne HST 42, które otwierają się na bok i zajmują przestrzeń przy ścianie garażu. Ich dużą zaletą jest opcja częściowego otwierania w celu wprowadzenia, np. roweru lub motocykla. W bramach z napędem szerokości częściowego otwarcia można dostosować do indywidualnych potrzeb. Bramy boczne HST 42 zbudowane są z segmentów stalowych o grubości 42 mm, wypełnionych pianką PU i cechują się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną oraz bezpieczeństwem użytkowania. Podobnie jak bramy pionowe wyposażone w napęd, posiadają funkcję mechanicznego ryglowania w szynie napędu, która skutecznie zabezpiecza je przed próbą „siłowego” otwarcia przez niepożądane osoby.

Bramy całkowicie przeszklone z profili aluminiowych

Alternatywą dla popularnych stalowych bram segmentowych są bramy wykonane z profili aluminiowych, które mogą być wypełnione szybą, blachą perforowaną lub kratką wentylacyjną. Znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest doświetlenie lub wentylacja garażu. Przeszklenia pokryte są specjalną powłoką Duratec, która zabezpiecza je przed zarysowaniem. Bramy segmentowe z profili aluminiowych można nabyć w 3 wersjach: z profili normalnych bez izolacji termicznej (ART 42), z profili z przegrodą termiczną (ART 42 Thermo) lub w wersji ART 42 Vitraplan z szarym przeszklaniem montowanym nawierzchniowo i niewidocznymi

profilami w kolorze głębokiej czerni, co tworzy niezwykle atrakcyjny efekt wizualny. Innym rozwiązaniem bram z profili aluminiowych są bramy boczne HART 42, które łączą walory estetyczne bram przeszklonych z funkcjonalnością bram otwieranych na bok.

Bramy skrzydłowe

Do mniejszych garaży, w których trudno byłoby zamontować bramę segmentową proponujemy bramę skrzydłową DFT 42, w której oba skrzydła otwierane są na zewnątrz. To rozwiązanie umożliwia wykorzystanie całego wnętrza garażu. Dobrą izolacyjność cieplną gwarantują tu stalowe segmenty o grubości 42 mm, wypełniane pianką PU. Standardowo skrzydła bramy mają podział symetryczny, ale na życzenie mogą zostać podzielone również asymetrycznie. Możliwe jest także ustalenie położenia skrzydła przechodniego z prawej lub lewej strony bramy.

Napędy do bram

Nieodzownym wyposażeniem bram garażowych są napędy, które podnoszą komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Promocja obejmuje wyjątkowo szybkie napędy SupraMatic E 4 i SupraMatic P 4, których prędkość otwierania wynosi nawet 28 cm/s. To szczególnie istotne, gdy wjeżdża się do garażu bezpośrednio z ruchliwej ulicy. Równie atrakcyjne, a dzięki aktualnej promocji dostępne w korzystnej cenie, są napędy ProMatic 4 i ProMatic 4 Akku. Ten ostatni wyposażony jest w zasilanie z przenośnego akumulatora umożliwiające automatyczne otwieranie bramy w garażu, w którym nie ma przyłącza energetycznego. Warto podkreślić, że wszystkie te napędy mogą być instalowane w już zamontowanych bramach garażowych.

Przygotowana oferta specjalna obowiązuje do 31 października 2024 r. i nie łączy się z innymi promocjami. Szczegółowe informacje można uzyskać u partnerów handlowych firmy Hörmann uczestniczących w akcji promocyjnej, na stronie www.hormann.pl oraz pod numerem infolinii 801 500 100.

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, są tylko zaproszeniem do zawarcia umowy.



Garazowa brama segmentowa LPU 67 Thermo




Brama segmentowa boczna HST



Brama segmentowa boczna HART z profili aluminiowych



Brama segmentowa ART 42 z profili aluminiowych



Garażowa brama segmentowa ART 42 Vitraplan



Brama garażowa 2-skrzydłowa DFT 42

Informacja prasowa oraz zdjęcia są dostępne pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1WDuyuy-F08L3v2CqYl0lM6_g2cPUN457?usp=sharing